


## NA PROSTEJ



Warstwa ścierna z betonu asfalt. AC11S, grubość 4 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfalt, AC8W średnia grub. 3 cm

## Istniejąca konstrukcja drogi o nawierzchni bitumicznej

Warstwa ścieralna z betonu asfalt. AC11S, grubość 4 cm

Warstwa wyrównawcza z betonu asfalt, AC8W średnia grub. 3 cm


powlekana asfaltem (szerokość min. 1 m)

Warstwa wiążąca z betonu asfalt. AC16W, grubość 5 cm


Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość 20 cm

Podłoże wzmocnione mieszanką związaną cementem C1,5/2  
grubość 15 cm

## SZCZEGÓŁ A



## SZCZEGÓŁ B



Jednostka projektowa	Maciej Żmijewski, Tomaszew 10, 62-571 Stare Miasto		Stadium	PT
Inwestor	Gmina Skulsk, ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk		nr rys.	2
Adres obiektu	dz. nr ew. 92, obręb Buszkowo Parcele		skala	1:50
Nazwa obiektu	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Buszkowo Parcele		branża	drogowa
Treść rysunku	PRZKRÓJ NORMALNY		data	VI.2023
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektant	inż. Dariusz Żmijewski	WKP/0372/ZOOD/18	Drogowa	
Opracował	inż. Maciej Żmijewski	Asystent projektanta	-	