ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH GRUNTÓW

Obiekt : Składowisko odpadów z zakładem utylizacji KOPASZYN - NOWE - TONISZEWO gm. Wągrowiec

L.p.	Nr otworu	Głębok. pobrania próby	Skład granulometryczny – Zawartość frakcji (w %) – żwirowej	piaskowej	pyłowej	iłowej	Rodzaj gruntu	Zawart. $CaCO_3$ (w.%)	Zawart. cz. org. (w %)	Wilgotn. naturalna (w %)	Gęstość objęt. $t \cdot m^{-3}$	Konsystencja – granice płynności	plastyczn.	Stopień plastyczn.	Spójność kPa	Kąt tarcia wewn. (w °)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	1,4	2,5	94,0	3,5		Pd	0,0								
2	1	3,5	1,5	46,5	38,6	13,4	G	3-5		13,6	2,11	21,5	9,6	0,34	22,0	11,0
3	2	0,7	5,0	89,5	5,5		Pd	0,0								
4	2	1,7	2,0	58,0	30,0	10,0	Gp	>5		14,5	2,16	19,3	10,6	0,45	20,0	8,5
5	3	3,5	3,3	59,7	27,0	10,0	Gp	>5		14,1	2,15	20,9	10,7	0,33	30,0	12,5
6	4	5,5	1,3	60,7	28,0	10,0	Gp	>5		13,3	2,17	19,1	9,4	0,40	30,0	10,0
7	5	3,5	1,7	59,8	28,0	10,5	Gp	>5		13,6	2,16	18,6	10,1	0,41	20,0	8,0
8	6	1,5	3,5	94,0	2,5		Ps	0,0								
9	6	2,5	0,0	94,0	6,0		Pd	0,0								
10	6	3,5	1,5	46,5	38,6	13,4	G	3-5		13,6	2,11	21,5	9,6	0,34	22,0	11,0
11	7	1,5	1,5	58,5	30,0	10,0	Gp	>5		13,7	2,11	19,3	9,8	0,41	20,0	11,0
12	8	2,0	9,0	84,5	6,5		Ps	0,0								
13	9	2,0	3,0	59,5	27,5	10,0	Gp	>5		14,5	2,14	19,3	10,6	0,45	20,0	8,5
14	9	5,5	1,4	54,1	32,5	12,0	G	3-5		16,7	2,09	23,2	11,1	0,46	25,0	10,0
15	9	7,0	3,0	92,0	5,0		Ps	3-5								
16	10	1,2	3,5	90,0	6,5		Ps	0,0								
17	10	3,3	0,2	57,3	30,0	12,5	Gp	>5		14,9	2,10	20,2	10,8	0,44	22,0	10,0
18	11	1,3	0,0	91,5	8,5		Pd	0,0								
19	11	4,2	1,7	53,0	33,0	12,0	G	>5		15,4	2,11	22,9	10,9	0,38	25,0	10,5
20	12	4,4	1,0	52,5	34,1	12,4	G	>5		15,9	2,10	23,8	10,9	0,39	22,0	9,5
21																
24																
25																

zał. nr 12