



**A**

Kostka granitowa 7/9

Kruszywo łamane 0-4 gr. 3 cm.

Kruszywo łamane 0-32 gr.7cm - warstwa górna podbudowy

Kruszywo naturalne 10 cm - warstwa odsączająca

W-wa separacyjna z geowłókniny o gr.2 mm

**B**

Kostka granitowa 8/11

Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 4cm

Ława betonowa c8/10 gr. 10cm z oporem

Kruszywo naturalne

W-wa separacyjna z geowłókniny o gr. 2 mm

# **BIURO INŻYNIERSKIE "LEMAZ"**

T. Ważna i M. Bednarz

ul. Unii Lubelskiej 89/2, 37-600 Lubaczów

<b>Nazwa zadania</b>	Uzupełnienie infrastruktury uzdrowiskowej w ramach zadania "Trakt turystyczno - spacerowy w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyńcu - Zdroju" - projekt zmian		
<b>Obiekt</b>	Altany parkowe, wiaty wypoczynkowe oraz poidelka wody mineralnej siarczkowej		
<b>Adres obiektu</b>	37-620 Horyniec - Zdrój	<b>Skala</b> 1:10	
<b>Treść rysunku</b>	Przekrój przez utwardzenie terenu		
<b>Inwestor</b>	Gmina Horyniec - Zdrój		
<b>Adres Inwestora</b>	37-620 Horyniec - Zdrój, ul. Al. Przyjaźni 5		
<b>Zespół Projektowy</b>		<b>Upr. Bud.</b>	<b>Podpis</b>
inż.	Zygmunt Motyka	409/68	
mgr inż.	Bogdan Szuper		
mgr inż.	Ryszard Trelka	74/98	
<b>Kierownik jednostki projektowej</b>		inż. Marian Bednarz	<b>Data</b> 07.2017
			<b>Nr rys.</b>