

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu–PROJEKTU ZMIAN - uzupełnienie infrastruktury uzdrowskowej w ramach zadania „Trakt turystyczno – spacerowy w dzielnicy uzdrowskowej w Horyńcu – Zdroju obejmujący: altany parkowe, wiaty wypoczynkowe oraz poidelka wody mineralnej siarczkowej.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.
- Uzgodnienia z Inwestorem.
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych.
- Wyciąg z MPZP.
- Uzgodnienie ZUDP
- Obowiązujące normy i przepisy.

2. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu

- Altany parkowe – szt.2 - pow zabudowy – 19,20 m²
- Wiaty wypoczynkowe – szt.2 - pow zabudowy – 24,00 m²
- Utwardzenie terenu – dojścia do altan i wiat - pow zabudowy – 78,80 m²
- Przyłącz wody mineralnej siarczkowej zasilający projektowane poidelka wody P1 i P2 z rur PEØ40x2,4; długość L=399,40 m.
- Przyłącza kanalizacyjne odprowadzające wody mineralne siarczkowe z przelewu projektowanych poidelek wody P1 i P2 z rur PVCØ160x4,0; długość L=4,70 m i L=4,40 m.
- Zbiorniki bezodpływowe PE o pojemności V=2,0 m³
- Studzienki betonowe Ø1000 z zaworami spustowymi – 2 szt.

3. Uwagi

1. Trasę projektowanych przyłączy i lokalizację obiektów powinien wytyczyć uprawniony geodeta.
2. Przy wykonywaniu robót stosować zapisy dokonane w protokole ZUDP.

Opracował