

LEGENDA:


- WODA ZIMNA
- WODA CIEPŁA
- WODA CYRKULACYJNA
- PION INST. WODOCIĄGOWEJ
- ZAWÓR ODCINAJĄCY
- ZL - ZLEW. ZLEWOZMYWAK
- UM+ZM - UMYWALKA, PODŁĄCZENIE W. CIEPŁEJ POPRZECZ ZAWÓR MIESZAJĄCY
- UM - UMYWALKA
- MU - MISKA USTĘPOWA
- Z - ZMYARKA
- N - NATRYSK
- N+ZM - NATRYSK, PODŁĄCZENIE W. CIEPŁEJ POPRZECZ ZAWÓR MIESZAJĄCY
- ST32 ŚREDNICA NOMINALNA RUROCIĄGU STALOWEGO OCYNKOWANEGO
- PP25 ŚREDNICA ZEWN. x GRUBOŚĆ ŚCIANKI RURA POLIPROPYLENA

ŚREDNICE PODEJŚĆ WODOCIĄGOWYCH DO URZĄDZEŃ SANITARNYCH:
 ZLEWOZMYWAK, UMYWALKA, ZMYWARKA, MISKA USTĘPOWA
 W. ZIMNA - PP dzxg 16x2,2
 W. CIEPŁA - PP dzxg 16x2,7
 NATRYSK, PRÁLKA
 W. ZIMNA - PP dzxg 20x2,8
 W. CIEPŁA - PP dzxg 20x3,4

UWAGA:
 Ze względu na planowane przeznaczenie budynku umywalki i sanitariaty należy zamontować na wysokości odpowiadającej dzieciom w danym wieku, ułatwiający łatwe użytkowanie

STAROSTWO POWIATOWE
 w Lublinie
 20-074 Lublin, ul. Stawie 2/51

103

BIURO PROJEKTÓW I WYCEN NIERUCHOMOŚCI "EKKO" INŻ EDWARD KOTYŁŁO				
20-067 Lublin, ul. Przy Stawie 2/51; tel. 602283703				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA BR. SANITARNEJ		JJ SANIT JAROSŁAW JÓZWIAK Ul. Leśna 8, 21-110 Ostrów Lubelski NIP: 714-193-71-84 Tel: 506741896, mail. jozwiak@jjsanit.pl		
INWESTOR	KOLONIA PLISZCZYN 184, GMINA WÓŁKA DZ. NR 1051/103			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ŻŁOBKA, DZ. NR 1051/103, KOLONIA PLISZCZYN 184, GMINA WÓŁKA			
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY - WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE			DATA 20.08.2019
RYSUNEK	RZUT PODDASZA- INSTALACJA WODOCIĄGOWA			SKALA 1:100
BRANŻA	PROJEKTANT/SPRAWDZAJĄCY	UPR.	PODPIS	NR RYS S-02
SANITRNa projektant	mgr inż. Jarosław Józwiak	LUB/0063/PWBS/17		
SANITRNa sprawdzający	mgr inż. Marcin Chęłpa	PDK/0233/PWOS/14	