

LEGENDA:

- WODA ZIMNA
- WODA CIEPŁA
- WODA CYRKULACYJNA
- W1 PION INST. WODOCIĄGOWEJ
- ZAWÓR ODCINAJĄCY
- ZL - ZLEW, ZLEWOZMYWAK
- UM+ZM - UMYWALKA, PODŁĄCZENIE W. CIEPŁEJ POPRZECZ ZAWÓR MIESZAJĄCY
- UM - UMYWALKA
- MU - Miska USTĘPOWA
- Z - ZMYWARKA
- N - NATRYSK
- N+ZM - NATRYSK, PODŁĄCZENIE W. CIEPŁEJ POPRZECZ ZAWÓR MIESZAJĄCY
- ST32 ŚREDNICA NOMINALNA RUROCIĄGU STALOWEGO OCYNKOWANEGO
- PP25 ŚREDNICA ZEWN. x GRUBOŚĆ ŚCIANKI RURA POLIPROPYLENA

ŚREDNICE PODEJŚĆ WODOCIĄGOWYCH DO

URZĄDZEŃ SANITARNYCH:

ZLEWOZMYWAK, UMYWALKA, ZMYWARKA, Miska USTĘPOWA

W. ZIMNA - PP dzxg 16x2,2

W. CIEPŁA - PP dzxg 16x2,7

NATRYSK, PRALKA

W. ZIMNA - PP dzxg 20x2,8

W. CIEPŁA - PP dzxg 20x3,4

UWAGA:

Ze względu na planowane przeznaczenie budynku umywalki i sanitariaty należy zamontować na wysokości odpowiadającej dzieciom w danym wieku, ułatwiający łatwe użytkowanie

INSTYTUT POWIATOWE
w Lublinie
20-074 Lublin, ul. ...



Zaopiniowano pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)

L.p. opinii 94/19 inż. PIOTR FIGIEL
Data 2019-08-29 Rzeczoznawca do spraw
sanitarno-higienicznych
Nr upr. 7-N/2010
w zakresie bez ograniczeń
20-541 Lublin, ul. Wiklinowa 4/26
tel. 81-526 67 05, 607 671 252

RZECZOWNIK DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. Karol Maleszyk, Nr upr. 272/93
Zgodnie z projektem z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
oceniając i potwierdzając
bez uwag z uwagami

102

BIURO PROJEKTÓW I WYCEN NIERUCHOMOŚCI "EKKO" INŻ EDWARD KOTYŁŁO
20-067 Lublin, ul. Przy Stawie 2/51; tel. 602283703

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BR. SANITARNEJ	 JJ SANIT Jarosław Jóźwiak	JJ SANIT JAROSŁAW JÓŹWIAK Ul. Leśna 8, 21-110 Ostrów Lubelski NIP: 714-193-71-84 Tel: 506741896, mail. jozwiak@jjsanit.pl		
INWESTOR	KOŁONIA PLISZCZYN 184, GMINA WÓŁKA DZ. NR 1051/103			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA ŻŁOBKA, DZ. NR 1051/103, KOŁONIA PLISZCZYN 184, GMINA WÓŁKA			
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY - WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE			DATA 20.08.2019
RYSUNEK	RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIĄGOWA			SKALA 1:100
BRANŻA	PROJEKTANT/SPRAWDZAJĄCY	UPR.	PODPIS	NR RYS S-01
SANITRNa projektant	mgr inż. Jarosław Jóźwiak	LUB/0063/PWBS/17		
SANITRNa sprawdzający	mgr inż. Marcin Chęłpa	PDK/0233/PWOS/14	