

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : SALA SPORTOWA PRZY GIMNAZJUM PUBLICZNYM - prace wykończeniowe zespołu szatniowego parteru oraz sal sportowych piętra
ADRES INWESTYCJI : 59-160 Wińsko, ul. Nowa - działka nr 1032, obręb 0028 Wińsko
INWESTOR : Gmina Wińsko
ADRES INWESTORA : 56-160 Wińsko, pl. Wolności 2
BRANŻA : Sanitarna - instalacje wod-kan

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Mazurek
DATA OPRACOWANIA : 07.12.2015

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.12.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			INSTALACJE WEWNĘTRZNE			
1.1	45332200-5		INSTALACJA WODOCIĄGOWA KOD CPV: 45332200-5			
1 d.1.1	KNR-W 2-15 0111-01	STWOIRB-14	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych <umywalki>1.0*2*5 <natryski>1.5*2*4	m m m	10.000 12.000	
					RAZEM	22.000
2 d.1.1	KNR 0-34 0101-01	STWOIRB-14	Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) 11	m m	11.000	
					RAZEM	11.000
3 d.1.1	KNR 0-34 0101-10	STWOIRB-14	Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) 11	m m	11.000	
					RAZEM	11.000
4 d.1.1	KNR-W 2-15 0116-01	STWOIRB-14	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm <umywalki>3*2 <zlewozmywaki>2*2 <natryski>4*2	szt. szt. szt.	6.000 4.000 8.000	
					RAZEM	18.000
5 d.1.1	KNR-W 2-15 0137-02	STWOIRB-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 8	szt. szt.	8.000	
					RAZEM	8.000
6 d.1.1	KNR-W 2-15 0137-02	STWOIRB-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm dla osób niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
7 d.1.1	KNR-W 2-15 0137-02	STWOIRB-15	Baterie zlewozmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1+1	szt. szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
8 d.1.1	KNR-W 2-15 0137-09	STWOIRB-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
9 d.1.1	KNR-W 2-15 0135-01	STWOIRB-14	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zawory kątowe do dolnoprłuka 5	szt. szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
10 d.1.1	KNR-W 2-15 0135-01	STWOIRB-14	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zawory odcinające kątowe pod baterie stojące (poz.5+poz.6+poz.7)*2	szt. szt.	22.000	
					RAZEM	22.000
1.2	45332300-6		INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ KOD CPV:45332300-6			
11 d.1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-07 analogia	STWOIRB-13	Elementy montażowe (stelaże) do umywalki montowane za ścianą licową 4+1	kpl. kpl.	5.000	
					RAZEM	5.000
12 d.1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0101-03 analogia	STWOIRB-13	Elementy montażowe do uchwytów dla osób niepełnosprawnych przy WC 2	kpl. kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
13 d.1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-03 analogia	STWOIRB-13	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka dla osób niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
14 d.1.2	KNR-W 2-15 0230-02	STWOIRB-13	Umywalki pojedyncze porcelanowe owalna 55 cm z otworem z syfonem mosiężnym lub równoważne 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
15 d.1.2	KNR-W 2-15 0230-02	STWOIRB-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe wpuszczane w blat 56 cm z otworem z syfonem mosiężnym 4	kpl. kpl.	4.000	
					RAZEM	4.000
16 d.1.2	KNR 2-02 1021-07 analogia	STWOIRB-15	Blat postformingowy gr. 38 mm 1.7*0.8*2	m ² m ²	2.720	
					RAZEM	2.720
17 d.1.2	KNR-W 2-15 0234-02	STWOIRB-15	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
18 d.1.2	KNR-W 2-15 0233-03	STWOIRB-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
			5	kpl.	5.000	
					RAZEM	5.000
19 d.1.2	KNR-W 2-15 0233-03	STWOIRB-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
20 d.1.2	KNR 0-35 0123-07	STWOIRB-15	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne + brodzik natryskowy kwadratowy 90 cm	kpl.		
			4	kpl.	4.000	
					RAZEM	4.000
21 d.1.2	KNR 5-08 0701-11 analogia	STWOIRB-15	Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - poręcz WC ścienna uchylna łukowa 85 cm	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
22 d.1.2	KNR 5-08 0701-11 analogia	STWOIRB-15	Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - poręcz WC ścienna uchylna łukowa 60 cm	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
23 d.1.2	KNR 5-08 0701-11 analogia	STWOIRB-15	Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - poręcz umywalkowa uchylna łukowa 65 cm	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
24 d.1.2	KNR 5-08 0701-11 analogia	STWOIRB-15	Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - poręcz umywalkowa naścienne prosta 60 cm	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
25 d.1.2	KNR 5-08 0701-11 analogia	STWOIRB-15	Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - lustro uchylne dla niepełnosprawnych	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
26 d.1.2	KNR-W 5-08 0801-04 analogia	STWOIRB-15	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie	szt.		
			(2*6+6+4+8)	szt.	30.000	
					RAZEM	30.000