


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
A-A  
Skala 1:25



Warstwa ścieralna z AC 11 S – grubość warstwy 4cm  
(wg Wytycznych Technicznych – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy)


Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 16 P – grubość warstwy 4cm  
(wg Wytycznych Technicznych – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy)

Podbudowa pomocnicza gr. 20cm z kruszywa łamanego 0/63mm zgodnego z PN-EN 13242+A1:2010 stabilizowanego mechanicznie zgodnie z PN-S-06102

Piasek stabilizowany cementem gr. 15cm o Rm=2,5m wg. PN-S-96012:1997

Podłoże gruntowe

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY  
B-B  
Skala 1:25



Warstwa ścieralna z AC 11 S – grubość warstwy 4cm  
(wg Wytycznych Technicznych – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy)

Warstwa podbudowy zasadniczej z AC 16 P – grubość warstwy 4cm  
(wg Wytycznych Technicznych – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz wg PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy)

Podbudowa pomocnicza gr. 20cm z kruszywa łamanego 0/63mm zgodnego z PN-EN 13242+A1:2010 stabilizowanego mechanicznie zgodnie z PN-S-06102

Piasek stabilizowany cementem gr. 15cm o Rm=2,5m wg. PN-S-96012:1997

Podłoże gruntowe

|   |                             |  |  |            |                |
|---|-----------------------------|--|--|------------|----------------|
| Inwestor:   |                             |  |  |            |                |
| GMINA WIŃSKO<br>Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko  |                             |  |  |            |                |
| Jednostka projektowa:   |                             |  |  |            |                |
| IRDRO<br>Stanisław Szymczuk<br>ul. Kwiska 5/7; 54-210 Wrocław; tel./fax 071 351 73 18 |                             |  |  |            |                |
| Projektował   | mgr inż. Stanisław Szymczuk | projektowanie dróg<br>nr upr. 131/DOŚ/03 |  | Stadium    | Data           |
| Projektował   | mgr inż. Piotr Mastalerz    |  |  | PB         | 07.2015        |
| Sprawdził   | mgr inż. Jarosław Bialik    | projektowanie dróg<br>nr upr. 2/02/DUW   |  | Branża     | Skala          |
|   |                             |  |  | drogi      | 1:25           |
| Zadanie:  |                             |  |  | Nr archiw. | Nr rys./Arkusz |
| Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Słoneczna.                             |                             |  |  |            |                |
| Obiekt:   |                             |  |  | Nr umowy:  |                |
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU<br>PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE                            |                             |  |  |            |                |