

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.winsko.pl

GMINA WIŃSKO
 56-160 WIŃSKO
 woj. dolnośląskie
 NIP 988-01-77-504 Regon 931934262
 tel. 071 389 83 66

Wińsko: Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych Stryjno-Głębowice

Numer ogłoszenia: 154660 - 2012; data zamieszczenia: 15.05.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wińsko, Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko, woj. dolnośląskie, tel. 071 3898186, faks 071 3898366.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.winsko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych Stryjno-Głębowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) wraz z prowadzeniem stałego nadzoru autorskiego na budowę gminnych dróg prowadzących do gruntów rolnych oraz łączących miejscowości Stryjno (dz. nr 187) Brzózka (dz. nr 111, 203, 120) i Głębowice (dz. nr 392 5). Stan istniejący przedstawia się następująco.

Projektowane dwa odcinki dróg tj. Stryjno - Brzózka oraz Brzózka -Głębowice rozpoczynają się i kończą drogami Powiatowymi i mają łącznie długość ok. 10 km, szerokość ok. 4m, wzdłuż dróg przebiegają rowy, znajdują się 2 przepusty i 2 obiekty mostowe, droga jest drogą gruntową, częściowo utwardzoną. 1.2.

Projekt należy wykonać w oparciu o następujące założenia: kategoria ruchu - droga gminna klasa L szerokość jezdni 4m lub 5m (do uzgodnienia z zamawiającym na etapie koncepcji) utwardzenie poboczy odwodnienie (istniejące i projektowane rowy przydrożne) przebudowa przepustów i obiektów mostowych (w razie konieczności) zaprojektować w miarę potrzeb tzw. mijanki zaprojektować drogę asfaltową roboty nawierzchniowe, podbudowa, kompleksowe oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kategoria obciążenia ruchem - KR1 1.3. Zamawiający wymaga aby wykonawca zadania wykonał w

wyznaczonym terminie projekt koncepcyjny i przedstawił do zaakceptowania zamawiającemu. Zamówienie obejmuje również wystąpienie w imieniu zamawiającego przez wykonawcę i uzyskanie pozwolenia na budowę dróg. 1.4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zapoznania się ze stanem faktycznym poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przetargowego. 1.5.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do systematycznego wglądu do prac projektowych. Wykonawca zobowiązany jest do regularnej tj. co 2 tygodnie konsultowania z zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych. Dla przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych należy uzyskać zgodą zamawiającego.

2.2 Zakres zamówienia obejmuje: Zakres opracowania i wystąpień Wykonawcy związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej obejmuje: a. projekt koncepcyjny opracowany do końca sierpnia 2012r. (musi zawierać usytuowanie drogi w planie) b. projekt budowlany c. projekt wykonawczy. d. Projekty stałej organizacji ruchu drogowego zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem e. Wystąpienie o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Inwestycji f. Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego, Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (badania gruntowo - wodne) g. Opracowanie operatów wodno - prawnych dla budowy/przebudowy przepustów i mostów h. projekt docelowej organizacji ruchu i. ewentualnie projekty branżowe usunięcia kolizji (zakres usunięcia ewentualnych kolizji przedstawić do akceptacji przez UG) j. decyzje ustalenia lokalizacji celu publicznego, wypis z rejestru gruntów k. Sporządzenie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ I.

Zabezpieczenie i aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:1000 - wg potrzeb projektującego. Projekt budowlany musi zawierać wszystkie elementy pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę. Projekt budowlany i wykonawczy musi zawierać: część opisowo-obliczeniową opis techniczny wszystkie niezbędne obliczenia Część kosztorysową: kosztorys inwestorski przedmiar robót Część rysunkową : plan orientacyjny plan sytuacyjny (podkłady geodezyjne 1:500 mapa numeryczna) przekroje podłużne przekroje poprzeczne przekroje normalne szczegóły Wykonawca dokumentacji przekaze zamawiającemu całość opracowań w formie elektronicznej na nośnikach cyfrowych. Zarchiwizowana na płycie DVD-R dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia musi być tożsama z wersją pisemną (papierową). Wykonawca dokumentacji odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z opracowaniem pisemnym (papierowym). 2.3. Zamówienie obejmuje również wykonanie części przetargowej (opracowanej oddzielnie) która musi zawierać następujące opracowania: Dokumentacja projektowa. Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. nr202 z 16 września 2004r.) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne SST należy sporządzić dla zadania objętego zamówieniem w formie i na podstawie OST przygotowanych przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o. oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. nr 202 z 16 września 2004r)(w formie umożliwiającej dalsze ich powielanie) Wszystkie zapisy dotyczące warunków kontraktu z przyszłym wykonawcą robót umieszczone w szczegółowych warunkach specyfikacji technicznych muszą uzyskać akceptację zamawiającego. Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie w/w SST, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. nr 130 z 8 czerwca 2004r). Kosztorys inwestorski musi być sporządzony w oparciu o szczegółowe specyfikacje techniczne. Pozycje kosztorysu inwestorskiego muszą być zgodne z pozycjami w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót Kosztorys ofertowy Kosztorys ofertowy musi być sporządzony w oparciu o szczegółowe specyfikacje techniczne 2.4. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do wykonania jej zgodnie z wymaganiami ustawy z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.), oraz aktami wykonawczymi do ustawy zawartymi w rozporządzeniach z uwzględnieniem obowiązujących norm jakościowych i technologicznych a w szczególności: Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz. U. z 1999r Nr 43 poz. 430 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004 r Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r Nr 130 poz. 1389). Część przetargową należy przygotować oddzielnie w formie papierowej (dokumentacja projektowa- szt.3, SST -3 szt., kosztorys inwestorski - 3 szt.) Ponadto kosztorys inwestorski oraz SST należy przygotować w formie elektronicznej umożliwiającej dokonywanie zmian (wymagane pliki typu MS OFFICE- Word i Exel). Dokumentację projektową oraz szczegółowe specyfikacje techniczne należy opracować dodatkowo w formie elektronicznej w plikach które umożliwiają dokonywanie jakichkolwiek zmian (np. pliki typu PDF, AutoCad). Całą część przetargową zapisaną na płycie CD należy przekazać zamawiającemu. Projekt budowlany i wykonawczy z wyjątkiem części przetargowej należy opracować w 5 egzemplarzach TOM I- odcinek Stryjno -Brzózka; TOM II- odcinek Brzózka- Głębowice Projekt koncepcyjny należy wykonać w 2 egzemplarzach. Uwaga: Opracowana dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami, będzie służyła do opisanie przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane. Na Wykonawcy dokumentacji spoczywa więc obowiązek

sporządzenia tych opracowań robót zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tzn., że przedmiot zamówienia winien być opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń lecz bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń - wtedy wskazaniu takiemu winny towarzyszyć wyrazy lub równoważny. W takim przypadku w opisie powinny znaleźć się określenia precyzujące wymogi w odniesieniu do dopuszczalnego zakresu równoważności. Zapis powyższy zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu, równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia na realizację zaprojektowanego zadania oraz zasadzie uczciwej konkurencji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień projektowych oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego (ważne na dzień otwarcia ofert)

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej dwóch dokumentacji projektowych na budowę lub przebudowę dróg minimum klasy L o długości każda minimum 10 km w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych A.4) Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym A.5) Wzór umowy - paraflowany przez wykonawcę A.6) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.winsko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wińsko
Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2012
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wińsko Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

WOJ. GMINY

Ryszard Mirytniuk