

UCHWAŁA NR XII/92/2015
RADY GMINY WIŃSKO

z dnia 31 sierpnia 2015 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Wąsosz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późniejszymi zmianami), §4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 995) Rada Gminy Wińsko uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje pozytywnie propozycję planu aglomeracji Wąsosz, przedłożoną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, sygnatura akt DOW-S-VI.7320.20.2013.JW z dnia 23 kwietnia 2015 r. stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Propozycja planu aglomeracji Wąsosz

powiat

górowski

województwo

dolnośląskie

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji¹

1. Nazwa aglomeracji: **Wąsosz**
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: **8200**
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: **2800**
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: **Wąsosz**
5. Gminy w aglomeracji: **Wąsosz**
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym²: **Wąsosz**
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: **nie dołączane są żadne miejscowości**
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji:
 - **Gmina Wąsosz** – Baranowice, Bełcz Mały, Chocieborowice, Cieszkowice, Czarnoborsko, Czeladź Wielka, Dochowa, Drozdowice Małe, Drozdowice Wielkie, Gola Wąsoska, Góra Wąsoska, Kamień Górski, Kowalowo, Płoski, Pobił, Rudna Mała, Rudna Wielka, Sułów Wielki, Świniary, Borowna, Wiewierz, Wiklina, Wodniki, Wrząca Śląska, Wrząca Wielka, Zbaków Górny
 - **Gmina Jemielno** – Daszów, Osłowice, Psary
 - **Gmina Góra** – Bronów
 - **Gmina Wińsko** - Piskorzyna
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **Wąsosz**

W przypadku aglomeracji współtworzonej przez kilka gmin wniosek o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji składa gmina wiodąca. W takim przypadku informacje i dane powinny być przedstawione zarówno dla całej aglomeracji, jak i odrębnie dla gmin współtworzących aglomerację.

Złożenie wniosku o zmianę aglomeracji wymaga przedstawienia informacji dotyczącej rozporządzenia wojewody lub uchwały sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia aglomeracji oraz przedstawienia merytorycznego uzasadnienia takiego działania.

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Wąsosz	Ulica, nr: Pl. Wolności 17
Gmina: Wąsosz	Powiat: górowski
Województwo: dolnośląskie	
Telefon: 65 5437850	Fax: 65 5437708

¹ Według najbardziej aktualnych danych, z podaniem źródeł informacyjnych (GUS, ewidencja gminy etc.)

² Propozycję planu aglomeracji należy przygotować w oparciu o wykaz miast i/lub miejscowości w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.

W przypadku miast podaje się nazwę miasta, a nie poszczególnych jego dzielnic. Szczegółowy wykaz miejscowości znajduje się w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowego nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2013 r. poz.200).

e-mail do kontaktu bieżącego: marcin.kozinski@wasosz.eu

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: **Marcin Kosiński**
2. Telefon: **65 5437850 w. 18**
3. Fax: **65 5437708**
4. E-mail: **marcin.kozinski@wasosz.eu**

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ³	Tak ³
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		X
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		X
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego		X
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		X
5	Inne (wymienić) dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej		X

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁴	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	12,1	2 000	0	2 000	
2	Sanitarna tłoczna	1,2				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	14,9				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Razem		28,2	2 000	0	2 000	

³ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

⁴ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi (źródło finansowania)
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁵	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	12,1	2 000	0	2 000	Środki własne + pożyczka WFOŚiGW + dotacja WFOŚiGW + środki PROW
2	Sanitarna tłoczna	1,2				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		13,3	2 000	0	2 000	

Na wartości podanych w tabeli długości sieci kanalizacji składają się inwestycje budowy nowej kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wąsosz. Kanalizacja ogólnospławna obejmuje cały obszar miasta, jest to infrastruktura poniemiecka.

Należy zwrócić uwagę na 2 szczególne przypadki:

Sytuacja 1

Sieć ogólnospławna została zamieniona w kanalizację deszczową, a ładunek z tej sieci zostanie „przepięty” do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej. W takim przypadku osoby korzystające uprzednio z sieci ogólnospławnej należy usunąć z wykazu osób korzystających z sieci na terenie aglomeracji, wykazać je należy natomiast jako osoby planowane do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej mającej zastąpić odcinek kanalizacji ogólnospławnej.

Sytuacja 2

Na terenie aglomeracji funkcjonuje sieć kanalizacyjna, jednak ścieki zbierane tą siecią nie są oczyszczane (brak odprowadzenia do oczyszczalni ścieków). W takim przypadku należy wykazać długość sieci istniejącej, ale nie wykazywać osób do niej podłączonych jako korzystających z sieci. Dopiero w przypadku dobudowania fragmentów sieci łączących istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków należy te osoby wykazać jako podłączone do zbiorczego systemu kanalizacji.

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci⁶.

⁵ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

⁶ Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, aby

Planowana do wybudowania jest kanalizacja sanitarna o długości 6 km, która w 100% znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy, stąd wszelkie informacje znajdują się w p-cie 5.2.2.

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁷	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna					
2	Sanitarna tłoczna					
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem						

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	nie dotyczy
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	nie dotyczy
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	nie dotyczy

5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.):

Na obszarze aglomeracji Wąsosz występuje obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy. Na terenie aglomeracji nie występują inne formy ochrony przyrody, nie występują strefy ochronne ujęć wody.

Planowana do wybudowania jest kanalizacja sanitarna o długości 6 km, która w 100% uporządkuje gospodarkę ściekową na terenie miasta. Przez 100% rozumieć należy podłączenie wszystkich mieszkańców miasta do sieci.

planowane inwestycje były uzasadnione ekonomicznie. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące wyliczania wskaźnika długości sieci znajdują się w Wytocznych do tworzenia i zmiany aglomeracji.

⁷ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych (obiekty usług turystycznych, szpitale, internaty, więzienia).

Planowane do podłączenia ulice: Mickiewicza, Poczтова, Krótka, Korczaka, Kolejowa, Pl. Wolności, Krzywa, Przemysłowa.

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁸	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	5,0	800	0	800	
2	Sanitarna tłoczna	1,0				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		6,0	800	0	800	

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	6,0
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	800
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	133,33

5.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	17,1	2 800	0	2 800	
2	Sanitarna tłoczna	2,2				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	14,9				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Razem		34,2	2 800	0	2 800	

⁸ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych (obiekty usług turystycznych, szpitale, internaty, więzienia).

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.⁹

Nazwa oczyszczalni ścieków: **Wąsosz**

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): **ul. Rzemieślnicza 16, 56 – 210 Wąsosz**

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): **65 5437852**

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): **BD.6341.36.2014 z dn. 28.01.2015, Starosta Górowski, 15.01.2025 roku**

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m^3/d]: **600**

maksymalna godzinowa [m^3/h]: **107,90**

maksymalna roczna [m^3/rok]: **200 000,00**

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: **8 320**

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m^3/d]: **266**

Ścieki dowożone [m^3/d]: **136**

Średnie obciążenie oczyszczalni [m^3/d]: **402**

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m^3/rok]: **147 200,**

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m^3/d]: **506**

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m^3/rok]: **185 160**

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO_2/l]	140,4	
ChZT _{Cr} [mgO_2/l]	351	
Zawiesina ogólna [mg/l]	140,4	
Fosfor ogólny [mgP/l]	20,08	
Azot ogólny [mgN/l]	4,212	
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych ¹⁰		

⁹ W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni należy wypełnić oddzielne tabele. Analogiczne tabele trzeba również wypełnić w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków.

¹⁰ Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków

Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	≤ 25	7,02 – 2,8
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	≤ 120	17,55 – 7,02
Zawiesina ogólna [mg/l]	≤ 35	7,02 – 2,8
Fosfor ogólny [mgP/l] [%]	nie określono	0,4
Azot ogólny [mgN/l] [%]	nie określono	0,082

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

Nazwa ciekłu: **Orla**

Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków
oczyszczonych: **1+800**

Współrzędne geograficzne wylotu: **długość 16.68711667, szerokość 51.56533611**

Typ oczyszczalni ścieków¹¹

B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	X
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	

Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:

Oczyszczalnia jest w pełni uzbrojona, nie wymaga nakładów inwestycyjnych.

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:
Na terenie planowanej aglomeracji występują dwa indywidualne systemy oczyszczania ścieków obejmujące 8 mieszkańców. Gmina Wąsosz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dopuszcza budowę przydomowych oczyszczalni ścieków bez zakazów. Obecnie na terenie aglomeracji znajdują się 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Nie przewiduje się kolejnych tego typu rozwiązań, jak również nie przewiduje się realizacji zbiorników bezodpływowych. Cały obszar aglomeracji objęty będzie siecią

¹¹ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

kanalizacyjną, więc już sam ten fakt wyklucza z mocy prawa możliwość realizacji innych systemów oczyszczania ścieków.

6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Końcowy punkt zrzutu:	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: Nie przewiduje się odprowadzenia ścieków poza aglomerację	Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu:
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne: Nie przewiduje się odprowadzenia ścieków poza aglomerację	

6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]: 365,04		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	140,4	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	351	
Zawiesina ogólna [mg/l]	140,4	
Fosfor ogólny [mgP/l]	20,08	
Azot ogólny [mgN/l]	4,212	

6.5. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej:
Na terenie aglomeracji nie znajdują się żadne zakłady przemysłowe odprowadzające do systemu kanalizacji zbiorczej ścieki przemysłowe

Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m ³ /d].....		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	nie dotyczy	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	nie dotyczy	nie dotyczy

Zawiesina ogólna [mg/l]	nie dotyczy	nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]	nie dotyczy	nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]	nie dotyczy	nie dotyczy
.....	nie dotyczy	nie dotyczy

6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej:
 No obecnie brak źródeł ścieków przemysłowych oraz brak informacji o planowanych inwestycjach obiektów przemysłowych.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m ³ /d]: nie dotyczy		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] ¹²
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]		
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]		nie dotyczy
Zawiesina ogólna [mg/l]		nie dotyczy
Fosfor ogólny [mgP/l]		nie dotyczy
Azot ogólny [mgN/l]		nie dotyczy
.....		nie dotyczy

6.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	2000
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	0
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	800
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	0

¹² Podać wyłącznie dla BZT₅.

Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	8
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	2808

- 7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.**

Na terenie aglomeracji nie występują żadne strefy ochronne ujęć wody. Brak jest jakichkolwiek ujęć wody.

- 8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.**

Na terenie planowanej aglomeracji Wąsosz nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

- 9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.**

Na obszarze projektowanej aglomeracji Wąsosz występują następujące obszary ochrony przyrody:

1. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy – Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 35 z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 317, poz. 3934)


Na terenie projektowanej aglomeracji Wąsosz nie występują inne formy ochrony przyrody.

10. Poprawność wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ¹³	Tak ¹²	Nie dotyczy ¹²
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.			X
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		X	

Zaznaczenie jednej odpowiedzi „NIE” świadczy o niewłaściwym wykonaniu załącznika graficznego do wniosku o wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji. Tak wykonany dokument – mapa nie może być podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Załącznik graficzny wymaga poprawienia. Odpowiedzi „NIE DOTYCZY” mogą wystąpić jedynie w wierszach Nr 5, 6 i 7.

Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

 Burmistrz Wąsosza inż. Zbigniew Stęczyński Wąsosz, 15.04.2015 (data, imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)	 GMINA WĄSOSZ 56-210 Wąsosz, Pl. Wolności 17 woj. dolnośląskie Regon 411050617 NIP 693-19-40-501 (pieczęć Wnioskodawcy)
--	---

¹³ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź.

Propozycja planu aglomeracji Wąsosz
powiat górski, województwo dolnośląskie

Skala 1:25000

— 1 cm = 250 m

--- Granice projektowanej aglomeracji Wąsosz


■ Oczyszczalnia ścieków Wąsosz

■ Granice Obszaru Chronionego Krajobrazu
Dolina Baryczy
(cały obszar projektowanej aglomeracji
znajduje się w granicach Obszaru)

Obszar aglomeracji leży w całości na terenie gminy Wąsosz.

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

pieczęć Wnioskodawcy
data, imię i nazwisko,
pieczęć imienna, podpis



UZASADNIENIE

W związku ze zbliżającym się terminem (31 grudnia 2015 roku) wypełnienia przez aglomerację, w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2012 roku, poz. 145, Dz. U. z 2014 roku, poz. 850), wymogów dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21.05.1991 roku dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych, Sejmik Województwa Dolnośląskiego zwrócił się z prośbą o dokonanie analizy aglomeracji Wąsosz, pod kątem prawidłowości wyznaczenia jej granic i obszaru oraz prawidłowości określenia wielkości aglomeracji (wyrażonej w RLM) i zgodności tej wielkości ze stanem faktycznym. Przedmiotowa analiza miała być podstawą do przystąpienia do weryfikacji obszaru, granic i wielkości aglomeracji.

Burmistrz Wąsosza dokonał takiej analizy i przedłożył projekt planu aglomeracji Wąsosz, który został pozytywnie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Z obszaru aglomeracji Wąsosz z terenu Gminy Wińsko wyłączono miejscowość: Piskorzyna.

Nowo projektowana aglomeracja Wąsosz będzie wynosiła 2800 RLM (równoważnej liczby mieszkańców), jej granice znajdują się wyłącznie na terenie Gminy Wąsosz.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 a i 2 b ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2014 roku, poz. 850) aglomerację wyznacza w drodze uchwały Sejmik Województwa po zasięgnięciu przez Marszałka Województwa opinii zainteresowanych gmin.

Z uwagi na powyższe, przyjęcie przedmiotowej uchwały należy uznać za celowe i uzasadnione.