

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 2, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), a także § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 47 oraz § 3 ust. 1 pkt 82 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, 2185), **po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rokickiej 5A, 83-110 Tczew, reprezentowanego przez Pana Macieja Jakubka Prezesa Zarządu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą:**

**„Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poniżej 10 Mg/dobę
na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. w Tczewie”**

orzeka się

- I. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów budowlano-rozbiórkowych w instalacji stanowiącej kruszarkę mobilną. Planowana maksymalna ilość wszystkich rodzajów odpadów poddawana przetwarzaniu w kruszarce wynosić będzie 3000 Mg/rok. Przewiduje się pracę instalacji przez 310 dni w roku (ok 1 h w ciągu dnia). Planowana średnia wydajność dzienna instalacji wyniesie 9,68 Mg/dobę. Inwestycja zlokalizowana będzie w Tczewie na terenie działki geodezyjnej nr 3/3 w obrębie 12, położonej przy ul. Rokickiej 5A w Tczewie.
- II. Określić następujące warunki i wymagania dotyczące ochrony środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 1. w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie kruszarkę użytkować przez czas nie dłuższy niż 1 godzinę w ciągu najmniej korzystnych 8 kolejnych godzin pory dnia. Wyklucza się pracę instalacji w porze nocnej;
 2. zapewnić odpowiednią organizację prac związanych z gospodarowaniem odpadami budowlanymi w celu minimalizacji oddziaływania akustycznego poprzez wykluczenie jednoczesnej pracy wszystkich urządzeń będących źródłem hałasu;
 3. odpady przewozić w sposób zabezpieczający przed pyleniem, np. poprzez przykrycie plandekami;
 4. przeładunek i magazynowanie odpadów prowadzić w sposób ograniczający emisję pyłów, poprzez:
 - zraszanie hałd w okresie letnim, przy panującej suszy;
 - kontrolowanie wysokości zrzutu przeładowywanych odpadów, tak by nie przekraczała ona 0,5 m;
 - wstrzymywanie przetwarzania odpadów podczas silnych wiatrów;

5. eksploatację instalacji do przetwarzania odpadów prowadzić wyłącznie w porze dziennej, od 6:00 do 22:00;
 6. wyposażyć instalację w materiały sorbentowe do ograniczania i likwidacji ewentualnych wycieków substancji zaolejonych;
 7. wodę na cele socjalno-bytowe pobierać z wodociągu miejskiego;
 8. ścieki bytowe odprowadzać do kanalizacji sanitarnej;
 9. wody opadowe i roztopowe z terenu przetwarzania odpadów po podczyszczeniu w separatorze i osadniku odprowadzać do istniejących zbiorników.
- III. uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 29.12.2022 r. na wniosek Inwestora: Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rokickiej 5A, 83-110 Tczew w imieniu którego, występuje Pan Maciej Jakubek Prezes Zarządu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poniżej 10 Mg/dobę na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. w Tczewie”.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inwestor złożył w dniu 26.10.2022 r. Organ prowadzący postępowanie, po zapoznaniu z dokumentacją wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia pismem znak WSKI.6220.13.2022.EB z dnia 23.11.2022 r. *Dokument 1*. W dniu 29.12.2022 r. Inwestor uzupełnił wniosek.

Do wniosku załączono zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia, sporządzoną w 4 egzemplarzach wraz z jej zapisem w formie elektronicznej opracowaną przez zespół pod kierownictwem mgr inż. Katarzyny Wera,
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie ww. ustawy,
- mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie ww. ustawy wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w ust. 3 a pkt 1 ww. ustawy,
- opłatę skarbową za wydanie decyzji.

Informacja o wniosku została umieszczona pod numerem 1/2023 w publicznie dostępnym wykazie danych, prowadzonym na podstawie art. 21 ust. 9 – ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Prezydent Miasta Tczewa.

Zgodnie z definicją strony postępowania, zawartą w art. 74 ust. 3a - ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zdefiniowany został krąg stron przedmiotowego postępowania, których liczba nie przekracza 10. W związku z powyższym, w myśl art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania pismem znak WSKI.6220.13.2022.EB *Dokument 8* z dnia 07.02.2023 r.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy. W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust 1, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

- uwzględniając łącznie kryteria określone w art. 63 ust. 1;

- po zasięgnięciu opinii:

- 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,
- 2) Organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10, 19, 21 i 22.
- 3) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Organu właściwego do wydania oceny wodno prawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

W związku z powyższym Organ prowadzący postępowanie wystąpił pismem znak WSKI.6220.13.2022.EB *Dokument 7* z dnia 07.02.2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku pismem znak GD.ZZŚ.3.4901.56.1.2023.AK z dnia 16.02.2023 r. zawiadomił o przekazaniu wniosku o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie pismem znak GD.ZZŚ.4.4901.45.2023.KP z dnia 27.02.2023 r. zawiadomił o przekazaniu wniosku o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak nr RDOŚ-Gd-WOO.4220.107.2023.IB.1 z dnia 02.03.2023 r. wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie pismem nr ZNS.9022.4.6.2023.MD z dnia 21.02.2023 r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie wymaga się przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku pismem nr GD.RZŚ.4901.16.2023.MBC.1 z dnia 10.03.2023 r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. w Tczewie. W związku z powyższym ustalono, że planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1839), należy inwestycję zakwalifikować jako:

- *przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1.*

Przedsięwzięciem wymienionym w § 2 ust. 1 pkt 47 ww. rozporządzenia są:

- *instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.).*

Samo przedsięwzięcie obejmuje, przetwarzanie odpadów w ilości poniżej 10 Mg/dobę zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 82 wyżej przywołanego rozporządzenia zakwalifikować należy do:

- *instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41–47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów.*

Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Prezydent Miasta Tczewa na podstawie uzyskanych opinii oraz przeprowadzonej analizy uwzględniającej kryteria wynikające z art. 63 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nie stwierdził dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomiono strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, pismem znak WSKI.6220.13.2022.EB Dokument 9 z dnia 16.03.2023 r.

W trakcie postępowania nie wpłynęły uwagi i wnioski stron w stosunku do trwającej procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Inwestor zamierza dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Prezydent Miasta Tczewa w trakcie postępowania dokonał analizy skali i rodzaju oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w następujący sposób:

- **jego rodzaj i charakterystyka**

Planowane przedsięwzięcie polega na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w granicach Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. w Tczewie. Zakład wpisany jest na listę funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) na terenie województwa pomorskiego.

Na terenie Zakładu o łącznej powierzchni 36 ha znajdują się nw. instalacje i obiekty:

- Sortownia odpadów zmieszanych - 75 000 Mg/rok (przy pracy na 2 zmiany);
- Sortownia odpadów surowcowych - 15 000 Mg/rok;
- Hala instalacji intensywnej stabilizacji/kompostowania z biofiltrem - 44 280 Mg/rok;
- Kwatera na odpady balastowe - 639 750,0 m³;
- Hala dojrzwania oraz doczyszczania stabilizatu - 28 000 Mg/rok;
- Plac przygotowania oraz kompostowania odpadów zielonych z boksami magazynowymi – 4 032 Mg/rok;
- PSZOK - segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych z rampą rozładowniczą, placem na kontenery oraz trzema zadaszonymi stanowiskami do czasowego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i gotowego kompostu;
- Punkt przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 500 Mg/rok;
- Magazyn odpadów niebezpiecznych i wiata na odpady niebezpieczne;
- Segment demontażu odpadów wielkogabarytowych - 4 500 Mg/rok;
- Segment magazynowania i rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych – 1 850 m²;
- Boksy na odpady wydzielone w sortowni;
- Stacja paliw;
- Sprzęt ciężki do eksploatacji składowiska;
- Waga samochodowa;
- Brodziki dezynfekcyjne;
- Zaplecze administracyjno-socjalne, zaplecze warsztatowe.

Zakład posiada niżej wymienione decyzje Marszałka Województwa Pomorskiego zezwalające na eksploatację instalacji zlokalizowanych na terenie Zakładu:

- znak DROŚ-SO.7222.19.2015.ES z dnia 06.07.2015 roku ze zmianami, stanowiącą pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania powyżej 75 ton na dobę z wykorzystaniem obróbki biologicznej zlokalizowanej na terenie Zakładu w Tczewie;

- znak DROŚ-S.7222.22.2012.NB z dnia 12.09.2012 r. ze zmianami, stanowiąca pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji w gospodarce odpadami do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokalizowanej w Tczewie.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przetwarzaniu odpadów rozbiórkowo-budowlanych w celu rozdzielenia ich na frakcje: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne, kamienie oraz uzyskanie surowca spełniającego normy budowlane lub jakościowe do stosowania w budownictwie.

Rodzaje i ilość odpadów planowanych do przetwarzania w kruszarce:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]
1	17 01 01	Odpady betonu, oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	3000
2	17 01 02	Gruz ceglany	3000
3	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	3000
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	3000
5	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	3000

Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone w następujących etapach:

- ręczne wybieranie odpadów stanowiących odpady o właściwościach surowcowych, tzw. doczyszczanie (sortowanie) odpadów. Przewiduje się, że w wyniku tego etapu mogą być wytworzone odpady: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie;
- przetwarzanie odpadów w kruszarce i rozdział na poszczególne frakcje granulacji – poddawane kruszeniu odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04.

Ręczne sortowanie (wybieranie) odpadów stanowiących odpady o właściwościach surowcowych na rampie wyładowczej, stanowiącej integralną część instalacji do przetwarzania odpadów rozbiórkowo-budowlanych. Tzw. doczyszczanie odpadów, będzie prowadzone w sytuacji, kiedy odpady będą zawierały duże ilości frakcji stanowiącej: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Następnie odpady, jeżeli będzie to wymagane, poddawane zostaną kruszeniu w kruszarce w celu uzyskania odpadów o odpowiedniej frakcji. Taka frakcja będzie poddawana badaniom, których celem będzie potwierdzenie spełnienia wymagań norm budowlanych lub jakościowych do stosowania w budownictwie. W przypadku nie spełnienia ww. norm nie nastąpi zmiana klasyfikacji odpadów na surowiec/materiał. Po procesie przetwarzania surowce (lub odpady) będą magazynowane w wyznaczonym miejscu na terenie planowanego przedsięwzięcia. Miejsca magazynowania odpadów i miejsca magazynowania surowców będą oddzielne i oznaczone. Magazynowanie odpadów będzie prowadzone w ramach istniejących

miejsce magazynowania odpadów na terenie Zakładu. Surowiec będzie magazynowany na wyznaczonej części placu do przetwarzania odpadów budowlano-rozbiórkowych.

Odpady surowcowe po przetworzeniu odpadów budowlano-rozbiórkowych (odpady typu: tworzywa sztuczne, metal, drewno, szkło) przekazywane będą zewnętrznym podmiotom posiadające wymagane prawem decyzje do dalszego zagospodarowania, w pierwszej kolejności do odzysku w tym recyklingu, bądź w przypadku kiedy nie będą nadawały się do odzysku, skierowane zostaną do unieszkodliwiania na składowisku.

Odpady dowożone na teren planowanego przedsięwzięcia i poddawane procesom przetwarzania będą sprawdzane pod kątem jakościowym i ilościowym. Po stwierdzeniu zgodności rodzajów odpadów będą one kierowane do wyznaczonych miejsc magazynowania odpadów w ramach już istniejących miejsc magazynowania odpadów na terenie Zakładu. Miejsca magazynowania odpadów są oznaczone.

Przewiduje się, że odpady bez etapu magazynowania będą kierowane bezpośrednio na miejsce prowadzenia przetwarzania odpadów, tj. na plac przetwarzania odpadów budowlano-rozbiórkowych.

Planowana maksymalna ilość wszystkich rodzajów odpadów poddawana przetwarzaniu w kruszarce wynosić będzie 3000 Mg/rok. Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone przez 310 dni w skali roku, średnią wydajność dzienna wyniesie 9,68 Mg/dobę. Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie w godzinach otwarcia Zakładu:

Poniedziałek – Piątek w godzinach: 6.00 – 22.00, Soboty w godzinach 6.00 – 14.00.

- **jego usytuowanie:**

Przetwarzanie odpadów budowlano-rozbiórkowych zaplanowano na wyznaczonym placu na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie na terenie działki geodezyjnej nr 3/3 obręb 12 przy ul. Rokickiej w Tczewie.

Inwestor zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów w miejscu oznaczonym w karcie informacyjnej przedsięwzięcia jako WARIANT II. Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie w wyznaczonym miejscu na placu przetwarzania odpadów rozbiórkowo-budowlanych o powierzchni ok 300 m². Obszar pracy instalacji będzie zajmował powierzchnię ok 200 m², w skład którego wchodził będzie teren pod urządzenia oraz obszar na załadunek i rozładunek odpadów stanowiący rampę wyładowczą. Odpady przewidziane do przetwarzania dowożone będą pojazdami a następnie przy wykorzystaniu maszyn przeładunkowych (ładowarki, koparki) kierowane do poszczególnych instalacji. Pozostała powierzchnia placu będzie stanowiła obszar na place manewrowy (ok. 50 m²) oraz miejsce magazynowania wytworzonych odpadów z podgrupy 17 01 lub gotowego surowca/materiału (ok. 50 m²).

Zakład położony jest w południowo zachodniej części miasta w odległości ok. 3 km od jego centrum. W bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu znajdują się:

- od wschodu: pas lasu mieszanego i tereny użytkowane przez jednostkę wojskową;
- od południa: tereny rolne;
- od strony północno-zachodniej i zachodniej: cmentarz oraz jego tereny rozwojowe, za cmentarzem, w odległości ok. 350 m od składowiska znajduje się ulica Rokicka, przy której zlokalizowane są pojedyncze domy mieszkalne; najbliższe znajdujące się domostwa mieszkalne znajdują się w odległości ok. 300 m od granic obecnie eksploatowanego

składowiska; dalej na zachód i północny zachód rozciągają się tereny Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Obszar Rokitki;

- od północy: w odległości ok. 250 m tereny PKP wraz z linią kolejową i nasypem, za którym w odległości ok. 100 m od drogi dojazdowej do składowiska znajdują się ogródki działkowe; ogródki działkowe oddalone są od granic składowiska o 450-500 m.

Teren objęty inwestycją znajduje się poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położone obszary Natura 2000 znajdują się w odległości:

- ok. 3,37 km „Dolina Dolnej Wisły” PLB 040003;

- ok. 4,91 km „Dolna Wisła” PLH 220033.

Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na lokalizację inwestycji poza obszarami Natura 2000 planowane przedsięwzięcie nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, chronionych w granicach ww. obszarów. Lokalizacja inwestycji na terenie zabudowanym, przemysłowym nie będzie miała wpływu na warunki ekologiczne ww. ostoj. Tym samym nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy rady 92/43/EWG.

Planowana inwestycja znajduje się także poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) oraz ich otulin. Najbliżej położone obszary chronione objęte ochroną na podstawie przepisów ww. o ochronie przyrody to:

- ok. 3,51 km Środkowożuławski Obszar Chronionego Krajobrazu;

- ok. 4,22 km Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich.

Z uwagi na położenie planowanej inwestycji poza granicami obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o *ochronie przyrody* oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Obszar objęty planowaną inwestycją zlokalizowany jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie będzie zatem wpływać na ich drożność i ciągłość.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300), stwierdzono iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

• powierzchniowych:

– kod PLRW2000102997299 – Kanał Młyński. Stanowi ona silnie zmienioną część wód, jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako zły (potencjał ekologiczny słaby, stan chemiczny poniżej dobrego). JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to umiarkowany potencjał ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D oraz dobry stan chemiczny. Dla JCWP określono odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych do 2027 r. (art. 4.4. Ramowej Dyrektywy Wodnej) w zakresie wskaźnika BZT5; heptachlor(b) oraz ustala się mniej rygorystyczny cel środowiskowy (art. 4.5. Ramowej Dyrektywy Wodnej) w zakresie wskaźników: fosforany, MIR, MMI, EFI+PL/IBI_PL; benzo(a)piren(w). W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2022, poz. 916 ze zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru, planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną prawną;

- **podziemnych:**

- kod PLGW200013 – JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to dobry stan ilościowy oraz chemiczny.

Dla terenu planowanej inwestycji został uchwalony Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r. (t. j. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego po. 2166 z dn. 30 kwietnia 2020 r.). Według ww. Planu, działka przewidziana pod inwestycję znajduje się na terenie jednostki urbanistycznej oznaczonej symbolem O3 – „Za wojskiem” należącej do strefy otwartej chronionej przed urbanizacją. W obrębie ww. jednostki urbanistycznej wyróżniono m. in. teren infrastruktury technicznej – zakładu utylizacji odpadów „Rokitki”, oznaczony na rysunku planu symbolem O. Przeznaczenie podstawowe obejmuje strefę przyrodniczą. Przeznaczenie uzupełniające obejmuje tereny rolnicze, cmentarze, obiekty infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki odpadami, zabudowę mieszkaniowo-usługową, zabudowę usługową związaną z sąsiednim cmentarzem.

- **rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania na środowisko:**

Planowana inwestycja nie wymaga żadnych prac budowlanych. Wykorzystywany będzie istniejący plac na terenie Zakładu. Faza realizacji obejmować będzie posadowienie kruszarki szczerkowej, wypoziomowanie jej i unieruchomienie.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji:

Emisja hałasu

Zgodnie z danymi zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniu w obrębie planowanego sektora przetwarzania odpadów występować będą następujące emitory hałasu:

- kruszarka o maksymalnej mocy akustycznej 110 dB, (praca 1 h/8h nasłuchu) – źródło punktowe;
- ładowarka 1 szt. (praca 5 h/8h nasłuchu) – źródło punktowe;
- samochody ciężarowe do 120 przejazdów pojazdów w skali 8 h – źródło liniowe.

Przedstawiona w uzupełnieniu do karty informacyjnej przedsięwzięcia analiza akustyczna wykazała, że spełniać będzie ono wymagania w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Najwyższe poziomy hałas, zgodnie z obliczeniami emisji hałasu, wykazano w punkcie obliczeniowym nr 4 (zlokalizowany na najbliższych terenach chronionych akustycznie, przy granicy posesji ul. Polana Leśna 38) - tj. 54,6 dB (dopuszczalna wartość to 55 dB), zatem planowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach najbliższej zabudowy chronionej akustycznie. W obliczeniach nie uwzględniono, ekranów akustycznych w postaci zabudowy oraz zieleni w otoczeniu terenu przedsięwzięcia wobec powyższego, jego oddziaływanie akustyczne będzie w rzeczywistości mniejsze.

Obliczenia planowanej rozbudowy Zakładu wykonano posługując się wynikami pomiarów akustycznych w obrębie najbliższych terenów chronionych akustycznie od aktualnych źródeł znajdujących się na terenie Zakładu. Zgodnie ze „Sprawozdaniem z pomiarów hałasu

emitowanego do środowiska nr 21025787 Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. Tczew (Laboratorium SGS Polska Pracowania Środowiskowa 2021)” pomiary wykonano w łącznie 4 punktach pomiarowych. Uwzględniono więc oddziaływanie przedsięwzięcia skumulowane z instalacjami istniejącymi na terenie Zakładu.

Uwzględniając jednak, że pracujące maszyny i urządzenia, wykorzystywane do kruszenia i przemieszczania odpadów charakteryzują się wysoką mocą akustyczną, a wyniki obliczeń wykazały, że poziom hałasu przy najbliższych terenach chronionych akustycznie wynosi 54,6 dB, nałożono niniejszą decyzją na Inwestora obowiązek nie przekraczania czasu pracy kruszarki do 1 godziny w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dnia, z wykluczeniem pracy w godzinach nocnych.

Emisje do powietrza

Emisja będzie miała charakter niezorganizowany (rozładunek i załadunek oraz kruszenie i sortowanie). Również emisję ze spalania paliw w silnikach i urządzeniach (pomimo posiadanych emitorów – rur wydechowych) przyjęto jako emisję niezorganizowaną jako najmniej korzystny wariant rozprzestrzeniania.

Na etapie eksploatacji wielkość emisji substancji do powietrza wyniesie:

Nazwa zanieczyszczenia	Emisja roczna (Mg)
pył ogółem	2,366
w tym pył do 2,5 µm	1,055
w tym pył do 10 µm	2,185
dwutlenek siarki	3,27
tlenki azotu jako NO ₂	6,1
tlenek węgla	7,22

W wyniku przeprowadzonego modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń można stwierdzić iż zarówno emisja chwilowa jak i roczna substancji do powietrza z eksploatacji planowanej instalacji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych stężeń jednogodzinnych jak i średniorocznych tych substancji w powietrzu atmosferycznym poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Gospodarka ściekowa

Z procesu przetwarzania odpadów nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane są i nadal będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej miejskiej a następnie do oczyszczalni ścieków w Tczewie.

Na terenie Zakładu składającego się z obiektów zadaszonych, placów, dróg wewnętrznych, dróg dojazdowych, terenów zielonych, zbiorników ziemnych otwartych występuje zagospodarowanie wód deszczowych na trzy sposoby. Czysta deszczówka z dachów hali sortowni odpadów, kompostowni i demontażu odpadów wielkogabarytowych jest retencjonowana w podziemnych zbiornikach o pojemności łącznej 150 m³ i zużywana do celów technologicznych. Nadmiar wód ze zbiornika jest odprowadzany do zakładowej sieci kanalizacji deszczowej brudnej. Ścieki deszczowe w nawierzchni placu dojrzewania stabilizatu, placu magazynowania odpadów zielonych oraz z myjni płytowej kontenerów i sprzętu transportowego projektuje się odprowadzić do Zakładowej podczyszczalni ścieków technologicznych. Podczyszczone ścieki technologiczne zostaną skierowane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Trzecia sieć zakładowa kanalizacji deszczowej brudnej, odprowadza pozostałe wody opadowe z nawierzchni utwardzonych dróg i placów oraz

dachów obiektów na terenie Zakładu, w tym z placu demontażu odpadów budowlano-rozbiórkowych. Całość ścieków odprowadzana kanalizacją wyposażoną w studzienki z osadnikami jest oczyszczona w osadniku i separatorze lamelowym substancji ropopochodnych. Podczyszczona deszczówka jest grawitacyjnie wprowadzana, poprzez studzienkę kontrolną, do dwufunkcyjnego zbiornika retencyjnego składającego się z przepływowego otwartego zbiornika ziemnego p.poż. o pojemności 300 m³, z którego następnie wprowadzona jest do otwartego ziemnego zbiornika infiltracyjnego. Pojemność zbiornika infiltracyjnego wynosi 2600 m³. Oczyszczone wody deszczowe wprowadzane są do ziemi poprzez chłonne ściany oraz dno zbiornika.

Wytwarzanie odpadów

Źródłem odpadów w fazie eksploatacji, będzie proces ich przetwarzania. Powstawać będą przede wszystkim: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne.

Ponadto źródłem odpadów będą prace remontowe i konserwacyjne, eksploatacja pomocniczych urządzeń technicznych i transportowych oraz infrastruktury technicznej.

Odpady powstające w wyniku przetwarzania odpadów oraz eksploatacji urządzeń technicznych:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]
1	17 01 01	Odpady betonu, oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	3000
2	17 01 02	Gruz ceglany	3000
3	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	3000
4	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.	100
5	17 03 80	Odpadowa papa	500
6	17 02 01	Drewno	500
7	17 02 02	Szkło	500
8	17 02 03	Tworzywa sztuczne	100
9	17 04 07	Mieszanina metali	500
10	17 06 04	Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03	500
11	17 08 02	Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	500
12	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 ¹⁾	2000
13	19 12 02	Metale żelazne	1000
14	19 12 03	Metale nieżelazne	500
15	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	100
16	19 12 05	Szkło	500
17	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	500
18	19 12 09	Minerały (np. piasek, kamienie)	2000
19	19 12 12	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11	2000

Maksymalna ilość odpadów wytworzonych w wyniku procesu przetwarzania odpadów wynosić będzie 3000 Mg/rok (w przypadku nie spełnienia norm budowlanych lub jakościowych do stosowania w budownictwie).

Celem ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zaproponowane zostały przez Inwestora działania techniczne i organizacyjne, między innymi:

- przyjmowanie do przetwarzania wyłącznie odpadów czystych. Warunkiem będzie, że odpady budowlane i rozbiórkowe z podgrupy 17 01:
 - żadne odpady budowlane nie będą zanieczyszczone niebezpiecznymi substancjami nieorganicznymi lub organicznymi, np. ze względu na proces produkcyjny przy pracach budowlanych, skażenie gleby, składowanie i stosowanie pestycydów lub innych substancji niebezpiecznych itd.,
 - żadne odpady budowlane nie będą stanowić odpadów, które były poddane obróbce, pokryte lub malowane materiałami ze znaczną zawartością substancji niebezpiecznych;
- wykonywanie wszelkich prac, w tym przetwarzania odpadów i transportu odpadów wyłącznie w porze dziennej, to jest godzinach pracy zakładu: 6.00 – 22.00;
- prowadzenie wszystkich czynności związanych z procesem przetwarzania odpadów w granicach odgrodzonego Zakładu na terenie wyznaczonego placu przetwarzania odpadów budowlano-rozbiórkowych;
- magazynowanie odpadów wyłącznie w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów. Odpady magazynowane będą w sposób uwzględniający ich właściwości chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. Odpady magazynowane będą w ramach istniejących miejsc magazynowania odpadów na terenie Zakładu;
- ujmowanie i podczyszczanie wód opadowych i roztopowych z placu przetwarzania odpadów budowlano-rozbiórkowych. Wody te poprzez istniejący system kanalizacji wewnętrznej Zakładu odprowadzane są, poprzez osadniki i separator substancji ropopochodnych do zbiornika ziemnego. Odpady magazynowane stanowić będą kategorie odpadów, które mogą być magazynowane bez utwardzenia i wyposażenia miejsc magazynowania odpadów w system odbioru ścieków przemysłowych tym samym nie stanowią zagrożenia dla środowiska;
- kierowanie ścieków socjalno-bytowych do kanalizacji miejskiej i nią do oczyszczalni ścieków w Tczewie;
- przestrzeganie przepisów BHP i właściwej organizacji pracy zgodnie z wymaganiami dla określonych stanowisk pracy;
- przestrzeganie zaleceń i zobowiązań wskazanych w operacie przeciwpożarowym, który będzie zaktualizowany przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów budowlano-rozbiórkowych;
- wyposażenie Zakładu w środki służące do likwidacji zagrożeń (m.in. awarie środków transportu – wycieki paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych).

Jak wykazują obliczenia w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu planowane przedsięwzięcie będzie miało znikomy wpływ na zwiększenie emisji w porównaniu z emisją z istniejących instalacji i obiektów zlokalizowanych na terenie Zakładu. W obszarze 100 m od planowanego przedsięwzięcia brak przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych. Biorąc pod uwagę zakres i skalę planowanej inwestycji może wystąpić niewielkie skumulowane oddziaływanie w zakresie emisji do powietrza i hałasu z innymi źródłami na terenie Zakładu. Na podstawie przeprowadzonych analiz w zakresie ochrony przed hałasem oraz ochrony powietrza atmosferycznego, stwierdzić można, iż nie nastąpi ponadnormatywne przekroczenie dopuszczalnych norm w trakcie eksploatacji.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać na klimat w znaczący sposób. W wyniku działalności związanej z przetwarzaniem odpadów budowlanych emitowane będą do powietrza substancje związane ze spalaniem paliw w silnikach pojazdów ciężarowych oraz maszyn pracujących przy obróbce odpadów. Uwzględniając jednak wielkość emisji oddziaływanie emitowanych zanieczyszczeń na stan czystości powietrza będzie miało lokalny charakter.

Zamierzenie nie jest wrażliwe na czynniki atmosferyczne, a z uwagi na skalę i zakres przedsięwzięcia zmiany klimatu nie są zagadnieniem krytycznym dla realizacji przedsięwzięcia.

Realizacja inwestycji w sposób przedstawiony w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie narusza przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Mając powyższe na uwadze, stwierdza się brak konieczności sporządzenia raportu w zakresie oddziaływania ww. przedsięwzięcia na elementy przyrodnicze.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego części wód podziemnych. Planowana inwestycja nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych.

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe i nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego stanu ekologicznego i chemicznego JCWP.

W związku z powyższym uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 300) przy zachowaniu warunków zawartych w niniejszej decyzji.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek, obszarach wybrzeży i środowisk morskich, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujść wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000, oraz pozostałych form ochrony przyrody, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej i obszarach wód i obowiązujących dla nich celach środowiskowych.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.).

W przedmiotowym przypadku nie przewiduje się występowania ponadnormatywnych emisji do środowiska oraz negatywnego oddziaływania na zdrowie i życie ludzkie. Przewiduje się, że planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować istotnych oddziaływań skumulowanych.

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddaloną od granic Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Prezydent Miasta Tczewa uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. W związku z powyższym tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Tczewa – do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji. W trakcie biegu terminu dla wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest brak możliwości zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Załącznik nr 1

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Otrzymują:

1. Maciej Jakubek Prezes Zarządu ZUOS Sp. z o.o.
83-110 Tczew ul. Rokicka 5A
2. Agencja Mienia Wojskowego
00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A
3. WSKI a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
80 - 748 Gdańsk, ul. Chmielna 54/57
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 10
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
80-804 Gdańsk ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19

Wytworzyła: Ewa Banaszak

ZAŁĄCZNIK NR 1
do decyzji nr WSKI.6220.13.2022.EB Dokument 10 z dnia 06.04.2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne poniżej 10 Mg/dobę na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. w Tczewie” jest przetwarzanie odpadów budowlano-rozbiórkowych na wyznaczonym placu na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. w Tczewie. Zakład zlokalizowany jest na działkach geodezyjnych nr 28/3 (obręb 11) i 3/3 (obręb 12) przy ul. Rokickiej w Tczewie o łącznej powierzchni 36 ha. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Zakładu w wyznaczonym placu przetwarzania odpadów budowlano-rozbiórkowych o powierzchni ok 300 m² zlokalizowanym na działce 3/3 (obręb 12).

Obszar pracy instalacji będzie zajmował powierzchnię ok 200 m², obejmującą teren pod urządzenia oraz obszar na załadunek i rozładunek odpadów stanowiący rampę wyładowczą. Odpady przewidziane do przetwarzania dowożone będą pojazdami a następnie przy wykorzystaniu maszyn przeładunkowych (ładowarki, koparki) kierowane do poszczególnych instalacji. Pozostała powierzchnia placu będzie stanowiła obszar na place manewrowy (ok. 50 m²) oraz miejsce magazynowania wytworzonych odpadów z podgrupy 17 01 lub gotowego surowca/materiału (ok. 50 m²).

Przetwarzanie odpadów rozbiórkowo-budowlanych ma na celu rozdział odpadów na frakcje: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne, kamienie oraz uzyskanie surowca spełniającego normy budowlane lub jakościowe do stosowania w budownictwie.

Maksymalna ilość odpadów przetwarzanych w instalacji będzie wynosiła 3000 Mg/rok, co przy założeniu pracy urządzenia przez 310 dni w skali roku daje średnią wydajność dzienną - 9,68 Mg/dobę.

Rodzaje i ilość odpadów planowanych do przetwarzania w kruszarce:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]
1	17 01 01	Odpady betonu, oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	3000
2	17 01 02	Gruz ceglany	3000
3	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	3000
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	3000
5	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	3000

Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone w następujących etapach:

- ręczne wybieranie odpadów stanowiących odpady o właściwościach surowcowych, tzw. doczyszczanie (sortowanie) odpadów, przewiduje się, że w wyniku tego etapu mogą być wytworzone odpady: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie;
- przetwarzanie odpadów w kruszarce i rozdział na poszczególne frakcje granulacji – poddawane kruszeniu odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04.

Ręczne sortowanie (wybieranie) odpadów stanowiących odpady o właściwościach surowcowych zaplanowano na rampie wyladowczej, stanowiącej integralną część instalacji do przetwarzania odpadów rozbiórkowo-budowlanych. Doczyszczanie odpadów będzie prowadzone w sytuacji, kiedy odpady będą zawierały duże ilości frakcji stanowiącej: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie. Następnie odpady (jeżeli będzie to wymagane), poddawane zostaną kruszeniu w kruszarce, celem czego będzie uzyskanie odpadów o odpowiedniej frakcji. Frakcja ta będzie poddawana badaniom potwierdzającym spełnienie wymagań norm budowlanych lub jakościowych do stosowania w budownictwie. W przypadku nie spełnienia ww. norm nie nastąpi zmiana klasyfikacji odpadów na surowiec/materiał. Po procesie przetwarzania surowce (lub odpady) będą magazynowane w wyznaczonym miejscu na terenie planowanego przedsięwzięcia. Miejsca magazynowania odpadów i miejsca magazynowania surowców będą oddzielne i oznaczone. Magazynowanie odpadów będzie prowadzone w ramach istniejących miejsc magazynowania odpadów na terenie Zakładu. Surowiec będzie magazynowany na wyznaczonej części placu do przetwarzania odpadów budowlano-rozbiórkowych.

Odpady surowcowe po przetworzeniu odpadów budowlano-rozbiórkowych przekazywane będą zewnętrznym podmiotom posiadającym wymagane prawem decyzje do dalszego ich zagospodarowania, w pierwszej kolejności do odzysku w tym recyklingu. W przypadku kiedy odpady nie będą nadawały się do odzysku, skierowane zostaną do unieszkodliwiania na składowisku.

Przewiduje się, że odpady bez etapu magazynowania będą kierowane bezpośrednio na miejsce prowadzenia przetwarzania odpadów, tj. na plac przetwarzania odpadów budowlano-rozbiórkowych.

Przetwarzanie odpadów prowadzone będzie w godzinach otwarcia Zakładu:

Poniedziałek – Piątek w godzinach: 6.00 – 22.00, Soboty w godzinach 6.00 – 14.00. Przewiduje się prace urządzenia w skali dnia ok. 1 h na 8 h nasłuchu. Czas pracy 310 dni w skali roku.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że przy zachowaniu założonego reżimu technologicznego i realizacji przedstawionych rozwiązań technicznych analizowane przedsięwzięcie będzie spełniało wymagania w zakresie ochrony środowiska.