

Biała Rawska, dnia 31.10.2012r.

OŚ.III.6220.11.8.2012

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwanej dalej „*oos*”, a także §3 ust. 1 pkt 70 oraz pkt 88 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Inwestora Pana Pawła Cybulskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie ujęcia wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o numerze ewidencyjnym 52 obręb Chrząszczew, gm. Biała Rawska, pow. rawski, woj. łódzkie dla potrzeb nawadniania upraw sadowniczych oraz na wykonanie rurociągów stałych – deszczowni, jako urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w celu doprowadzenia wody podziemnej ze studni głębinowej do systemu deszczowania kropelkowego”.

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Pan Paweł Cybulski wystąpił z wnioskiem z dnia 03.08.2012r. (wniosek wpłynął do tut. Urzędu w dniu 31.08.2012r.) uzupełnionym następnie w dniu 11.09.2012r. o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o numerze ewidencyjnym 52 obręb Chrząszczew, gm. Biała Rawska, pow. rawski, woj. łódzkie dla potrzeb nawadniania upraw sadowniczych oraz na wykonanie rurociągów stałych deszczowni jako urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w celu doprowadzenia wody podziemnej ze studni głębinowej do systemu deszczowania kropelkowego. W dniu 11.09.2012r. Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca

1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, zawiadamiając o tym strony postępowania. Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia, poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie w skali 1:5000, wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz informację o nie ubieganiu się o dofinansowanie ze środków unijnych na realizację przedsięwzięcia. Burmistrz Miasta i Gminy w Białej Rawskiej działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w dniu 14.09.2012r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz o ewentualnym zakresie raportu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w postanowieniu z dnia 25.09.2012r. (data wpływu: 27.09.2012r.) znak: WOOS.4240.780.2012.JK wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Postanowieniem z dnia 03.10.2012r. znak: WOOS.4242.780.2012.JK (data wpływu: 05.10.2012r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska sprostował oczywistą omyłkę w postanowieniu z dnia 25.09.2012r., znak: WOOS.4242.780.2012.JK w sprawie wydania opinii dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, a także po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania z art. 63 ust. 1 ustawy „oos”, w postanowieniu z dnia 8.10.2012r., znak: OŚ.III.6220.11.4.2012 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest w aktualnym stanie prawnym do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane na podstawie § 3 ust. 1 pkt 70 oraz 88 lit. d - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397). pod nazwą „ *urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m³ na godzinę.* ”

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 88 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), pod nazwą „ *gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na: d) melioracji na obszarze nie mniejszym niż 5 ha, inne niż wymienione w lit. a-c.*

Po przeanalizowaniu przedłożonych przez Inwestora materiałów, organ prowadzący postępowanie uznał za zasadne nie nakładać na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia w szczególności biorąc pod uwagę następujące uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy „*ooś*”.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie ujęcia wód podziemnych – studni głębinowej nr 1 na działce o numerze ewidencyjnym 52 obręb Chrząszczew gm. Biała Rawska na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych oraz wykonaniu rurociągów stałych – deszczowni, jako urządzeń melioracji szczegółowych, w celu doprowadzenia wody podziemnej ze studni głębinowej do systemów deszczowania kropelkowego.

Inwestycja realizowana będzie na działce o nr. ewidencyjnym 52, na terenie której nawadniane będą uprawy sadownicze na powierzchni 3,31 ha. Z przedmiotowego ujęcia nawadniane będą, także uprawy sadownicze na działkach o numerze ewidencyjnym 18 i 19 o powierzchni całkowitej 4,28 ha.

Teren inwestycji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska oznaczony jest w części symbolem 10.26.RM – rolnictwo z zabudową zagrodową, w części symbolem 10.23. MRj - zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo-usługową.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie studnia, na bazie otworu studziennego wykonanego na głębokości 40,0 m. Zgodnie z decyzją Starosty Rawskiego z dnia 18.06.2012r. znak: OS.6531.12.2012.IM. ustalono zasoby eksploatacyjnych ilości $Q=23 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $s=5,0 \text{ m}$.

Woda z przedmiotowego ujęcia wody (działka nr ewid. 52) wykorzystywana będzie do nawadniania upraw sadowniczych przy wykorzystaniu rurociągów podziemnych PCV o średnicy 75 i 63 mm oraz napowierzchniowych linii kropkujących o średnicy 16 mm.

Wykonane zostaną następujące rurociągi stałe doprowadzające wodę:

- Główny rurociąg doprowadzający wodę (magistrala główna) – PCV Ø 75 mm o długości około $L=450,0 \text{ m}$,

- Główne rurociągi doprowadzające wodę (rurociągi rozdzielcze) - PCV Ø 63 mm o długości około $L = 240,0$ m,

Rurociągi PCV Ø 75 mm i 63 mm zostaną posadowione na głębokości około 0,60m pod powierzchnią ziemi. Nawadnianie kropelkowe prowadzone będzie za pomocą linii deszczujących – kroplujących napowierzchniowych o Ø 16 mm, z kropłownikami instalowanymi co 0,6 m w sadzie oraz co 0,25m na plantacji truskawek.

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że budowa przedmiotowej studni nie będzie miała znaczącego oddziaływania na przedsięwzięcia znajdujące się w obszarze oddziaływania inwestycji. W zasięgu leja depresji wynoszącym $R = 171,0$ m, nie ma udokumentowanych ujęć wód podziemnych innych uczestników. Deszczowanie nie będzie miało negatywnego wpływu na grunty sąsiednie, z uwagi na zastosowany system (kropelkowy) ograniczający jego rozprzestrzenienie.

Pobór wody odbywał się będzie na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych i plantacji truskawek. Woda pobierana będzie wyłącznie okresowo w okresie od kwietnia do października, w ilościach nie przekraczających wydajności eksploatacyjnych przedmiotowego ujęcia wody.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi niewielka emisja hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza, pochodząca ze środków transportu oraz prac ziemnych. Eksploatacja ujęcia głębinowego wraz z pełną infrastrukturą nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i na warunki życia ludzi i ich zdrowie.

Jest to przedsięwzięcie, w przypadku którego nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Pozostałe uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy „oos” tj. ppkt. a – j nie zachodzą.

Na podstawie informacji zawartych, w karcie informacyjnej przedsięwzięcia można przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary znajdujące się w otoczeniu inwestycji. Brak transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia.

Otwór studzienny obudowany zostanie obudową studzienną żelbetonowo – kręgową o średnicy wewnętrznej Ø 1200 mm i wysokości wewnętrznej do 1500 mm. W otworze zamontowana będzie pompa głębinowa o mocy 7,5 kW (zawieszona na głębokości 18,0 m.p.p terenu) umożliwiającą pobór wody docelowo, w ilości nie większej niż $Q = 23,0 \text{ m}^3/\text{h}$.

Faza budowy związana będzie z wykonaniem obudowy studni, tym samym wiązać się to będzie z częściową dewastacją wierzchniej warstwy gleby na terenie zajmowanym przez

obudowę studni oraz niewielkim zniszczeniem szaty roślinnej wokół studni. Po wykonaniu prac związanych z realizacją obudowy i kompletacji jej wyposażenia teren zostanie przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia budowy. Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że zaplanowane prace budowlane nie spowodują fizycznych zmian na danym terenie, nie zmienią jego warunków topograficznych, dlatego też oddziaływanie na środowisko oraz jego komponenty będzie ograniczone do minimum. Na etapie fazy realizacji przedsięwzięcia wystąpią krótkotrwale oddziaływania nie powodujące jednak trwałego, znacznego pogorszenia się otaczającego środowiska. W celu ochrony wód podziemnych przed migracją zanieczyszczeń (wodą gruntową, deszczową), Inwestor powinien wykonać szczelną obudowę studzienną, ze szczelną pokrywą. Ponadto w miejscu lokalizacji inwestycji występuje warstwa wodonośna izolowana od powierzchni pakietem osadów słabo przepuszczalnych (glin zwałowych, ilów zastoiskowych) o miąższości około 19,0m. Ujęcie ujmuje do eksploatacji warstwę wodonośną, której zwierciadło wody o charakterze napiętym zostało nawiercone na głębokość 22,0 m p.p., zaś stabilizuje się na poziomie 11,60 m p.p. terenu i nie ma bezpośredniego wpływu na stosunki wodne w wegetację w strefie przypowierzchniowej.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie niewielkie oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza. Oddziaływanie to będzie odwracalne, trwające do czasu zakończenia prac budowlanych.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska na podstawie art. 10 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poinformował strony postępowania o zebranych materiale dowodowym w sprawie oraz o możliwości zapoznania się z nim, wypowiedzenia się co do jego treści w terminie 4 dni od dnia doręczenia. W wyżej wymienionym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie.

Na podstawie przeprowadzonej analizy uwarunkowań wynikających z art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska oraz rodzajem i skalą możliwego oddziaływania, tut. Organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 - art. 72 ust. 3.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z up. BURMISTRZA
Z. Szaś
z-ca BURMISTRZA
Zbigniew Szczepniak

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos

Otrzymują:

1. Paweł Cybulski
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska
3. Tablica ogłoszeń w miejscowości Chrzęszczew
4. BIP Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska
5. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź


**Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227)**

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie ujęcia wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 na działce o numerze ewidencyjnym 52 obręb Chrząszczew, gm. Biała Rawska, pow. rawski, woj. łódzkie dla potrzeb nawadniania upraw sadowniczych oraz na wykonanie rurociągów stałych – deszczowni, jako urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w celu doprowadzenia wody podziemnej ze studni głębinowej do systemu deszczowania kropelkowego”.

Budowa przedmiotowej studni nie będzie miała znaczącego oddziaływania na przedsięwzięcia znajdujące się w obszarze oddziaływania inwestycji. W zasięgu leja depresji wynoszącym $R = 171,0$ m, nie ma udokumentowanych ujęć wód podziemnych innych uczestników. Deszczowanie nie będzie miało negatywnego wpływu na grunty sąsiednie, z uwagi na zastosowany system (kropelkowy) ograniczający jego rozprzestrzenienie.

Pobór wody odbywał się będzie na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych i plantacji truskawek. Woda pobierana będzie wyłącznie okresowo w okresie od kwietnia do października, w ilościach nie przekraczających wydajności eksploatacyjnych przedmiotowego ujęcia wody.

Eksploatacja ujęcia głębinowego wraz z pełną infrastrukturą nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i na warunki życia ludzi i ich zdrowie.

Z up. BURMISTRZA

Zbigniew Szczesiński