

Biała Rawska, dnia 17.09.2013r.

OŚ.III.6220.04.11.2013

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust.1 i 4, w związku z art. 64 ust.1, art. 66 oraz art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zwanej dalej *ustawą* oos w związku z art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267.), a także § 3 ust.1 pkt 33 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), zwanego dalej *rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć* po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Finansowo – Konsultingowe GASKON S.A. reprezentowane przez Pana Piotra Długosza oraz uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej

postanawiam

- I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Gazyfikacja części gminy Biała Rawska” obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na trasie Chrzczonowice – Ossa zlokalizowanego na działkach o numerach 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 15/1, 15/2, 25/1, 25/2, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 30/1, 30/2, 52, 144/1, 145/1, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6 w obrębie Chrzczonowice gm. Kowiesy, 1, 3/1, 5/1, 66/1 w obrębie Gołyń gm. Biała Rawska, 576/1, 576/2, 582/1, 582/2, 583/1, 583/2, 584/1, 584/2 w obrębie Babusk gm. Biała Rawska, 1/5, 2/5, 3/5, 3/6, 3/7, 14, 15/5, 15/6, 16/5, 17/5, 18, 19/7, 19/9, 19/10, 22/1, 23/1, 24, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, 36/4, 37/6, 37/7, 37/8, 43, 44, 45, 52, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74/1, 74/2, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91/1, 91/2, 91/3, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 112, 113, 174, 176, 178, 200, 222, 232, 239, 240, 241, 242, 243/3, 243/7, 243/8, 245, 247, 248, 251, 252, 253, 254/3, 255, 256, 257, 258, 259, 260/3, 260/4, 275/2, 276/2, 277/1, 277/2,

302, 303, 305/1, 305/2, 305/3, 308, 312, 315, 316, 317, 320, 323, 324, 325, 326, 327, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 353 w obrębie Studzianek gm. Biała Rawska, 11, 13 w obrębie Wólka Babska gm. Biała Rawska, 1/1, 4, 5, 16, 29/7, 115, 117, 118, 119, 132/1, 134, 151, 153, 154, 156, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 188, 200, 202, 205/1, 205/2, 212, 213, 214, 215/1, 216/1, 216/2 w obrębie Franopol gm. Biała Rawska, 1, 15, 16, 24, 26/1, 26/2, 27, 28, 29, 30, 31, 34/1200, 35/1201, 35/1202, 36/1201, 37/1200, 47/4, 49/1, 53/1, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 64/1, 64/2, 56, 77/1, 77/2, 78/1, 232, 295, 299, 300, 301, 302, 303/1, 303/2, 304, 305, 306, 308/2, 307/2, 307/3, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318/1, 318/2, 319, 398, 399, 408 w obrębie Ossa gm. Biała Rawska.

II. Ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ustawy o oś, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów środowiska:

1. W zakresie oddziaływania akustycznego należy:

- 1) wskazać przeznaczenie terenów chronionych akustycznie w otoczeniu terenu przedmiotowej inwestycji a mianowicie:
 - a) jeśli w obszarze potencjalnego oddziaływania inwestycji obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego załączyć wypis i wyrys z tego planu z zaznaczonym terenem inwestycji oraz wskazać zapisy tego planu odnoszące się do terenów chronionych akustycznie,
 - b) dla terenów, które nie są objęte aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a znajdują się w potencjalnym obszarze oddziaływania inwestycji należy dołączyć prawidłowo sformułowaną opinię organów/u gmin/y dotyczącą faktycznego aktualnego zagospodarowania tych terenów a mianowicie należy wskazać w tej opinii położenie najbliższych terenów chronionych akustycznie (na północ, południe, wschód, zachód od terenu inwestycji) czyli podać numer każdej działki chronionej akustycznie oraz nazwę i numer jej obrębu wraz z określeniem odpowiednich standardów jakości środowiska akustycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w Środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zm.) poprzez podanie dopuszczalnych poziomów hałasu (w dB) dla pory dnia i nocy dla ww. działek chronionych akustycznie;
- 2) określić, w jaki sposób uwzględniono w obliczeniach wymagania stawiane w załączniku

nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody;

- 3) przeprowadzić obliczenia oddziaływania akustycznego wraz ze wskazaniem graficznym na aktualnej mapie ewidencyjnej jego zasięgu oraz potencjalnym wpływem na tereny podlegające ochronie akustycznej, **z uwzględnieniem kumulowania się oddziaływań**, przedstawione w oparciu o symulację wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, przy zastosowaniu programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku, w którym model obliczeniowy jest zgodny z normą PN-ISO 9613-2:2002; a w tym m.in.:

a) podać wybór parametrów pogodowych przyjętych do obliczeń,

- b) zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25 poz.150 ze zm.) należy w raporcie o oddziaływaniu na środowisko załączyć obliczenia oddziaływania akustycznego w których uwzględnione będzie że:

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz.826 ze zm.) – Tabela 1- Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu – Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] dla pory nocy (pory dnia) należy analizować w odniesieniu do wskaźnika LAeq N, (LAeq D) który odpowiada przedziałowi czasu odniesienia równemu 1 (8) najmniej korzystnej godzinie nocy (dnia),
- w okresie zimowym warunki pogodowe panujące w Polsce stwarzają sytuację, w której występuje zamarzanie gruntu porowatego,
- zgodnie z punktem F załącznika nr 6 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. 2008 Nr 206 poz.1291) – „Metody obliczeniowe oparte są na modelu rozprzestrzeniania się hałasu w Środowisku zawartym w normie PN ISO 9613-2 Akustyka - Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczenia”,
- zgodnie z normą PN ISO 9613-2 dla zmrożonej powierzchni terenu należy przyjąć współczynnik gruntu $G=0$ co wynika z definicji gruntu porowatego przedstawionego w tej normie a mianowicie „Grunt twardy obejmuje bruk, wodę, lód, beton i wszelkie inne powierzchnie o małej porowatości”.

- c) przedstawić załącznik graficzny (skala około 1:5000) z obliczeń, który w sposób przejrzysty wskaże lokalizację terenów chronionych akustycznie w obszarze oddziaływania inwestycji (i oddziaływania skumulowanego) z ich numerami działek i wskazanymi granicami tych działek (z wyraźnym zaznaczeniem terenów chronionych akustycznie poprzez wskazanie numeru działki, nazwy i numeru obrębu na tym załączniku) w taki sam sposób należy podejść do terenów chronionych akustycznie na podstawie ewentualnych zapisów obowiązujących mpzp (w takim przypadku na załącznik graficzny nanieść również poszczególne oznaczenia terenów z mpzp) w obszarze oddziaływania inwestycji i oddziaływania skumulowanego.
- d) załącznik graficzny z obliczeń należy zaopatrzyć m.in. w:
- izofony 40 dB, 45 dB, 50dB, 55dB;
 - oznaczenie wartością danej izofony a nie tylko przedstawienie tych informacji w legendzie;
 - podziałkę x-y , dzięki której będzie można porównać z załącznikiem graficznym wyniki tabelaryczne z obliczeń oraz dane wejściowe;
 - izofony pokazujące oddziaływanie na wysokości 4m w przypadku braku mpzp na całym terenie potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji;
 - izofony pokazujące oddziaływanie na wysokości 1,5 m i w punktach referencyjnych na wysokości 4 m gdy na całym obszarze potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji istnieją obowiązujące mpzp;
 - izofony pokazujące oddziaływanie na wysokości 1,5 m i 4 m w przypadku gdy na terenie potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji zapisy mpzp nie dotyczą całego tego terenu;
 - oznaczenia poszczególnych źródeł i obiektów zgodnie z numeracją przedstawioną w danych wejściowych do obliczeń;
- e) w obliczeniach należy przeanalizować najniekorzystniejszy sposób pracy poszczególnych źródeł i obiektów oraz ich oddziaływanie akustyczne,
- f) należy przedstawić zdjęcia ewentualnych elementów ekranujących, które uwzględniono w obliczeniach;
- 4) w formie elektronicznej na płycie CD/DVD przedstawić zdjęcia terenu inwestycji oraz najbliższych położonych terenów chronionych akustycznie z oznaczeniem numeru działki i obrębu oraz nazwy obrębu;

- 5) przedstawić parametry projektowych zewnętrznych źródeł hałasu poprzez załączenie karty katalogowej, która potwierdzi dostępność w obrocie tych urządzeń o zamierzonej wydajności i poziomie mocy akustycznej;
- 6) wskazać usytuowanie projektowanych zewnętrznych źródeł hałasu poprzez przedstawienie sposobu i miejsca ich montażu oraz podanie poziomu mocy akustycznej każdego z nich;
- 7) należy przedstawić oddziaływanie akustyczne na etapie budowy, na podstawie którego wskazana będzie lokalizacja zaplecza budowy, która ograniczy oddziaływanie akustyczne na tym etapie do minimum;
- 8) w celu weryfikacji zgodności danych wejściowych do obliczeń z wynikami przedstawionymi w raporcie należy przedstawić pliki bazowe (wykonawcze) z zastosowanego programu obliczeniowego wraz z przyjętym podkładem mapowym. Przedmiotowe pliki będą stanowiły uzupełnienie materiału dowodowego w niniejszym postępowaniu. Nie załączenie na płycie CD/DVD plików, które pozwolą RDOŚ w Łodzi na odtworzenie obliczeń zawartych w raporcie może uniemożliwić wydanie postanowienia uzgadniającego. Należy nadmienić, iż przedmiotowe pliki nie stanowią programu samego w sobie i nie podlegają ochronie w zakresie licencji na oprogramowanie w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90. poz.631 ze zm.). Pliki stanowić będą środek dowodowy w prowadzonym postępowaniu.

2. W zakresie środowiska hydrogeologicznego należy:

- 1) odnieść się do występowania wód podziemnych (w tym zwłaszcza pierwszego poziomu wodonośnego) oraz głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w rejonie inwestycji, jednolitych Części Wód (JCW, JCWPd) w granicach których znajduje się przedmiotowe przedsięwzięcie oraz należy wskazać rozwiązania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, które zabezpieczają środowisko wodno – gruntowe przed przedostawaniem się zanieczyszczeń;
- 2) ponadto mając na uwadze powyższy punkt, zgodnie z art. 81 ust. 3 *ustawy o oś*, należy odnieść się do możliwości nie osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

3. W zakresie gospodarki odpadami należy:

- 1) opisać ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów na etapie realizacji (budowy), eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia
- 2) podać przewidywane sposoby ograniczania negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko (minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, ochrona środowiska gruntowo –

wodnego przed ewentualnymi zanieczyszczeniami związanymi z gospodarką odpadami powstającymi w związku z planowanym przedsięwzięciem.

4. W zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne należy:

- 1) wykonać analizę emisji pyłów i gazów do powietrza uwzględniającą aktualne tło zanieczyszczeń;
- 2) przedłożyć graficzne przedstawienie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu,
- 3) odnieść się do konieczności zachowania standardów emisyjnych przez instalacje do spalania paliw.

5. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej należy:

- 1) określić rodzaj i ilość ścieków powstających na etapie realizacji i eksploatacji, a także sposobu postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- 2) opisać sposób oczyszczania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenów utwardzonych i scharakteryzować odbiornik ścieków deszczowych.

6. W zakresie oddziaływania na środowisko przyrodnicze należy:

- 1) przedstawić charakterystykę środowiska przyrodniczego terenu inwestycji oraz terenów przyległych wraz z waloryzacją tych terenów; opis istniejących w sąsiedztwie terenów zadrzewionych,
- 2) przedstawić ocenę oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem elementów środowiska przyrodniczego podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 Nr 151, poz.1220 ze zm.) znajdujących się w zasięgu potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia oraz opis działań minimalizujących i kompensujących przewidywane oddziaływania,
- 3) przedstawić opis terenów zielonych po realizacji inwestycji, w tym podanie powierzchni biologicznie czynnej oraz informacji o ewentualnych nasadzeniach (zwłaszcza pełniących funkcje zieleni izolacyjnej).

7. Analizy możliwych konfliktów społecznych w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia.

8. Analizy wariantów- w tym należy:

- 1) opisać wariant proponowany przez wnioskodawcę i racjonalny wariant alternatywny oraz wariant najkorzystniejszy dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
- 2) określić przewidywane oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważanej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

- 3) uzasadnić proponowany przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, wzajemne oddziaływanie między ww. elementami.
9. Oddziaływania skumulowanego z innymi zakładami i obiektami przemysłowymi i usługowymi oraz podobnymi instalacjami znajdującymi się w otoczeniu planowej inwestycji, szczególności w obszarze potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko winien zostać opracowany w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, uwzględniając oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Finansowo – Konsultingowe GASKON S.A. ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa, reprezentowane przez Pana Piotra Długosza wystąpiło z wnioskiem z dnia 15.04.2013r. (data wpływu do urzędu 17.04.2013) uzupełnionym następnie dnia 31.05.2013 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ **Gazyfikacji części gminy Biała Rawska obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na trasie Chrzczonowice – Ossa**”

Do wniosku załączone zostały:

- karta informacyjna przedsięwzięcia
- poświadczone przez właściwy organ kopie map ewidencyjnych obejmujących przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie ono oddziaływać
- wypisy z ewidencji gruntu dla obszaru objętego zakresem inwestycji

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z art. 59 ust.1 pkt 2 oraz art. 173 ust.2 pkt 2 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 33 – „*instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa i przyłączy do budynków*” Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397), należą do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska.

W dniu 31.05.2013r. Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zawiadamiając strony postępowania w trybie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust.3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska w dniu 05.06.2013r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz o ewentualnym zakresie raportu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej w opinii z dnia 19.06.2013r. (data wpływu do Urzędu: 27.06.2013r.) znak: PPIS-ZNS/470/17/13 wyraził opinię, że należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a tym samym należy nałożyć obowiązek wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia w zakresie określonym w art.66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r, poz.1227 z późn.zm.). Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 17 czerwca 2013r. o znaku: WOŚ.4240.548.2013.MM.1 RDOŚ w Łodzi (data wpływu do Urzędu: 20 czerwiec 2013r.) wezwał do uzupełnienia merytorycznego karty informacyjnej przedsięwzięcia. Jednocześnie, zgodnie z art. 9 k.p.a. RDOŚ w Łodzi mając na uwadze następujące artykuły k.p.a.: art.35 oraz art. 36 zawiadomił, że przewidywany termin wydania

postanowienia opiniującego może nastąpić z przekroczeniem terminu określonego w art. 64 ust. 4 *ustawy ooś* liczonego od 6 czerwca 2013r. Z uwagi na powyższe, wskazano, że przewidywany termin wydania postanowienia opiniującego nastąpi w terminie 10 dni od daty wpływu prawidłowego uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Następnie wpłynęło uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia załączone do pisma inwestora z dnia 3 lipca 2013 r., w którym nie wyjaśniono jednakże kwestii określonych ww. wezwaniu. Wobec czego RDOŚ pismem z dnia 17 lipca 2013r. o znaku: WOOŚ.4240.548.2013.MM.2 (data wpływu do Urzędu: 22.07.2013r.) wezwał ponownie do wyjaśnień. Dnia 06.08.2013r. do tutejszego Urzędu wpłynęło uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia załączone pismem znak: 01/O/08/13 z dnia 05.08.2013r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak: WOOŚ.4240.548.2013.MM/PT.3 z dnia 16.08.2013r. (data wpływu: 19.08.2013r.) pouczył Burmistrza Miasta i Gminy Biała Rawska jeśli w trakcie opiniowania regionalny dyrektor ochrony środowiska wezwał inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia, a opiniowanie z **właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej** zostało już zakończone w oparciu o kartę w wersji nieostatecznej, **należy co do zasady powtórzyć procedurę w zakresie brakujących elementów tj. opiniowania przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej**, które powinny być dokonane na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia w ostatecznej wersji.

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy w Białej Rawskiej pismem z dnia 28.08.2013r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej z ponowną prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii z dnia 05.09.2013r., znak: PPIS-ZNS/470/29/13 (data wpływu do Urzędu 12.09.2013r. ponownie wyraził opinię, że należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a tym samym należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. *ustawy ooś*.

W/w postanowieniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien być zgodny z art. 66 *ustawy ooś* ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów środowiska.

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegające na budowie infrastruktury gazowej doprowadzającej gaz ziemny do rejonu Hotelu Ossa w Ossie ze stacji gazowej w/c w Chrzczonowicach w celu modernizacji systemu energetycznego Hotelu, a także umożliwienia zasilania w gaz innych ewentualnych odbiorców gazu na trasie gazociągu, w tym docelowo wszystkich zainteresowanych odbiorców z terenu gminy Biała Rawska.

Przedmiotem inwestycji jest:

- budowa gazociągu przyłączeniowego wysokiego ciśnienia standardowo o długości ok. 50 m i stacji pomiarowej oraz redukcyjnej I stopnia wraz z układami technologicznymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Ta infrastruktura towarzysząca to układy zasuw, ZZU, filtry, kabel telemetryczny, słupki oznacznikowe itp., Realizacja zadania obejmie również zasilanie energetyczne, instalację elektryczną, AKPiA wraz z telemetrią, utwardzenie terenu i drogę dojazdową oraz ogrodzenie,
- budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur polietylenowych o długości ok. 8,5 km wraz z koniecznym wyposażeniem towarzyszącym takim jak układy zasuw, zespoły upustowe i zaporowe, armatura regulacyjna, słupki oznacznikowe i pomiarowe itd.
- budowa stacji redukcyjnej/redukcyjno – pomiarowej II stopnia wraz z niezbędnym wyposażeniem towarzyszącym, przebudowa układów energetycznych odbiorców oraz rozbudowy instalacji wewnętrznych odbiorców gazu ziemnego w niezbędnym zakresie, w tym budowa układu kogeneracyjnego dla Hotelu Ossa.
- budowa agregatu kogeneracyjnego przez posadowienie kontenera na przygotowanych fundamentach lub w oddzielnym budynku kubaturowym.
- rozbudowa instalacji Hotelu: gazowej, ciepłej, elektrycznej w celu podłączenia układu kogeneracji i zasilania gazem do systemu energetycznego Hotelu oraz przebudowa tych instalacji w celu właściwego wykorzystania produkowanej energii w szczególności spięcie systemów ciepłych zasilanych w dwóch kotłowni.

Przebudowa układów energetycznych odbiorców oraz rozbudowa ich instalacji wewnętrznych polegać będzie na dostosowaniu tych układów do zasilania gazem ziemnym. Polegać będzie ona w szczególności na budowie instalacji gazowej, punktów pomiarowych i redukcyjnych na terenie posesji i w budynkach, zainstalowanie urządzeń grzewczych zasilanych gazem ziemnym. Ilość i rodzaje tych urządzeń uzależnione będą od zainteresowania potencjalnych odbiorców użytkowaniem gazu ziemnego.

Układ kogeneracyjny na terenie hotelu zostanie wybudowany jako nowy obiekt w zabudowie kontenerowej lub w oddzielnym budynku kubaturowym.

Przewiduje się budowę agregatu kogeneracyjnego o maksymalnej mocy elektrycznej 1600 kW_e oraz maksymalnej mocy cieplnej 1700 kW_c łączna moc agregatu wyniesie maksymalnie ok. 3,3 MW moc cieplna liczona we wprowadzonym paliwie ok. 3,77 MW. Przewidywana jest też likwidacja części kotłów olejowych i przestawienie pozostałych na opalanie gazem ziemnym co będzie wymagało doprowadzenie instalacji gazowej i wymiany palnika.

Grunty jakie będą wykorzystane pod budowę sieci przesyłowej, są w chwili obecnej drogami publicznymi i dojazdami gospodarczymi w tym także użytkowanymi jako drogi leśne lub też gruntami rolnymi, czy budowlanymi. Trasa planowanego gazociągu krzyżuje się z ciekami wodnymi i drogą ekspresową S8 ze Śląska do Warszawy a kolizja ta będzie przekroczona przewiertem kierunkowym.

Inwestor dokonał wstępnie wyboru trasy sieci gazowej średniego ciśnienia relacji Chrzczonowice – Studzianek – Franopol – Ossa w dwóch wariantach: wariant wschodni o dł. ok. 8,5 km oraz wariant zachodni o dł. ok. 7,5 km.

W związku z planowanym przedsięwzięciem przewidywana jest wycinka drzew jednakże ilości i rodzaju usuwanych drzew, pomimo wezwania RDOŚ w Łodzi, nie określono.

W związku z przedmiotowym przedsięwzięciem zmieni się sposób zagospodarowania terenu.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak informacji co do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedmiotowa inwestycja. Nie można wykluczyć kumulowania się oddziaływań projektowanej instalacji z istniejącymi obiektami oddziałującymi w podobny sposób w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia.

c) wykorzystania zasobów naturalnych

w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie podano informacji nt. wykorzystania surowców na etapie realizacji przedsięwzięcia. W trakcie realizacji zadania, może wystąpić zapotrzebowanie na wodę dla potrzeb przeprowadzenia hydraulicznej próby szczelności i wytrzymałości stacji gazowych wraz z odcinkiem gazociągu wysokiego ciśnienia. Dla potrzeb realizacji inwestycji planuje się usunięcie roślinności w tym wycinkę drzew.

Na etapie użytkowania przedmiotowego przedsięwzięcia nie odniesiono się do rodzaju i ilości wykorzystywanych surowców. Planowana inwestycja związana jest z przesyłem paliwa gazowego i dlatego utrzymanie infrastruktury nie wymaga znacznego wykorzystania zasobów

naturalnych. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie podano zapotrzebowania na inne surowce, materiały i zasoby naturalne.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

W karcie informacyjnej nie podano szczegółowych informacji nt. emisji i uciążliwości, jakie mogłyby wystąpić na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia będzie związana z emisją hałasu o charakterze okresowym związaną z pracą sprzętu budowlanego, montażowego i transportowego. Nastąpi również okresowa emisja gazów i pyłów do powietrza, której źródłem będzie transport, praca urządzeń i maszyn oraz stosowane materiały. Wytwarzane będą ścieki socjalno – bytowe oraz odpady.

Funkcjonowanie przedsięwzięcia spowoduje emitowanie do środowiska: odpadów stałych (obsługa stacji pomiarowych i redukcyjnych), wód opadowych, zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery (co związane będzie przede wszystkim z eksploatacją układu kogeneracji) oraz emisją hałasu wynikającą z użytkowania elementów nadziemnych instalacji przesyłu.

Ze względu na wielkość instalacji do spalania paliw rozbudowywane urządzenia będą podlegać pod standardy emisyjne.

W fazie eksploatacji stacja redukcyjna gazu I stopnia wytwarza hałas, którego źródłem jest proces redukcji ciśnienia gazu w reduktorze. Poziom hałas jest uzależniony od parametrów pracy stacji t.j. ciśnienia wejściowego, ciśnienia wyjściowego, wielkości godzinowego przepływu. Źródłem hałasu może być też wysoka prędkość przepływu gazu w orurowaniu stacji gazowych redukcyjnej i pomiarowej lub na armaturze. W celu eliminacji nadmiernego hałasu stosuje się rozwiązania projektowe tłumiące hałas lub izolujące źródła hałasu od otoczenia.

Eksploatacja instalacji wymagać będzie zastosowania licznych i różnorodnych urządzeń, jak i innych rozwiązań redukujących emisję – przy czym zweryfikować należy czy rozwiązania chroniące środowisko będą odpowiednie dla planowanego przedsięwzięcia i zapewnią, że standardy środowiska będą zachowane.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak informacji dot. rozprzestrzenienia się emitowanych do powietrza atmosferycznego gazów i pyłów, obliczeń propagacji hałasu, dokładnego opisu rozwiązań chroniących środowisko oraz analizy innych uciążliwości, dlatego ze względu na skalę i rodzaj inwestycji wymagana jest bardziej szczegółowa analiza na etapie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnianiu używanych substancji i stosowanych technologii

Ze względu na rodzaj inwestycji przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 z późn. zm.). Istnieje możliwość wystąpienia innej awarii niż ww. poważna awaria przemysłowa.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające uwarunkowania określone w art.63 ust.1 pkt 2 ppkt:

a)- b), d), g), i), j) nie zachodzą.

c) Inwestycja przebiega przez obszary leśne,

e) Planowana sieć gazowa przebiega przez Bolimowsko – Radziejowski Obszar Chronionego Krajobrazu na długości ok. 3,5 km w rejonie miejscowości Franopol i Ossa. Istotne jest przeanalizowanie wpływu budowy i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia na ten obszar chroniony.

W pobliżu planowanej inwestycji znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

- Obszar Natura 2000 PLH 100015 Dolina Rawki.
 - Bolimowski Park Krajobrazowy. Istniejąca stacja gazowa w Chrzczonowicach w sąsiedztwie, której przewidywana jest budowa stacji pomiarowej i redukcyjnej I stopnia znajduje się w odległości ok. 2,7 km od granicy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
 - w odległości ok.200 m od trasy gazociągu znajduje się pomnik przyrody – dąb szypułkowy o obw. 500 cm na działce 271 w Ossie.
 - w odległości ok. 3-4 km od planowanej trasy gazociągu znajdują się tereny chronione w miejscowości Babsk t.j. park krajobrazowy w Babsku przy zespole dworskim, rezerwat przyrody Babsk oraz użytek ekologiczny.
- f) W karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie podano informacji nt. przekroczenia standardów jakości.
- h) W karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie podano gęstości zaludnienia obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja.

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Nie można jednoznacznie ustalić zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji, przy czym skala i charakter planowanego przedsięwzięcia wskazują, że wpływ na środowisko będzie znaczny w szczególności na środowisko wodno – gruntowe i powietrze atmosferyczne ze względu na rozbudowę instalacji do spalania paliw.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na położenie w środkowej Polsce i skale przedsięwzięcia brak jest transgranicznego oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej

Z danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie można jednoznacznie ustalić wielkości i złożoności oddziaływania oraz obciążenia istniejącej infrastruktury, przy czym skala i charakter planowanego przedsięwzięcia wskazują, że wpływ na środowisko będzie znaczny. Konieczne jest dobór odpowiednich urządzeń na podstawie modelowania oddziaływania planowanego przedsięwzięcia tak, aby standardy jakości środowiska i standardy emisyjne były zachowane. Istotne jest również oddziaływanie na środowisko przyrodnicze ze względu na lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia, planowaną wycinkę drzew i liczne drzewa wymagające zabezpieczenia podczas wykonywania robót budowlanych.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

Nie można wykluczyć negatywnego oddziaływania inwestycji zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Zamierzenie inwestycyjne będzie wymagało specjalnych rozwiązań chroniących środowisko. Prawidłowo zaprojektowane urządzenia i dotrzymywanie określonych sposobów funkcjonowania instalacji zmniejszy oddziaływanie przedsięwzięcia, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że przy nieprawidłowo dobranych środkach minimalizujących wpływ na środowisko będzie znaczny.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Na podstawie informacji zawartych w karcie nie sposób określić czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania na etapie budowy. Oddziaływanie gazociągu i układu kogeneracji na etapie eksploatacji będzie miało stały charakter.

Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska analizując uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 *ustawy o oś* oraz postanowienia organów opiniujących, stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie ustalonym na wstępie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, które należy wnieść za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Z Urzędu Burmistrza
NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
mgr Jacek Otulak

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Finansowo – Konsultingowe GASKON Spółka Akcyjna
ul. Puławska 14, 02–512 Warszawa
2. strony w trybie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 *ustawy o oś*
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
2. PPIS w Rawie Mazowieckiej
ul. Łowicka 15
96-200 Rawa Mazowiecka