

Nasz znak: OŚ.III.6220.01.14.2019

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, w związku z art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz z art. 74 ust. 3 ustawy ooś a także § 3 ust. 1 pkt 92 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez **Adamit Sp. z o.o.**, reprezentowanej przez Pana Tarika Tomasza Kayed z dnia 12 lutego 2019 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

stwierdzam:

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja nowej linii technologicznej do przetwórstwa owoców w istniejącej hali zlokalizowanej przy ul. Owocowej 2 w Białej Rawskiej (działki numer 474/1 i 474/2)”.

II. Wskazuję spełnienie następujących warunków i wymagań:

- 1) Należy stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym, gwarantujące dotrzymanie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej oraz zachowanie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu.
- 2) Wykonawca prac na etapie realizacji powinien posiadać nowoczesne, sprawne, dobrej jakości i prawidłowo utrzymane zaplecze techniczne.
- 3) Przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy.
- 4) Wyposażyć teren w sorbenty na wypadek niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych w przypadku wystąpienia kolizji na terenie inwestycji czy substancji niebezpiecznych w magazynie.
- 5) Należy zabezpieczyć powierzchnie składowania materiałów na terenie prac montażowych i budowlanych przed zanieczyszczeniem środowiska.
- 6) Odpady wytworzone w trakcie realizacji oraz eksploatacji należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w pojemnikach, kontenerach lub innych odpowiednich opakowaniach na terenie inwestycji, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych,

przed dostępem osób postronnych i zwierząt, na utwardzonym podłożu. Odpady niebezpieczne należy magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych, szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, na utwardzonym i szczelnym podłożu. Odpady powstające na etapie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy ich unieszkodliwienie.

- 7) Wodę na potrzeby przedmiotowego zakładu pobierać z sieci wodociągowej.
- 8) Należy prowadzić na bieżąco przeglądy instalacji wodociągowej pozwalające na szybkie wykrycie ewentualnych nieszczelności oraz racjonalne korzystanie z zasobów wodnych.
- 9) Powstające na terenie zakładu ścieki odprowadzać do kanalizacji sanitarnej w ilości nie większej niż 7 m³/h.
- 10) Powstające na terenie zakładu ścieki, przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, podczyszczać do wymaganych parametrów na projektowanej zakładowej podczyszczalni ścieków.
- 11) Do podczyszczania ścieków socjalno-bytowych i technologicznych z terenu zakładu zaprojektować podczyszczalnię ścieków o przepustowości ok. 150 m³/dobę.
- 12) W przypadku, gdy podczyszczone ścieki nie spełnią parametrów określonych przez zarządcę sieci zawracać je do ponownego podczyszczenia na zakładową podczyszczalnię ścieków.
- 13) Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych po podczyszczeniu w osadnikach odprowadzać do kanalizacji miejskiej.
- 14) Energię elektryczną pobierać z sieci energetycznej.
- 15) Izolacyjności akustyczna ścian oraz dachu nie może być mniejsza niż 20 dB.

UZASADNIENIE

Adamit Sp. z o. o. wnioskiem z dnia 12.02.2019 r. wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Instalacji nowej linii technologicznej do przetwórstwa owoców w istniejącej hali zlokalizowanej przy ul. Owocowej 2 w Białej Rawskiej (działki numer 474/1 i 474/2).”

W dniu 12.02.2019 r. Burmistrz Białej Rawskiej na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Do wniosku została dołączona karta informacyjna przedsięwzięcia, poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz wypis i wyrys planu zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Białej Rawskiej działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w dniu 22.02.2019 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawie Mazowieckiej oraz Zarządu Zlewni w Łowiczu z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej w piśmie z dnia 06.03.2019 r. (data wpływu: 17.05.2019 r.) znak: PPIS-ZNS/470.3.19 wyraził opinię, że można zrezygnować z przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie nakładać obowiązku wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w piśmie z dnia 13.03.2019 r. (data wpływu 20.03.2019 r.) znak: WA.RZŚ.436.1.549.2019.ZZ05.MS wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób.

Planowana inwestycja nie wymaga prowadzenia robót budowlanych ze względu na jej realizację w istniejącej hali. Ścieki bytowe i ścieki technologiczne odprowadzane będą do miejskiej kanalizacji. Woda opadowa z powierzchni utwardzonych i dachów będzie kierowana do specjalistycznych oddzielnych osadników skąd następnie trafi do oczyszczalni ścieków. Odpady gromadzone będą selektywnie, w wyznaczonym do tego miejscu w pojemnikach. Odpady poprodukcyjne będą przekazywane do biogazowi lub jako pasza dla bydła. Opady poprodukcyjne będą na bieżąco wywożone przez odbiorców.

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łągowych oraz przy ujściu rzek. Podmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych RW200017272669 Białka.

Dla JCWP Białka stan ogólny określono jako zły, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za zagrożone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja niska emisja. W programie działań zaplanowano działanie: weryfikacja programu ochrony środowiska dla gminy, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny dla wdrożenia tego działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych lub podziemnych. Uznać należy, iż powyższe rozwiązania techniczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji

ropopochodnych do wód podziemnych. Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063, której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrażone. Wyżej wskazana JCWP nie uzyskała odstępstw dla osiągnięcia celów środowiskowych.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły (rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Dz. U. Województwa Mazowieckiego poz. 3449 z późn. zm). Planowana inwestycja leży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami górkimi i leśnymi. Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym z Map Zagrożenia Powodziowego. Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Przedmiotowe przedsięwzięcia zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik, nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi dokonał formalnej i merytorycznej oceny załączonej do wniosku dokumentacji. W związku z brakiem dostatecznych informacji potrzebnych do wydania opinii, co do ewentualnej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, pismami z 1 marca, 29 marca oraz 25 kwietnia br. zwrócił się do Burmistrza Białej Rawskiej o przedłożenie wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia. Ponadto przy piśmie z 25 kwietnia 2019 r. poinformował o zmianie terminu w przedmiocie wydania opinii. Uzupełnienia zostały przekazane 21 marca, 2 kwietnia, 24 kwietnia (autokorekta) oraz 6 maja br.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa § 3 ust. 1 pkt 92 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., tj.: „instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok”.

RDOŚ w Łodzi, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, uznał, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania dla przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w przedstawiony poniżej sposób.

Przedmiotem opracowania jest instalacja nowej linii technologicznej do przetwórstwa owoców w istniejącej hali zlokalizowanej przy ul. Owocowej 2 w Białej Rawskiej działki numer 474/1 i 474/2 obręb 4 o łącznej powierzchni 1,26 ha. Głównym budynkiem jest hala stalowa o powierzchni 2999,18 m² w której zostanie zainstalowana linia technologiczna oraz na jej dachu zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 10 KW. Nie planowane są prace budowlane związane z postawieniem nowych budynków,

ani dodatkowym utwardzeniem terenu nieprzekształconego. Współczynnik powierzchni biologicznej czynnej na terenie inwestycji nie ulegnie zmianie. Na utwardzonym terenie planowane jest zamontowanie wanny zasypowej oraz zespołu elewatorów i taśmociągów transportujących przyjęty surowiec (jabłka) do wnętrza hali. Całkowita powierzchnia wanny zasypowej i zespołu transportowego to ok. 30 m².

Na terenie planowanego przedsięwzięcia obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), wprowadzonego uchwałą nr IX/61/03 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 2 lipca 2003 r. (Dz. Urz. WŁ Nr 280 poz. 2456), zmienionego uchwałą nr XXVIII/205/08 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. Urz. WŁ Nr 398 poz. 4133).

Zgodnie z zapisami tego planu, działka o nr 474/1 i 474/2 położona jest w terenie oznaczonym, jako 4.70.P i przeznaczonym na „tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów”. Planowane przedsięwzięcie jest zgodne lokalizacyjnie z ustaleniami MPZP.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zakłada się instalacje linii technologicznej do przetwórstwa owoców (na koncentraty i soki owocowe) w budynku istniejącej hali. Maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii technologicznej zostaną przetransportowane w całości lub modułach i złożone we wnętrzu hali produkcyjne.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zostaną zainstalowane następujące urządzenia: system podajników ślimakowych i elewatorów, młynek, podgrzewacz miazgi owocowej, zbiorniki procesowe, prasa taśmowa, prasy koszowe, kompletna stacja wyparna, wirówka, stacja dozowania związków chemicznych – bentonitów, ultrafiltracja, pasteryzator, stacja filtracji aseptycznej, zbiorniki mieszalnicze, zbiorniki magazynowania aseptycznego, stacja dozowania środków myjących.

Proces produkcji NFC obejmować będzie: przyjęcie surowca, rozładunek, mycie, sortowanie, rozdrabnianie i enzymacje miazgi, tłoczenie (NFC), odwirowanie osadów – separacja, pasteryzacja i chłodzenie oraz magazynowanie sterylne.

W cykl procesu produkcji koncentratów wchodzić będzie: przyjęcie surowca, rozładunek, mycie, sortowanie, rozdrabnianie i enzymacje miazgi, obróbkę enzymatyczną, tłoczenie koncentratu, pasteryzacja, obróbkę enzymatyczną – depektynizacja, filtracje UF, zagęszczanie i chłodzenie oraz standaryzacja i magazynowanie.

Obszar zakładu w znacznej części jest utwardzony. Na terenie zakładu stwierdzono miejscami występowanie roślinności ruderalnej.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązać się koniecznością usunięcia drzew lub krzewów. Pokrycie nieruchomości szatą roślinną nie ulegnie zmianie.

Inwestycja realizowana będzie w istniejącym budynku. Planowane przedsięwzięcie spowoduje niewielki wzrost oddziaływania obiektu na etapie realizacji, jednak z uwagi na charakter i skalę, oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i ustanie w chwili zakończenia niezbędnych prac montażowych. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z jakąkolwiek degradacją powierzchni cennych biologicznie.

W analizie akustycznej uwzględniono źródła hałasu punktowe, liniowe, powierzchniowe oraz budynki (hala produkcyjna). Maksymalny poziom mocy akustycznej wynosi dla: taśmociągu do 70 dB, wywrotnicy hydraulicznej do 85 dB, dachowego parownika klimatyzacji do 60 dB, dachowych wentylatorów mechanicznych do 70 dB oraz ściennego agregatu chłodniczego do 60 dB. Dla hali produkcyjnej maksymalny poziom mocy akustycznej wynosi do 85 dB, przy minimalnej izolacyjności akustycznej ścian i dachu 20 dB.

Ponadto przeprowadzona analiza wykazała, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego w sąsiedztwie, nie będzie stanowić zagrożenia dla terenów chronionych akustycznie i nie będzie oddziaływać na zdrowie ludzi.

Stan techniczny przedmiotowej instalacji pozwalać będzie na realizację zakładanych zadań bez szkodliwego wpływu na środowisko, a urządzenia uszkodzone będą wyłączane z procesu technologicznego do czasu skutecznego usunięcia usterki.

Dobowe zużycie wody będzie wynosiło około $Q_d = 190 \text{ m}^3$, zużycie energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji instalacji wynosić będzie około 1,1 MW.

W celu utrzymania czystości linii technologicznej stosuje się wbudowany system mycia dla poszczególnych elementów linii i rurociągów transportowych. Proces ten realizowany jest przez stację mycia. Stacja mycia służy do mycia instalacji, urządzeń i rurarzy w linii produkcyjnej. W procesie produkcji soków i koncentratów stacja mycia zapewnia czystość i higienę w zbiornikach procesowych, magazynowych i rurociągach transportujących surowiec tzw. rurarach. Środki do mycia przygotowywane są na stacji w formie roztworów roboczych i przepompowywane do urządzenia lub instalacji, która jest poddawana myciu. Następnie krążą w obiegu zamkniętym między stacją, a danym urządzeniem w czasie, który zapewni dokładne wymycie przy założonej temperaturze. Temperatura mycia oraz stężenie roztworów myjących podlega stałej kontroli i regulacji.

Procedura mycia składa się z następujących etapów:

- I. Odzyskanie pozostającego w układzie technologicznym produktu.
- II. Wstępne wypłukanie z większych zabrudzeń.
- III. Mycie z użyciem środków myjących (mycie kwaśne i zasadowe).
- IV. Płukanie czystą wodą.
- V. Opcjonalnie – dezynfekcja.

Mycie w tzw. cyklu zamkniętym pozwala na oszczędność środków myjących, jak też na zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków. Na stacji przygotowuje się roztwory robocze w stężeniach zalecanych przez producenta oraz w odpowiednich temperaturach. Roztwory przetrzymywane są w trzech izolowanych podwójnym płaszczem zbiornikach i pobierane w razie potrzeb przez pompę.

Ilość ścieków przemysłowych i socjalno-bytowych będzie wynosiła ok. 110 m^3 na dobę (z czego $0,5 \text{ m}^3$ będą stanowiły ścieki socjalno-bytowe). Planowane jest wybudowanie pod oczyszczalnią w ramach planowanego przedsięwzięcia. W przypadku przekroczenia stężeń ładunków w ściekach odprowadzanych do kanalizacji ścieki zostaną zawrócone do ponownego podczyszczania. Ścieki odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej. Planowana linia będzie wyposażona w urządzenia do recyklingu wody technologicznej.

Ścieki deszczowe z utwardzonych powierzchni i dachu kierowane będą do specjalistycznych oddzielnych osadników skąd następnie trafią do oczyszczalni ścieków.

Faza realizacji przedsięwzięcia jest związana z krótkotrwałym wpływem na środowisko. Będą to przejściowe uciążliwości o zasięgu lokalnym. Wszystkie prace zostaną wykonane przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu i maszyn posiadających aktualne badania techniczne.

Ponadto, najbliższa zabudowa mieszkaniowa (zagrodowa) podlegająca ochronie akustycznej znajduje się w odległości około 15 m od granic terenu przedsięwzięcia objętego zmianą sposobu użytkowania, co w pełni gwarantuje, brak negatywnego wpływu na zabudowę mieszkaniową.

W przedmiotowej instalacji planowany jest taśmociąg przed budynkiem hali produkcyjnej od jego południowej strony. Pozostała część instalacji będzie umieszczona w budynku, którego ściany stanowią barierę dla hałasu, związku z czym, przedmiotowa instalacja jako źródło hałasu, nie będzie miała żadnego negatywnego wpływu na skumulowane oddziaływanie całego przedsięwzięcia na środowisko.

Na etapie prac budowlanych (montażu elementów linii technologicznej) wytworzone zostaną odpady związane z użytkowaniem pojazdów dowożących materiały budowlane oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników.

Uporządkowanie terenu oraz wywóz powstałych podczas budowy odpadów jest obowiązkiem wykonawcy inwestycji. Na etapie realizacji inwestycji odpady należy magazynować selektywnie, w wyznaczonym i przygotowanym do tego celu miejscu, w sposób uniemożliwiający negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym przenikanie ich do środowiska. Odpady wytworzone w trakcie budowy będą na bieżąco przekazywane, nie dopuszczając do ich nadmiernego nagromadzenia, odpowiednim jednostkom posiadającym aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, w celu poddania ich procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Powstałe w trakcie budowy odpady będą w miarę możliwości przygotowane do ponownego użycia (wtórnie wykorzystywane).

W celu ograniczenia uciążliwości gospodarki odpadami w fazie budowy należy:

- I. Wyznaczyć miejsca gromadzenia powstających odpadów, materiały i opakowaniowa selektywnie magazynować, nie dopuszczając do niewłaściwego postępowania z nimi, np. spalania na terenie budowy lub zakopywania.
- II. Przygotować odpowiednie pojemniki na odpady, tj. puszki, butelki, papier i in. - pojemniki systematycznie opróżniać.

W związku z prowadzeniem prac przy realizacji przedsięwzięcia powstawać będą następujące rodzaje odpadów:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadów Mg/rok	Sposób i miejsce magazynowania	Sposób dalszego zagospodarowania odpadów
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	0,4	Pojemnik zamykany na papier i tekturę ustawiony w wydzielonym miejscu	Przekazanie do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	0,5	Pojemnik na tworzywa sztuczne ustawiony w wydzielonym miejscu	
3	15 01 03	Opakowania z drewna	0,8	Kontener na opakowania z drewna ustawiony w wydzielonym miejscu	
4	15 01 04	Opakowania z metali	0,6	Kontener lub pojemnik ustawiony w wydzielonym miejscu	
5	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	4	Kontener na zmieszane odpady komunalne	

W czasie eksploatacji zakładu powstaną głównie odpady poprodukcyjne, odpady związane z serwisowaniem lub naprawą urządzeń, opakowaniowe i odpady komunalne. W fazie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się powstawania znaczących ilości i rodzajów odpadów. Po rozpoczęciu działalności powstawać będą odpady komunalne związane z pracami porządkowymi, bytowaniem ludzi na terenie zakładu oraz inne związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu. Przewiduje się, że będą to następujące rodzaje odpadów:

Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilość odpadów Mg/rok
Odpady z czyszczenia ulic i placów	20 03 03	0,45
Zmieszane odpady komunalne	20 03 01	1
Opakowania z drewna	15 01 03	0,2
Opakowania z metali	15 01 04	0,1
Odpady z tworzyw sztucznych	15 01 02	0,6
Odpady z papieru i tektury	15 01 01	1,1
Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowania i oddzielania surowców	02 03 01	8
Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	02 03 04	1,5
Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	02 03 80	4500
Inne niewymienione odpady	02 03 99	0,4
Zużyty węgiel aktywny	19 09 04	0,2
Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki	19 09 01	0,8

W zakładzie podejmowane będą czynności mające na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, polegających m.in. na:

- I. Prowadzeniu procesu produkcyjnego z należytą starannością w sposób zapewniający optymalne zużycie surowców i materiałów oraz optymalne wykorzystanie maszyn i urządzeń.
- II. Bieżącej kontroli wykorzystywanych surowców, która pozwoli na wyeliminowanie możliwości zamówień „na wyrost”, co mogłoby spowodować ich psucie się.
- III. Stosowaniu opakowań wielokrotnego użytku.
- IV. Stosowaniu ubrań i czyściw wielokrotnego użytku.
- V. Prowadzeniu procesów logistycznych z zachowaniem szczególnej ostrożności.
- VI. Eksploatacji maszyn i urządzeń ze szczególną ostrożnością, zgodnie z instrukcją producenta oraz przeprowadzaniu systematycznych ich przeglądów i konserwacji.
- VII. Zlecaniu prac konserwacyjnych i napraw firmom zewnętrznym (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach, będą wytwórcą odpadów).
- VIII. Bieżących szkoleniach pracowników w zakresie postępowania z odpadami i dbałości o takie metody wykonywania obowiązków, które umożliwią zminimalizowanie ilości powstających w trakcie procesu produkcyjnego odpadów.

Na terenie zakładu będzie obowiązywać program selektywnej zbiórki odpadów. Specjalnie oznaczone, szczelne pojemniki wykonane z materiałów odpornych na działanie składników w nich zawartych dobrane zostaną z uwzględnieniem właściwości fizycznych

i chemicznych odpadów oraz zagrożenia, jakie mogą one powodować i ustawione w wyznaczonej strefie. Opakowania po środkach chemicznych używanych w procesie technologicznym będą na bieżąco zwracane dostawcą tych związków. Nie planuje się przechowywania znacznych ilości związków chemicznych, z racji położenia planowanej inwestycji możliwy jest stały regularny dowóz związków przez dostawców wedle zapotrzebowania produkcyjnego zakładu.

Odpady poprodukcyjne w postaci retentatu i wyłoków po jabłkach zostaną przekazane do wyspecjalizowanych zakładów, gdzie posłużą do produkcji energii elektrycznej (biogazownie) lub do skarmiania zwierząt - traktowane będą jako materiał paszowy w przypadku, gdy spełnione zostaną wymagania jakościowe określone przepisami (Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2003 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz).

Odpady nie będą gromadzone na terenie zakładu, a na bieżąco wywożone przez odbiorców. Powyższe działania pozwolą na skuteczną eliminację możliwości występowania emisji substancji złośliwych, gdyż nie dopuszczają do zagniwania ww. odpadów.

Przewiduje się również, że odpady poprodukcyjne, mogą zostać przekazane do zagospodarowania:

- I. osobom fizycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93):
 1. w procesie R5 lub R10 do utwardzania powierzchni lub do zwiększenia żyzności gleb, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.),
 2. w procesie R1 lub R10 do wykorzystania jako paliwo lub do zwiększenia żyzności gleb zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
- II. do procesu odzysku R10 - obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska, na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2015 r. poz. 132), po spełnieniu warunków określonych w niniejszym akcie prawnym. Odpady mogą być stosowane tylko przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
 1. w odniesieniu do odpadów:
 - a) odpady zostały poddane rozdrobnieniu,
 - b) dopuszczalna dawka odpadu została ustalona z uwzględnieniem zasobności gleby, sposobu jej użytkowania, jakości odpadu oraz zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe, a także zasad dobrej praktyki rolniczej, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,
 - c) odpady są stosowane poza okresem wzrostu i rozwoju roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi (czas od siewu albo sadzenia do zbioru),
 2. w odniesieniu do gleb, na których odpady mają być stosowane:
 - a) odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby ich stosowanie nie spowodowało pogorszenia jakości gleby, ziemi oraz wód powierzchniowych

i podziemnych nawet przy długotrwałym stosowaniu, w szczególności nie spowodowało szkody w środowisku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,

b) odpady są stosowane równomiernie na powierzchni gleby do głębokości 30 cm i są przykryte glebą lub są z nią wymieszane,

c) odpady są stosowane na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabo gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości nie mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu – przy czym posiadacz odpadów dysponuje wynikami badań potwierdzającymi jakość odpadów i jakość gleb, na których odpady mają być stosowane, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Pozostałe wytwarzane odpady będą przekazywane do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Odpady te powinny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do ustawy o odpadach, z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami określonej w art. 17 ustawy.

Za zagospodarowanie części powstających odpadów będzie odpowiedzialna specjalistyczna firma, której Inwestor powierzy prowadzenie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń.

W trakcie funkcjonowania zakładu będzie prowadzona uregulowana pod względem wymogów gospodarka odpadami poprzez właściwą selekcję odpadów, odpowiednie magazynowanie odpadów oraz zapewnienie odpowiednich kontenerów/pojemników i miejsc magazynowania odpadów. Właściwe postępowanie z wytwarzanymi odpadami sprawi, że przedsięwzięcie w trakcie eksploatacji nie będzie miało negatywnego wpływu na ten aspekt środowiska.

Wszystkie wytwarzane przez odpady inne niż niebezpieczne magazynowane, będą w specjalnie oznakowanych i przystosowanych do tego celu pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym do tego celu miejscu wewnątrz istniejącego budynku, na szczelnym i utwardzonym podłożu w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich, dodatkowo oznaczonym stosownym kodem odpadu.

Wszystkie odpady niebezpieczne będą magazynowane w specjalnych pojemnikach odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska. Po zgromadzeniu odpowiedniej do transportu ilości, odpady przekazywane są do odzysku lub unieszkodliwiania specjalistycznym podmiotom zajmujących się ich zagospodarowaniem, z którymi podpisywana jest stosowna umowa na odbiór.

Przedsięwzięcie nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej związanej zastosowaną technologią.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczącej emisji zanieczyszczeń i innych uciążliwości do środowiska związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji wynika, że nie ma przeciwwskazań prawnych do utworzenia przedmiotowego przedsięwzięcia.

Oddziaływanie całego obiektu na etapie jego eksploatacji na poszczególne elementy środowiska po wykonaniu przedmiotowej inwestycji pozostanie praktycznie na niezmiennym poziomie w stosunku do stanu istniejącego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach przylegających do jezior. Ponadto w obszarze przedsięwzięcia nie znajdują się ujścia rzek, obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary chronione zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie korytarzy ekologicznych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenem obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.). Najbliżej zlokalizowane obszary ochronne to:

- Rezerwat przyrody Trębaczew w odległości ok. 9,1 km.
- Obszar Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowski z doliną Środkowej Rawki (woj. łódzkie) w odległości ok. 2,5 km.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, przede wszystkim z uwagi na odległość, skalę, rodzaj, charakterystykę, oraz krótkotrwały i odwracalny charakter zmian środowiska na etapie realizacji inwestycji oraz brak znaczących negatywnych oddziaływań w czasie późniejszej eksploatacji, nie będzie miało negatywnego wpływu na cele ochrony, przedmioty ochrony oraz integralność wszystkich ww. obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na obszary Natura 2000. Teren objęty inwestycją nie wykazuje, także istotnych wartości przyrodniczych związanych z występowaniem cennych siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Przedsięwzięcie nie przyczyni się także do obniżenia bioróżnorodności. Ponadto, z uwagi na fakt, iż przedmiotowa przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie oznaczonym w MPZP, jako teren dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, nie zakłóci estetyki krajobrazu.

Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedsięwzięcie było położone na obszarze, na którym standardy jakości środowiska zostały przekroczone, lub aby istniało prawdopodobieństwo ich przekroczenia. Ponadto w zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora, a także uzdrowiska czy obszary ochrony uzdrowiskowej.

Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych (GUS) gęstość zaludnienia dla gminy Biała Rawska wynosi 337,0 os./km².

Na terenie inwestycji nie występują także obszary wybrzeży i obszary górskie. Projektowana instalacja nie znajduje się na terenie leśnym.

Eksploatacja projektowanej inwestycji, przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie będzie oddziaływać w sposób znaczący na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności.

Ponadto stwierdza się brak transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na położenie planowanego przedsięwzięcia w centralnej Polsce.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności.

Z uwagi na realizację przedsięwzięcia na terenach już zainwestowanych, biorąc w szczególności pod uwagę obecny sposób wykorzystania terenu, w wyniku realizacji

przedsięwzięcia nie nastąpi znacząca zmiana w zakresie oddziaływania całego obiektu na poszczególne komponenty środowiska w stosunku do stanu istniejącego, a lokalizację obiektu należy uznać za optymalną i nie stwarzającą jakiegokolwiek zagrożenia zarówno dla środowiska jak i ludzi. Oddziaływanie całego obiektu na etapie jego eksploatacji na poszczególne elementy środowiska po wykonaniu przedmiotowej instalacji pozostanie praktycznie na niezmiennym poziomie w stosunku do stanu istniejącego.

Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania organ uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W następstwie tego, po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, organ stwierdził, że zebrane materiały są wystarczające i biorąc pod uwagę opinie wyżej wymienionych organów opiniujących, postanowieniem znak: OŚ.III.6220.01.12.2019 z dnia 23.05.2019 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Białej Rawskiej na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczeniem poinformował strony postępowania o zebranych materiale dowodowym umożliwiającym wydanie decyzji. W przedmiotowej sprawie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy „o oś” oraz opinie organu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie organ prowadzący postępowanie stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Burmistrza Białej Rawskiej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ostateczność decyzji musi zostać potwierdzona przez organ wydający decyzję, poprzez zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzającej ostateczność.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 22 oraz zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić

w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile przed upływem sześciu lat strona, która złożyła wniosek lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, wydanym po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska albo właściwego Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, jeżeli było wydane.

Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.



Z up. Burmistrza
NACZELNIK
Wydziału Ochrony Środowiska
i Gospodarki Komunalnej
Wioletta Major

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art.84 ust.2 ustawy ooś.

Otrzymują:

1. Adamit Sp. z o.o.
2. Strony w trybie art.49 kpa.
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Łowicka 15; 96-200 Rawa Mazowiecka.
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa.

