

URZĄD GMINY BIAŁOWIEŻA
woj. podlaskie
17-230 Białowieża

Uzgodniono projekt przebudowy ul. Sportowej w Białowieży, pod warunkiem zachowania wytycznych budowlanych
Sporządził: Wójt
mgr Albert Waldemar [illegible]

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Obszar Eksploatacji w Białymstoku
ul. Cieszyńska 3a, 15-371 Białystok

Uzgodniono projekt przebudowa ul. Sportowej w Białowieży pod następującymi warunkami:
prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wykonać ręcznie,
w miejscu skrzyżowań wykonać zabezpieczenia zgodnie z punktem ..... projektu,
zachować minimum 0,6 m przykrycia urządzeń telekomunikacyjnych,
zagęszczenie gruntu wykonać w taki sposób, aby nie uszkodzić urządzeń telekomunikacyjnych,
wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia urządzeń ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
Data 28.04.2009 podpis [signature]

Legenda:

ś ulicy, zjazdu
rawędzie jezdni i zjazdów po przebudowie ulicy
rawędzie chodników od strony granicy pasa drogowego
tniejący kanał sanitarny
tniejący kanał deszczowy z przykanalikami i wpustamiulicznymi
ojektowany przykanalik deszczowy z wpustem ulicznym
tn. wodociąg
tn. linia energetyczna słupowa
tn. linia energetyczna kablowa
rojektowana linia kablowa wg odrębnego opracowania
stn. linia telefoniczna słupowa
stn. linia telefoniczna kablowa
granice działek
projektowane granice podziału działek
projektowana nowa nawierzchnia jezdni ul. Sportowej z kostki betonowej gr. 8cm
projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm
projektowana nawierzchnia chodnika wzmocnionego z kostki betonowej gr. 8cm
projektowana na chodniku rampa przejścia dla pieszych z kostki betonowej gr. 8cm
projektowana nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm
projektowane trawniki
drzewa istniejące
bramy wjazdowe na posesje
projektowane rzędne kratek wpustów ulicznych oraz dna studzienki

Zakład Sieci Bielsk Podlaski
uzgadnia zabezpieczenie kabl. SN i nN
przy skrzyżowaniu z ..proj. jezdnią.. przebudowa ul. Sportowej w Białowieży
na następujących warunkach:
1. Kable w miejscach skrzyżowania zabezpieczyć przepustami dwudzielnymi z polietylenu.
2. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabli prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika ZS Bielsk Podlaski.
3. W przypadku podnoszenia kabla i wykonywania jakichkolwiek prac na kablu należy uzyskać zgodę i nadzór pracownika ZS Bielsk Podlaski.
4. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych urządzeń ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
5. Zachować wymogi BHP przy pracach w pobliżu do urządzeń elektroenergetycznych.
Uzgodnienie ..... ważne 1-2
30.07.2009

PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
Zakład Sieci Bielsk Podlaski
Wydział Rozwoju i Przyłączania do Sieci
Kierownik
Jerzy Adamiuk

dotyczy Arkusz 1, 2
- D. przy wszelkich EUGTS w Bielsku Podl. uzgadnia projekt przebudowy ul. Sportowej w B-ży z następującymi uwagami: [illegible]
- Bielsk Podl. 30.07.09

...arowania terenu
...towej w Białowieży
/1, 975/1, 11/1, 969, 981, 1199, 980/1, 976, 975/1, 108/1, 87
:500

Za zgodność z oryginałem
Mirosław Jakubiuk
upr. bud. Bł/29/91

BIURO PROJEKTOWE DROEM
Mirosław Jakubiuk
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Studziwodzka 41 tel 0507 582 886
NIP 543-124-26-38 Reg 200172953

BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirosław Jakubiuk 17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 4 NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172953 tel. 0 507 582 886 e-mail: miroslaw@jakubiuk.p			
OBIEKT	Przebudowa ulicy Sportowej (dr. gminna nr 108635B) w Białowieży	Data	26.06.200
ADRES	Obręb Białowieża gm. Białowieża dz. nr geod. 974, 979, 1200 108/1, 975/1, 11/1, 969, 981, 1199, 980/1, 976, 975/1, 108/1, 87	Nr rys.	1a
		Skala	1:500
Nazwa rys.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Arkusz Nr 1	PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY - DROGO	
Projektant	mgr inż. Paweł Czerwacki	Upr. WZDP 59/69 PDL/BD/0245/01	
Opracował	mgr inż. Mirosław Jakubiuk	Upr. Bł/29/91 PDL/BD/0508/01	