PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa ulicy Ogrodowej w Białowieży (droga gminna Nr 108628B)
Skala 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		22250/5/2016	
Skala mapy	1:500	Data opracowania mapy	30.01.2016
Nr mapy	256.322.2243,2244 256.324.0221,0222	nr działki	775 i inne
Miejscowość	Białowieża, ul. Ogrodowa	identyfikator	200502_2
Jednostka ewidencyjna		nazwa	gm. Białowieża
Obręb ewidencyjny		identyfikator	200502_2.0004
		nazwa	Białowieża
Nazwa układu współrzędnych		prostokątnych płaskich	2000
		wysokości	Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji			
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, działalnościach w granicach projektowanej inwestycji		Nie badano obciążenia służebnościami gruntowymi	
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków			

USŁUGI GEODEZYJNE
Robert Kruczkowski
17-200 Hajnówka, ul. Wyzwania 46
NIP 5431876573 Reg. 052002553

GEODETA UPRAWNIONY
Robert Kruczkowski
Upr. nr 22250

Informacja o pkt. osnowy podstawowej i szczegółowej w granicach opracowania

Nr pkt.	Opis
Brak	Brak



SZKIC ORIENTACYJNY SKALA 1:25000

ORYGINAŁ

Potwierdzam, że ta kserokopia dokumentu została sporządzona w wyniku jego bezpośredniego i fizycznego skanowania, którego nastąpiło zamknięcie systemu skanującego. Kopia powyższego dokumentu w formie papierowej i elektronicznej została opisana numerem STAROSTA HAJNOWSKI
Numer ewidencyjny nadany przez system informatyczny 2016.63
Data sporządzenia kopii elektronicznej 04-02-2016r.
Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej przez organ

Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski uzgadnia pozytywnie proj. przebudowę ul. Ogrodowej w Białowieży względem napowietrznych linii nN z niżej wymienionymi przewodami roboczymi oraz kablowych linii ziemnych nN na następujących warunkach:
1) Zachować wymogi BHP podczas prowadzenia robót budowlanych, a w razie braku takiej możliwości linię wyłączyć spod napięcia na czas wykonywania robót. Warunki i możliwość wyłączenia uzgodnić w tut. Rejonie na 2 tygodnie przed planowanym terminem wykonania prac.
2) Roboty ziemne w odległości mniejszej niż 1,5m od linii kablowych ziemnych i od słupów linii napowietrznych wykonywać ręcznie.
3) Zachować wysokości zawieszenia przewodów od proj. nawierzchni terenu do przewodów linii napowietrznych zgodnie z normą PN-E-05100-1:1998.
4) Linie kablowe krzyżujące projektowany obszar przeznaczony do ruchu kołowego zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi z polietylenu w razie stwierdzenia ich braku lub przedłużyć istniejące zgodnie z normą N SEP-N-004.
5) W przypadku pokrycia się w rzucie poziomym tras projektowanego kraweżnika i kablowej linii ziemnej nN na wysokości działki nr geod. 763, rzeczoną linię kablową należy niezwłocznie przełożyć w stronę wspomianej działki, aby w rzucie poziomym znalazła się poza obrębem kraweżnika.
6) Zachować głębokość ułożenia kablowych linii ziemnych względem docelowego poziomu nawierzchni (w razie konieczności zagłębić) zgodnie z normą N SEP-E-004.
7) Prace związane z podnoszeniem linii kablowych ziemnych wykonywać pod nadzorem pracownika Rejonu, po uprzednim wyłączeniu ich spod napięcia na warunkach jak w. p. 1). Warunki i termin przydzielenia nadzoru uzgodnić w tut. Rejonie na 2 tygodnie przed planowanym terminem wykonania robót.
8) Konieczne finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych urządzeń ponieść Inwestor inwestycji podstawowej.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski
ul. Ks. Bolka Pawluka 1, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 676 63 00, fax 85 676 63 01

Uzgodniono projekt drogowy przebudowy ul. Ogrodowej w Białowieży (droga gminna Nr 108628B) pod następującymi warunkami:
- prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wykonać ręcznie,
- zachować minimum 0,6 m przykrycia urządzeń telekomunikacyjnych,
- w przypadku braku wymaganej głębokości naszych urządzeń należy w obecności pracownika GRC SA, tel. 85 664-87-34 wykonać regulację,
- wykonać regulację studni telefonicznych,
- zabezpieczyć grunt w taki sposób, aby nie uległo urządzeń telekomunikacyjnych, wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w [illegible] naszych urządzeń spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem spoczywają na inwestycji podstawowej.

Uzgodnienie nr 9234/TODDRA/P/2016.
Białystok, dn. 11.02.2016r.

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 3 - Warszawa
ul. Cieszyńska 3, 15-371 Białystok

Inwestor jest zobowiązany zgłosić do Orange Polska S.A. prace min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót. Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/swiadczenie.zadzor. Wykonywanie prac na sieci Orange Polska S.A. bez ww. zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania!

Wodociągi Podlaskie sp. z o.o.
ul. Elektryczna 3, 15-620 Białystok
tel. 85 744-33-34, fax. 85 746-81-09
REG. 200393335, NIP 542-245-88
KRS 0000367645

Uzgodniono projekt przebudowy ul. Ogrodowej w Białowieży z uwzględnieniem:
1. że urządzenia eksploatowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w rejonie [illegible] Białowieża
2. istniejący hydrant mech. kon. [illegible] należy przebudować - zamontować go na trójniku na bocznym odcinku
3. należy uwzględnić istniejącą studnię wodociągową do przebudowy wpisać w uwarunkowania tej karty
4. Roboty prace należy wykonać pod nadzorem pracownika W.P. Oddział Białystok Podlaski tel. 85 - 730 - 55 - 16

Kierownik Działu Uzgodnień i Dokumentacji
mgr inż. Maria Izabela Juszczyńska

W1
X=5774992,02
Y=4762692,53

W2
X=5774989,76
Y=4762706,12

ŁUK
R=250m
T=10,62m
Ł=21,24m
α=4,87°
B=0,23m

W3
X=5774971,88
Y=4762929,84

W4
X=5774971,26
Y=4762937,51

W1 km 0+000,00
W2 km 0+013,78
W3 km 0+238,20
W4 km 0+245,89
istniejący hydrant do przebudowy
istniejący hydrant do przebudowy na podziemny
Ogrodowa
Mostowa

Szczegół "A"
linia kraweżnika
słup telefoniczny

Legenda:

- istniejący kanał sanitarny
- istn. wodociąg
- istn. linia energetyczna słupowa
- istn. linia energetyczna kablowa
- istn. linia telekomunikacyjna słupowa
- granice działek
- gaz
- projektowana naw. z kostki bruk. bet. ulicy Ogrodowej
- projektowana naw. zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm
- projektowana naw. chodnika z kostki betonowej gr. 8cm
- projektowane nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 12cm
- projektowane pobocze żwirowe gr. 10cm
- trawniki
- drzewo istniejące
- bramy wjazdowe na posesje
- oś ulicy, zjazdu

BIURO PROJEKTOWE DROEM Mirosław Jakubiuk NIP: 543-124-26-38 REGON: 200172563		17-100 Bielsk Podlaski ul. Studziwodzka 41 tel. 0 507 582 666 e-mail: miroslaw@jakubiuk.pl	
OBIEKT	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Białowieży (droga gminna Nr 108628B)	Data	11.02.2016r.
ADRES	Działka numer ewidencyjny 775, obręb Białowieża gmina Białowieża, powiat hajnowski	Nr rys.	1
		Skala	1:500
Nazwa rys.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY	
Projektant	mgr inż. Paweł Czerwacki	Upr. WZDP 59/69 PDL/BD/0245/01	
As.projektanta	mgr inż. Mirosław Jakubiuk	Upr. BL/29/91 PDL/BD/0508/01	
As.projektanta	mgr inż. Paulina Sienkiewicz		