

Białowieża, dnia 20.04.2022 r.

OŚr.6220.6.2022

Decyzja

Na podstawie art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 86d ust. 1 pkt. 2 art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1839), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku stacji uzdatniania wody, budowie dwóch zbiorników wyrównawczych wody czystej, oraz budowie wodociągów łączących dwa istniejące ujęcia wody ze stacją uzdatniania, wraz z budową niezbędnej towarzyszącej infrastruktury technicznej, w ramach działek położonych w Białowieży przy ul. Sportowej i ul. Sarniej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 965/15, 974, 87, 108/1, 108/2, 93/5 i 93/7, obręb 0004 Białowieża, gm. Białowieża*”.

umarzam

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku stacji uzdatniania wody, budowie dwóch zbiorników wyrównawczych wody czystej, oraz budowie wodociągów łączących dwa istniejące ujęcia wody ze stacją uzdatniania, wraz z budową niezbędnej towarzyszącej infrastruktury technicznej, w ramach działek położonych w Białowieży przy ul. Sportowej i ul. Sarniej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 965/15, 974, 87, 108/1, 108/2, 93/5 i 93/7, obręb 0004 Białowieża, gm. Białowieża*”.

Uzasadnienie

W dniu 18.03.2022 roku w tutejszym Urzędzie złożony został wniosek Gminy Białowieża ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „*Rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku stacji uzdatniania wody, budowie dwóch zbiorników wyrównawczych wody czystej, oraz budowie wodociągów łączących dwa istniejące ujęcia wody ze stacją uzdatniania, wraz z budową niezbędnej towarzyszącej infrastruktury technicznej, w ramach działek położonych w Białowieży przy ul. Sportowej i ul. Sarniej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 965/15, 974, 87, 108/1, 108/2, 93/5 i 93/7, obręb 0004 Białowieża, gm. Białowieża*”.

Do wniosku dołączone zostały dokumenty wymagane ustawowo tj.:

- 1) karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu,
- 2) kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wersji papierowej i elektronicznej,
- 3) wypis z rejestru gruntów przewidywalnego terenu,

Zgodnie z art.72 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w §2 i §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 2373), w dniu 21.03.2022 roku Wójt Gminy Białowieża zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Hajnówce i do Zarządu Zlewni w Białymstoku o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem znak: WOOŚ.4220.126.2022.MR z dnia 24.03.2022 roku wezwał do wyjaśnienia i uzupełnienia braków w dniu 28.03.2022 r. braki zostały uzupełnione pismem z dnia 31.03.2022 r. znak: WOOŚ.4220.126.2022.MR stwierdził, że przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsięwzięcia w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839) więc nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce pismem z dnia 25.03.2022 r. znak: NZ.7040.10.2022, poinformowała, że przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do kategorii przedsięwzięć, które mogą „zawsze znacząco oddziaływać na środowisko” lub „potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białymstoku pismem znak: BI.ZZŚ.4.4360.81.2022.UM z dnia 05.04.2022 roku stwierdził, że przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie stanowi przedsięwzięcia wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

Inwestycja, której dotyczy wniosek polegać będzie na : budowę/przebudowie infrastruktury sanitarnej i elektrycznej, rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku stacji uzdatniania wody, budowie dwóch zbiorników wyrównawczych o pojemności 180m³ każdy, wykonaniu dróg dojazdowych utwardzonych, budowie nowego ogrodzenia terenu działki i zagospodarowaniu działki.

Mając na uwadze zakres, skalę i charakter inwestycji stwierdzono, że nie występuje ryzyko znacznego wpływu na obszar Natura 2000, w tym na stan siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, dla których ochrony zostały one wyznaczone, związane z jej realizacją. Nie istnieją przesłanki przemawiające za koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Puszcza Białowieska dla planowanego przedsięwzięcia.

Postępowanie przeprowadzono zawiadamiając strony postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białowieża i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białowieża.

Analiza wewnętrzna zgromadzonego materiału dowodowego, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz w/w opinii pozwala stwierdzić, że przedsięwzięcie pn:

„Rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku stacji uzdatniania wody, budowie dwóch zbiorników wyrównawczych wody czystej, oraz budowie wodociągów łączących dwa istniejące ujęcia wody ze stacją uzdatniania, wraz z budową niezbędnej towarzyszącej infrastruktury technicznej, w ramach działek położonych w Białowieży przy ul. Sportowej i ul. Sarniej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 965/15, 974, 87, 108/1, 108/2, 93/5 i 93/7, obręb 0004 Białowieża, gm. Białowieża”, nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Biorąc pod uwagę powyższe oraz charakterystykę projektowanego przedsięwzięcia przedstawioną w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdza się, że przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839), i nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa, jeżeli postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok za pośrednictwem Wójta Gminy Białowieża w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania w drodze zawiadamiania – obwieszczenia.
3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku.
4. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białymstoku
6. Strony internetowa i tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Białowieża.
7. a/a.