

RGG.6220.1.2020

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256.) w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 pkt 1a, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 zm. 284), a także § 3 ust. 1 pkt 73, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Referatu Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Spraw Gospodarczych Urzędu Gminy Bobrowniki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „**Na wykonanie urządzeń wodnych w studni nr 2 oraz na usługę- pobór wód podziemnych z utworów neońskich (studnia nr 2) na ujęciu komunalnym w miejscowości Bobrownickie Pole**” zlokalizowanych na działkach nr: 323/1, 970/1, 323/5, obręb ewidencyjny 0003 Bobrownickie Pole, gm. Bobrowniki

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia p.n. „Na wykonanie urządzeń wodnych w studni nr 2 oraz na usługę- pobór wód podziemnych z utworów neońskich (studnia nr 2) na ujęciu komunalnym w miejscowości Bobrownickie Pole” zlokalizowanych na działkach nr: 323/1, 970/1, 323/5, obręb ewidencyjny 0003 Bobrownickie Pole, gm. Bobrowniki i jednocześnie określam następujące warunki:

I. Zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a uoi oś wskazuję:

1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, w tym:
 - a) w celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu/transportu), prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj.: w godzinach 6:00-22.00.

2. Wylot studni zabezpieczyć szczelną głowicą, gwarantującą ochronę warstwy wodonośnej przez zanieczyszczeniami z powierzchni terenu.
 3. Urządzenia do poboru wody utrzymywać w należyтым stanie technicznym i sanitarnym.
- II. Planowane przedsięwzięcie należy zrealizować z materiałów gwarantujących szczelność, wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska oraz posiadających wymagane prawem certyfikaty.
 - III. urządzenia służące do poboru wody należy utrzymywać w należyтым stanie technicznym oraz poddawać regularnym przeglądom technicznym.
 - IV. W celu zapewnienia ochrony zasobów wód podziemnych należy nie dopuszczać do poboru wody przekraczającego ilości wynikające z uzasadnionego zapotrzebowania wynoszącego $Q=23,0 \text{ m}^3/\text{h}$ oraz $198 \text{ 677 m}^3/\text{rok}$.
 - V. W celu ochrony jakości wód podziemnych powierzchnię terenu w bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego należy wyprofilować w ten sposób, alby zapewnić możliwość swobodnego odpływu wód opadowych.
 - VI. W bezpośrednim sąsiedztwie otworu studziennego nie należy składować substancji ropopochodnych, środków ochrony roślin, nawozów sztucznych i innych materiałów grożących skażeniem wód warstwy wodonośnej.

UZASADNIENIE

W dniu 13.01.2020r. wpłynął wniosek do Wójta Gminy Bobrowniki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Na wykonanie urządzeń wodnych w studni nr 2 oraz na usługę- pobór wód podziemnych z utworów neońskich (studnia nr 2) na ujęciu komunalnym w miejscowości Bobrownickie Pole” zlokalizowanych na działkach nr: 323/1, 970/1, 323/5, obręb ewidencyjny 0003 Bobrownickie Pole, gm. bobrowniki. Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku dokumentacją stwierdzono, że inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) i należy zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, jako urządzenie lub zespoły urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż $10 \text{ m}^3/\text{h}$.

Planowana inwestycja dotyczy publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludność w wodę, które w myśl art. 80 ust. 2 ustawy nie wymagają stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeśli został on uchwalony.

W ramach inwestycji zaplanowano montaż urządzeń wodnych oraz pobór wód podziemnych z utworów neogęńskich ze studni nr 2 na ujęciu komunalnym w miejscowości Bobrownickie Pole.

Zamierzenie realizowane będzie na działkach nr: 323/1, 970/1, 323/5, obręb ewidencyjny 0003 Bobrownickie Pole, gm. Bobrowniki.

Ujęcie składa się z dwóch studni (nr 1 i nr 2). Studnia nr 1 znajduje się na działce nr 323/1, natomiast studnia nr 2 wraz ze stacją uzdatniania wody znajduje się na działce 970/1. Obie działki stanowią własność inwestora- Gminy Bobrowniki. Komunalne ujęcie w Bobrownickim Polu zaopatruje w wodę mieszkańców z okolicznych wsi. Na terenie stacji uzdatniania wody znajduje się budynek hydroforu, dwa zbiorniki retencyjne, zbiorniki bezodpływowe oraz odstożniki wód popłucznych. Wody popłuczne po oczyszczeniu przez urządzenia uzdatniające wodę odprowadzane są ze stacji uzdatniania wody rurociągiem o długości 420,0 m do rowu melioracyjnego, znajdującego się na działce nr 323/5 obręb Bobrownickie Pole. Działka 323/5 jest własnością Pana Lecha Chojnackiego, przez którą to działkę odprowadzane są wody popłuczne do rowu melioracyjnego. Właściciel wyraził zgodę na odprowadzanie ze Stacji Uzdatniania Wody wód popłucznych do rowu melioracyjnego (oświadczenie z dnia 29.03.2019r.)

W ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na wodę w związku ze wzrastającą liczbą mieszkańców okolicznych wsi. Wydajność istniejącej studni nr 1 na ujęciu komunalnym w Bobrownickim Polu spadała. Aktualnie pobierana jest z niej woda w ilości około 7,5 m³/h. Po uruchomieniu nowo wybudowanej studni nr 2, studnia nr 1 będzie pełniła rolę otworu awaryjnego, a w przyszłości będzie przeznaczona do likwidacji.

Komunalne ujęcie wody w Bobrownickim Polu, jest eksploatowane w oparciu o pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostę Powiatu Lipnowskiego - decyzja z dnia 24.01.2011 r. Nr OŚ. 6341.2.1011 określające pobór wód podziemnych w wysokości:

$$Q_{\max/h} = 19,0 \text{ m}^3/h, Q_{\text{śrd}} = 380,0 \text{ m}^3/d$$

oraz odprowadzenie wód popłucznych w ilości: 4,52 m³/d.

Obowiązujące zasoby eksploatacyjne, zostały ustalone dla studni nr 1, w wysokości $Q = 19,0 \text{ m}^3/h$ przy depresji $S = 6,0 \text{ m}$, zatwierdzone decyzją nr OŚ.V.8530-39/85, wydaną przez Wojewodę Włocławskiego z dnia 06.08.1985r.

Zasoby eksploatacyjne studni nr 2 wynoszą $Q = 23,0 \text{ m}^3/h$ przy depresji $S = 10,52 \text{ m}$ zatwierdzone decyzją Starosty Lipnowskiego nr OŚ.6531.5.2019 z dnia 27.08.2019r.

Studnia nr 1 ujmuję czwartorzędowy poziom wodonośny, natomiast planowana studnia nr 2 ujmować będzie neogeńską warstwę wodonośną.

Studnia ta została wykonana w 2019 r., do głębokości 88,0 m. Zabudowana została w niej kolumna filtracyjna PVC o średnicy 280 mm na głębokości 80,0 m o długości części roboczej 10,5 m.

Przy projektowaniu inwestycji wzięto pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości dostaw wody mieszkańcom. Nowo wybudowana studnia nr 2 pozwoli na zaspokojenie zapotrzebowania w

wodę okolicznych wsi. Montaż urządzeń wodnych oraz pobór wód podziemnych zostanie tak wykonany, aby jak w najmniejszym stopniu wpłynąć na istniejący stan zagospodarowania działki, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań ochrony środowiska.

Planowane przedsięwzięcie związane z montażem obudowy studziennej i poborem wód podziemnych ze studni nr 2 w Bobrownickim Polu nie będzie w żadnym stopniu wpływać na klimat i jego zmiany. Eksploatacja studni wiązać się będzie z zapotrzebowaniem na energię elektryczną dla pompy głębinowej. Pompa służąca do eksploatacji wody zasilana jest silnikiem elektrycznym i nie emituje żadnych zanieczyszczeń, które w krótszym lub dłuższym okresie mogą wpływać na klimat.

Lokalizacja studni na terenie istniejącego ujęcia wód podziemnych jest rozwiązaniem oczywistym i zapewniającym ład przestrzenny oraz łatwość podłączenia do istniejącej stacji uzdatniania wody oraz wodociągu.

Ponadto, zamierzenie nie wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych, ponadnormatywnymi emisjami i występowaniem innych uciążliwości oraz ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, gdyż przedmiotowe zadanie nie należy do kategorii zakładów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138 t.j.).

Obudowa studni nr 2 wykonana będzie z kręgów betonowych o średnicy 1800 mm z pokrywą betonową z włazem typu „Wałcz” oraz kominkiem wywiewnym. W obudowie będzie zamontowana stalowa głowica i pompa głębinowa wraz z niezbędną armaturą.

Profil geologiczny analizowanego otworu nr 2 jest następujący:

- 0,0-2,0 m p. p. t. – piasek żółty,
- 2,0-5,0 m p. p. t. – glina piaszczysta, żółta,
- 5,0-7,0 m p. p. t. – piasek zagliniony z otoczkami, żółty,
- 7,0-11,0 m p. p. t. – glina zwałowa, szara,
- 11,0-13,0 m p. p. t. – piasek zagliniony z otoczkami,
- 13,0-35,0 m p. p. t. – glina zwałowa szara,
- 35,0-37,0 m p. p. t. – piasek z kawałkami gliny, szary,
- 37,0-51,00 m p. p. t. – glina zwałowa, szara,
- 51,0-55,0 m p. p. t. – piasek różnoziarnisty z kawałkami gliny, szary,
- 55,0-56,0 m p. p. t. – piasek drobnoziarnisty, jasnoszary,
- 56,0-62,0 m p. p. t. – glina zwałowa, szara,
- 62,0-66,0 m p. p. t. – mułek,
- 66,0-68,0- piasek pylasty, szary,

- 68,0-69,0 m p. p. t. – mułek zawęglony,
- 69,0-70,0 m p. p. t. – piasek pylasty, szary,
- 70,0-73,0 m p. p. t. – piasek droбноziarnisty, szary,
- 73,0-77,5 m p. p. t. – piasek średnioziarnisty, szary,
- 77,5-88,0 m p. p. t. – mułek.

Budowa geologiczna w obszarze lokalizacji otworu, w miejscowości Bobrownickie Pole, zapewnia naturalną izolację warstw wodonośnych przy oddziaływaniu czynników antropogenicznych.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała dokonania jakichkolwiek prac demontażowych, wyburzeniowych bądź likwidacyjnych obecnie występującej infrastruktury technicznej, budynków jak i innych obiektów.

W związku z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych nie przewiduje się wytwarzania znacznych ilości odpadów. Wykonawca robót jest zobowiązany do prowadzenia prawidłowej gospodarki z powstającymi odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 ze zm.) oraz szczegółowymi kartami wykonawczymi.

Planowana inwestycja nie będzie również oddziaływać na stan wód powierzchniowych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Planowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do zmiany obecnie występującego stanu/potencjału ekologicznego JCWP.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, górskie lub leśne, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja znajduje się w terenie o małej gęstości zaludnienia.

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200046, zaliczonym do rejonu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Zamierzenie znajduje się na w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW20002127935- Wisła od granicy Regionu Wodnego Dolnej Wisły do dopł. z Sierchowa, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, ta JCWP posiada status silnie zmienionej części wód, której potencjał oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów

środowiskowych. tj. utrzymania co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej stanu chemicznego wód powierzchniowych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza granicami głównych Zbiorników wód Podziemnych.

Użytkowanie ujęcia nie będzie powodowało dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, przez co nie wpłynie na pogorszenie stanu chemicznego jednolitej części wód podziemnych. Zakłada się, że planowana studnia nie będzie miała również negatywnego wpływu na cele środowiskowe dotyczące stanu ilościowego wód podziemnych.

Eksploatacja studni z wydajnością nieprzekraczającą zatwierdzonych zasobów zapewni równowagę pomiędzy poborem, a zasilaniem warstwy wodonośnej.

Realizacja i eksploatacja urządzeń do poboru wód nie jest sprzeczna z celami środowiskowymi ustanowionymi w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły oraz nie narusza ustalonych warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły, a tym samym nie wpłynie negatywnie na jednolite części wód.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej, gdzie obowiązują uwarunkowania określone przez art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55 t.j.) oraz uchwałę nr XI/257/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom., z 2019r., poz. 6119), w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Realizacja planowanego zamierzenia przy przyjętym rozwiązaniu lokalizacji nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcenia, usunięcia drzew i krzewów, zajęcia siedlisk wrażliwych, przerywania korytarzy ekologicznych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji oraz zasięgnięciu opinii urzędów ustalono, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie będzie skutkować niekorzystnym wpływem na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

W przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, wynikającymi z art. 52 ww. ustawy o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonanie czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania zamierzenia na środowisko gruntowo-wodne w trakcie realizacji inwestycji, prace budowlane przeprowadzone będą w oparciu o sprzęt sprawny technicznie, dopuszczany do eksploatacji i posiadający aktualne przeglądy techniczne.

Oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane punktowo, w obrębie nieruchomości objętej inwestycją.

W trakcie normalnej eksploatacji nie będzie występować niekorzystne oddziaływanie na zdrowie ludzi i zwierzęta, na glebę, wody podziemne, powierzchnię terenu, rośliny, klimat, dobra kultury i krajobraz.

Zamierzenie nie będzie wiązało się z wytwarzaniem ścieków, a wody opadowe z obudowy studni będą odprowadzane powierzchniowo, bezpośrednio do ziemi na teren nieruchomości objętej projektem.

Realizowane urządzenie wodne jest obiektem punktowym i jego eksploatacja oraz użyte materiały budowlane i konstrukcyjne nie będą przyczyniać się do pogłębienia zmian klimatu.

Inwestycja nie będzie związana z emisją gazów cieplarnianych do atmosfery. Na etapie budowy nie przewiduje się wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń. Na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, biorąc pod uwagę usytuowanie oraz skalę zamierzenia, nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska takie jak: planujący klimat akustyczny, powietrze oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Realizacja inwestycji nie będzie powodować kumulacji oddziaływań negatywnych, emisji hałasu, drgań zanieczyszczeń. W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływania z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj.: w godzinach 6:00-22:00. Biorąc pod uwagę rodzaj zadania, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono jego negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania na środowisko. W najbliższej odległości nie znajdują się inne ujęcia pobierające wodę z tej samej warstwy wodonośnej co przedmiotowa studnia. Po realizacji zamierzenia, studnia nr 1 pobierająca wodę z czwartorzędowej warstwy wodonośnej, wchodząca w skład tego samego ujęcia komunalnego, będzie pełniła rolę otworu awaryjnego.

W związku z powyższym, stwierdzono, iż realizowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na inne ujęcia wody, nie doprowadzi do nakładania się lejów depresyjnych, nie spowoduje oddziaływania skumulowanego z istniejącymi w sąsiedztwie studniami.

Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii i stosowanych środków mających na celu zmniejszenie uciążliwości dla środowiska oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz właściwego organu w sprawach ocen wodno prawnych w Toruniu,

Wójt Gminy Bobrowniki stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla ww. zadania.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia określono powyższe warunki środowiskowe.




Z up. WÓJTA
mgr Paweł Grudowski
SEKRETARZ GMINY

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku ul. Kilińskiego 2, za pośrednictwem Wójta Gminy Bobrowniki w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdyż jest zgodna z żądaniem strony.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesienie odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy

Otrzymują:

1. Referat Gospodarki Gruntami, Inwestycji i Spraw Gospodarczych
2. Tablica ogłoszeń sołectwa Bobrownickie Pole
3. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bobrowniki
www.bip.ugbobrowniki.pl
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bobrowniki
5. a/a.

Do wiadomości:

**1. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska**
w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 81,
85-009 Bydgoszcz

**2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Toruniu**
ul. Popiełuszki 3
87-100 Toruń