

ZDP-12.452.69.2021

Lipno, dnia 22.04.2022r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1a, ust. 3, ust. 3a, ust. 5, ust. 5a i ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.), a także upoważnienia Zarządu Powiatu w Lipnie nr 25/2021 z dnia 29.11.2021r. do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 14.12.2021r., uzupełnionego w dniu 22.02.2022, w dniu 25.03.2022 oraz w dniu 11.04.2022r., przez:

Gmina Bobrowniki
ul. Nieszawska 10
87-617 Bobrowniki

jako inwestora/właściciela urządzenia
reprezentowaną przez:

Edward Lewandowski
Biuro Usług Inwestycyjnych „LEWANDA”
ul. Boleniowa 3
85-435 Bydgoszcz

o wyrażenie zgody na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dróg powiatowych

1. Zezwalam na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2044C Czernikowo – Bobrowniki – Polichnowo – Włocławek (dz. nr 96, nr 537, nr 281 – obręb ewidencyjny Bobrowniki, gmina Bobrowniki, powiat lipnowski) oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2713C Bobrowniki – Stary Bógpomóż – Włocławek (dz. nr 537, gmina Bobrowniki, powiat lipnowski), sieci kanalizacji sanitarnej, tj. urządzenia infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w zakresie zgodnym z załączonym projektem zagospodarowania terenu stanowiącym załączniki o nr od 1 do 7 do niniejszej decyzji.
2. Zobowiązuję wnioskodawcę, przed przystąpieniem do prowadzenia robót, do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na umieszczenie w/w urządzeń w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.) oraz zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt. ustawy.
3. Zobowiązuję wnioskodawcę przed przystąpieniem do prowadzenia robót do opracowania projektu czasowej zmiany organizacji ruchu drogi powiatowej w związku z prowadzonymi robotami zatwierdzonego przez Starostę Lipnowskiego.
4. Ustalam następujące warunki zezwolenia:
 - a) przejścia pod nawierzchnią jezdni należy wykonywać w miarę możliwości metodą przecisku poziomego lub przewiertu,
 - b) chodnik w miejscach wykopów należy odtworzyć na całej szerokości w następujący sposób:
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm,
 - wykonanie podsypki cementowo – piaskowej o grubości 3 cm,
 - wykonanie nawierzchni z elementów odpowiadających kształtem i materiałem elementom istniejącym.

za zgodność
z oryginałem
inż. Edward Lewandowski

- c) konstrukcję jezdni w miejscach wykopów należy odtworzyć w następujący sposób w następujący sposób:
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego: warstwa dolna o grubości minimum 15 cm frakcji 31,5 – 63 mm, zaklinowana kruszywem łamanym – tłuczniem kamiennym o grubości warstwy minimum 10 cm frakcji 4-31,5 mm, co da łączną grubość podbudowy nie mniej niż 25 cm,
 - skropienie podbudowy emulsją asfaltową,
 - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej (AC11W) o grubości nie mniejszej niż istniejąca grubość nawierzchni jezdni,
 - przed przystąpieniem do układania nawierzchni jezdni należy wykonać badania stopnia zagęszczenia gruntu.
- d) z uwagi dużą liczbę wykopów w nawierzchni jezdni należy dokonać odtworzenia nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na całej szerokości na następujących odcinkach:
- ul. Kościelna: na odcinku od studni „S84” do studni S64A”,
 - ul. Lipnowska: na odcinku od studni „S51” do studni „S47” oraz na odcinku od studni „S58” do studni „S45”,
 - ul. Włocławska: od studni „S51” do studni „S47”, od studni „S33” do studni „S27”, od studni „S25” do studni „S21” oraz na odcinku od studni „S11” do studni „S2”,
- e) na odcinkach wymienionych w pkt. 4 ppkt. d) niniejszej decyzji nawierzchnię jezdni należy wykonać w następujący sposób:
- wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni asfaltowej na całej szerokości jezdni i na całej długości odcinków na grubości odpowiadającej grubości nowych warstw,
 - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej (AC11W) o grubości minimum 4 cm po zagęszczeniu,
 - wykonać powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi o frakcji odpowiadającej istniejącej nawierzchni.
- f) połączenia studni „S14” ze studnią „S17” oraz studni „S84” ze studnią „S85” na odcinku pod nawierzchnią jezdni drogi powiatowej należy wykonać metodą bezwykopową.
- g) prace polegające na umieszczeniu urządzeń powinny być prowadzone w sposób nie zagrażający uczestnikom ruchu drogowego oraz gwarantujący stateczność jezdni i podłoża drogowego,
- h) należy wykonać w/w inwestycję zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.),
- i) umieszczenie urządzenia w pasie drogowym winno gwarantować bezkolizyjność wykonywania w przyszłości robót drogowych,
- j) jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi będzie wymagał przełożenia wbudowanego urządzenia, koszt tego przełożenia ponosi właściciel urządzenia (art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.)),
- k) Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie wyraża zgodę na dysponowanie działkami o numerach 96, 537, 281 położonymi w obrębie ewidencyjnym Bobrowniki, gmina Bobrowniki, powiat lipnowski, dla potrzeb wykonania niniejszego zamierzenia, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.) jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa pozwalają na lokalizację urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, a także urządzeń służących do odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją nie stosuje się zakazu określonego w art. 39 ust. 1 pkt 1, który zabrania lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 1a ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej przedmiotowego urządzenia. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do fizycznego umieszczenia urządzenia niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarządcę drogi decyzji zezwalającej na umieszczenie w/w urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej i ustalającej za to umieszczenie stosownej opłaty rocznej.

Niniejsze zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej – część III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1923 z późn. zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu (1 egz.) – zał. nr 1-7

Decyzja stała się ostateczna

dn. 10.05.2022r.

Lipno dn. 20.05.2022r. *K. J. J.*
Podpis



z up. Zarządu Powiatu Lipnowskiego

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych
w Lipnie

mgr Jarosław Skrzyniarz

Otrzymują:

1. Edward Lewandowski, Biuro Usług Inwestycyjnych „LEWANDA”, ul. Boleniowa 3, 85-435 Bydgoszcz + informacja RODO.
2. a/a.

za zgodność
z oryginałem
inż. Edward Lewandowski

KLAUZULA INFORMACYJNA

Lipno dnia 14.12.2021r.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
Artur Spryszyński, adres email: iod@asleds.com
nr kontaktowy tel. kom: 603 392 744
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wydania decyzji zezwalającej na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej urządzenia obcego na podstawie art. 39 ust. 1a, ust. 3, ust. 3a, ust. 5, ust. 5a i ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1376 z późn. zm.), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz na podstawie Art.6 ust. 1 lit. C RODO i Art. 6 ust.1, lit. E RODO - spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami określonymi w pkt.3.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.