

DECYZJA NR 3/2023

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75, ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. z 2023 r. poz. 1294 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) –po rozpatrzeniu wniosku F.U.H. „SIMER” Przemysław Remiś ul. Zachodnia 3 Białobrzegi, 09-470 Bodzanów o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Wydobywanie kopaliny (piasku) ze złoża „Garwacz II” metodą odkrywkową na terenie działki nr ew. 67/1 w m. Garwacz gm. Bodzanów”,

Wójt Gminy Bodzanów

- I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;**
- II. Określa istotne warunki dotyczące korzystania ze środowiska w fazie realizacji eksploatacji przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
 - 1) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

- 2) wydobywanie kopaliny ze złoża „GARWACZ II” prowadzić na obszarze o powierzchni 11 443 m², w ilości do 20 000 m³/rok, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych;
- 3) przestrzegać wyznaczonych granic eksploatacji uwzględniających ustalone pasy ochronne;
- 4) wydobywanie kopaliny prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo – wodnemu m. in. poprzez użycie sprzętu będącego w ciągłym – dobrym stanie technicznym; wykorzystywane maszyny i urządzenia powinny mieć ważne pozwolenia na dopuszczenie do prac i ruchu;
- 5) miejsca tankowania oraz drobnych napraw pojazdów wskazać na utwardzonej powierzchni poza terenem inwestycyjnym, zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem paliwa; zapewnić szczelność procesu tankowania;
- 6) prace polegające na poprawie sprzętu wydobywczego i transportowego oraz przeglądy techniczne należy realizować poprzez zewnętrzne firmy specjalistyczne, które będą odpowiedzialne za właściwe postępowanie z powstałymi w trakcie odpadami;
- 7) zaplecze kopalni zlokalizować poza terenem wyrobiska, w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni;
- 8) teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
- 9) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony urobek należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
- 10) nadkład składować w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych, a także nie zmieniając warunków gruntowo – wodnych;
- 11) eksploatację złoża prowadzić bez konieczności stałego odwodnienia;
- 12) wyrobisko zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów;
- 13) ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego, zbiornik systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do jego przepełnienia) przez uprawnione podmioty;

- 14) prowadzić systematyczne kontrole stanu skarp wyrobiska, szczególnie po intensywnych opadach deszczu, bezzwłocznie likwidować osuwiska i wymycia;
- 15) powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynować selektywnie w wyznaczonych pojemnikach lub innych opakowaniach, w wyznaczonych miejscach, w sposób zabezpieczający przed możliwością powstania odcieków i zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania;
- 16) rekultywację i zagospodarowanie terenu po działalności górniczej przeprowadzać zgodnie z obowiązującym przepisami.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 18 września 2023 r. wpłynął wniosek Gminy Bodzanów z/s w Chodkowie, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia określonego jako: „Wydobywanie kopaliny (piasku) ze złoża „Garwacz II” metodą odkrywkową na terenie działki nr ew. 67/1 w m. Garwacz gm. Bodzanów”, zlokalizowanej w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Bodzanów. Przedsięwzięcie będzie polegało na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego.

Do wniosku załączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą informacje o planowanym przedsięwzięciu (4 egzemplarze) wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (CD);
- wypisy z ewidencji gruntów, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych;

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a, rozporządzenia Rady Ministrów dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019 r., poz.1839) jako wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową.

Wójt Gminy Bodzanów pismem z dnia 9 października 2023 roku znak: ROŚ.6220.7.2023 zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. Strony toczącego się postępowania były zawiadomione o wszczęciu postępowania (i dalej o każdej czynności w sprawie) w formie publicznego obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bodzanowie, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Bodzanów.

Wójt Gminy Bodzanów, zgodnie z art. 64 ustawy ooś pismem z dnia 9 października 2023 roku znak: ROŚ.6220.7.2023 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Płocku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. inwestycji.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem z dnia 25 października 2023 r., znak: WA.ZZŚ.7.4901.244.2023.KSz, (data wpływu do tut. Urzędu 31 października 2023 r.) wyraziło opinię o braku istnienia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przy jednoczesnym wskazaniu na konieczność określenia warunków i wymagań z uwzględnieniem następujących elementów:

- 1) wydobywanie kopalin ze złoża „GARWACZ II” prowadzić na obszarze o powierzchni 11 443 m², w ilości do 20 000 m³/rok, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych;
- 2) przestrzegać wyznaczonych granic eksploatacji uwzględniających ustalone pasy ochronne;
- 3) wydobywanie kopalin prowadzić w sposób niezagrażający środowisku gruntowo – wodnemu m. in. poprzez użycie sprzętu będącego w ciągłym – dobrym stanie technicznym; wykorzystywane maszyny i urządzenia powinny mieć ważne pozwolenia na dopuszczenie do prac i ruchu;
- 4) miejsca tankowania oraz drobnych napraw pojazdów wskazać na utwardzonej powierzchni poza terenem inwestycyjnym, zabezpieczonym przed niekontrolowanym wyciekiem paliwa; zapewnić szczelność procesu tankowania;

- 5) prace polegające na poprawie sprzętu wydobywczego i transportowego oraz przeglądy techniczne należy realizować poprzez zewnętrzne firmy specjalistyczne, które będą odpowiedzialne za właściwe postępowanie z powstałymi w trakcie odpadami;
- 6) zaplecze kopalni zlokalizować poza terenem wyrobiska, w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni;
- 7) teren inwestycji wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
- 8) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony urobek należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji;
- 9) nadkład składować w sposób niepowodujący zakłócenia warunków odpływu wód opadowych, a także nie zmieniając warunków gruntowo – wodnych;
- 10) eksploatację złoża prowadzić bez konieczności stałego odwodnienia;
- 11) wyrobisko zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów;
- 12) ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego, zbiornik systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do jego przepełnienia) przez uprawnione podmioty;
- 13) prowadzić systematyczne kontrole stanu skarp wyrobiska, szczególnie po intensywnych opadach deszczu, bezzwłocznie likwidować osuwiska i wymycia;
- 14) powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynować selektywnie w wyznaczonych pojemnikach lub innych opakowaniach, w wyznaczonych miejscach, w sposób zabezpieczający przed możliwością powstania odcieków i zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania;
- 15) rekultywację i zagospodarowanie terenu po działalności górniczej przeprowadzać zgodnie z obowiązującym przepisami.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 6 listopada 2023 roku, znak: WOOŚ-I.4220.1486.2022.IP, (data wpływu do tut. Urzędu

6 listopada 2023 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kopalin (piasku) ze złoża „Garwacz II” metodą odkrywkową na terenie działki nr ew. 67/1 w m. Garwacz gm. Bodzanów” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przy czym należy określić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków lub wymagań tj.:

- 1) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, opinią sanitarną z dnia 3 listopada 2023 roku znak: PPIS/ZNS/451/102/GB/8505/2023, (data wpływu do tut. Urzędu 15 listopada 2023 r.) stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji. Planowane przedsięwzięcie polega na wydobywaniu kopalin pospolitej (piasku) ze złoża kruszywa naturalnego o nazwie „Garwacz II” metodą odkrywkową.

Po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem opinii oraz ich analizie Wójt Gminy Bodzanów pismem z dnia 16 listopada 2023 r. (znak: ROŚ.6220.7.2023) wydał zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego i określił 14 – dniowy termin (od dnia otrzymania zawiadomienia) do składania uwag i wniosków w sprawie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Wójta Gminy Bodzanów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia. Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Bodzanów oświadczenia o zrzeczeniu

się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wójt Gminy Bodzanów

/-/ Jerzy Staniszewski

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Bodzanów z/s w Chodkowie – a/a,
2. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 Kpa.

Sprawę prowadzi:

Robert Stanisławski 24 260 70 06 w. 151

r.stanislawski@bodzanow.pl

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Rodzaj przedsięwzięcia: Wydobywanie kopaliny pospolitej (piasku) ze złoża „GARWACZ II” metodą odkrywkową na terenie działki nr ew. 67/1 w m. Garwacz gm. Bodzanów”

Wnioskowane złoża kruszywa naturalnego (piasków skaleniuowo-kwarcowych) położone jest na terenie działki nr 67/1 w m. Garwacz, gmina Bodzanów, pow. plocki, woj. mazowieckie, na której znajduje się użytek rolny RIVa i RV o powierzchni 1,7155 ha.

Złoża „GARWACZ II” położone jest poza granicami obszarów objętych formami ochrony przyrody. Na obszarze złoża i w rejonie jego oddziaływania nie ma też zlokalizowanych

żadnych zabytkowych obiektów chronionych (sakralnych, architektonicznych, historycznych). Przez jego obszar nie przechodzą żadne media (ani podziemne, ani napowietrzne), jedynie w południowo-wschodnim narożniku działki nr 67/1 znajduje się napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

Inwestowany obszar położony jest poza terenami bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią, ale w jego sąsiedztwie (w odległości ok. 80 m na wschód od złoża) znajdują się grunty zabudowane, na dz. nr 69/2.

Działka Nr 67/1, na której zlokalizowane jest złoża „GARWACZ II”, graniczy:

- od północy z nieruchomością nr 64 (działka rolna),
- od zachodu z nieruchomością nr 67/2 (działka rolna), na której znajduje się eksploatowane złoża piasku „GARWACZ I” o powierzchni poniżej 2 ha,
- od wschodu z nieruchomością 68 (działka rolna) oraz drogą oznaczoną numerem ewidencyjnym 95,
- od południa z drogą lokalną dz. nr ew. 92.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.

ze zm.) jest to przedsięwzięcie należące do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - §3 ust.1 pkt 40 lit. a.

Dane złoża:

Powierzchnia złoża: 11443 m²

Grubość nadkładu (N): od 1,6 m do 4,3 m (średnio 2,68 m)

Miąszość złoża (Z): od 6,80 m do 16,20 m (średnio 12,08 m)

Głębokość spągu: od 10,5 m ppt. do 18,0 m ppt. (średnio 14,76 m ppt.)

Stosunek N/Z: od 0,11 do 0,54 (średnio 0,26 m)

Parametry jakościowe kopaliny:

- Punkt piaskowy: min. 68,8%, max. 90,1%, średnio 82,2%,
- Wskaźnik piaskowy: min. 54,0%, max. 74,0%, średnio 60,8%,
- Zanieczyszczenia obce: nie wykryto,
- Grudki gliny: nie wykryto,
- Zanieczyszczenia organiczne: barwa wzorcowa,
- Zawartość pyłów mineralnych (<0,063 mm): min. 4,6%, max. 8,0%, średnio 6,8%,
- Zawartość ziaren o średnicy >2 mm: min. 3,0%, max. 23,3%, średnio 10,6%,
- Ciężar nasypowy w stanie utręzionym: min. 1,545 Mg/m³, max. 1,780 Mg/m³, średnio 1,63 Mg/m³.

Poziom wodonośny: pierwszy; wiek: Q, zwierciadło swobodne, lustro wodne na głębokości od 15,0 do 15,5 m ppt.

Całość nagromadzonych nadkładowych mas ziemnych zostanie wykorzystana przy nadbudowie obwałowań górnych krawędzi tworzącego się wyrobiska. Odspojone od calizny kruszywo będzie wywożone z granic zakładu górniczego transportem samochodowym.

Technologiczna droga wywozu kruszywa będzie biegła każdorazowo w kierunku południowo-wschodnim, prowadząc przez teren własności gruntowej użytkownika złoża, aż do wyjazdu na asfaltową drogę wyjazdową (dz. nr 95 i 92).

Przed rozpoczęciem prac odsłaniających należy oznaczyć tablicami informacyjno-ostrzegawczymi granice ustanowionego obszaru górniczego oraz wyznaczyć w terenie w sposób trwały i dobrze widoczny dla operatora maszyn roboczych jego przebieg. 16.

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych

Brak przyłącza do wody bieżącej. Ścieki z zaplecza socjalnego, w ilości max. 20 dm³/d) gromadzone będą w zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywożone przez firmę asenizacyjną do oczyszczalni ścieków (obsługa toalety TOY-TOY).

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

Nie dotyczy. Brak ścieków technologicznych (przemysłowych).

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmian w zakresie ilości i jakości wód opadowych w stosunku do stanu wyjściowego. 20

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

Gleba i ziemia z nadkładu wykorzystywana będzie w całości na terenie kopalni do celów rekultywacji wyrobiska.

Pozostałe odpady, do czasu odebrania przez uprawnionego posiadacza do ich odzysku lub unieszkodliwienia, będą gromadzone selektywnie w oznakowanych pojemnikach stalowych lub z tworzywa sztucznego, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób nieupoważnionych i zwierząt.

Ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Wariant nie podejmowania realizacji przedsięwzięcia – stan istniejący - działka nr 67/1 odłogowana – gleba klasy RIV i RV. Nie wprowadza jakichkolwiek zmian w krajobrazie i dodatkowego źródła emisji pyłowo-gazowej do powietrza i hałasu.

Wariant proponowany przez wnioskodawcę - w sposób i w skali opisanej wyżej – pkt 3.

Racjonalny wariant alternatywny – brak.

Wójt Gminy Bodzanów

/-/ Jerzy Staniszewski