

UCHWAŁA Nr 474/LIX/2023
RADY GMINY BODZANÓW
z dnia 28 lipca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 12 czerwca 2023 r. w przedmiocie
problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w zw. z art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1, art. 4, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Rada Gminy Bodzanów, po dokonaniu analizy petycji z dnia 12 czerwca 2023r. w przedmiocie problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę, postanawia pozytywnie rozpatrzyć wniesioną petycję, w tym podjęła postulowane działania zmierzające do rozwiązania problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę.

2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Bodzanów do zawiadomienia podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów
/-/ Paweł Różański

Załącznik nr 1
do uchwały nr 474/LIX/2023
z dnia 28 lipca 2023 r.

**Uzasadnienie do uchwały Nr 474/LIX/2023 Rady Gminy Bodzanów
z dnia 28 lipca 2023 r.**

W dniu 16 czerwca 2023 r. do Rady Gminy Bodzanów wpłynęła petycja datowana na dzień 12 czerwca 2023 r. w przedmiocie problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę.

Rada Gminy Bodzanów po zapoznaniu się z treścią petycji i stanowiskiem Komisji Skarg Wniosków i Petycji (dalej jako „Komisja”) na posiedzeniu z dnia 10 lipca 2023 r., która wypracowała stanowisko zawarte w niniejszym uzasadnieniu.

W wyniku dokonanej weryfikacji stwierdzono, iż petycja spełnia wszelkie wymogi, o których mowa w przepisie art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (dalej także jako „Ustawa”) stanowiącym, iż „Petycja powinna zawierać:

- 1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
- 2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
- 3) oznaczenie adresata petycji;
- 4) wskazanie przedmiotu petycji”.

Należy podkreślić, iż przepisy Ustawy określają zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Zgodnie z art. 2 ust. 3 Ustawy przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imieniu dobra wspólnego, mieszczących się oczywiście w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. W konsekwencji, wniesiona petycja spełnia wymogi formalno-prawne zawarte w Ustawie.

W celu dokonania szczegółowego przeanalizowania przedmiotu petycji wyjaśnień w tym zakresie udzielił Kierownik jednostki budżetowej - Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów - Pan Andrzej Grzelak (dalej jako „Kierownik” lub „Kierownik Wodociągów i Kanalizacji Gminy Bodzanów”), który stwierdził, że aktem normatywnym wyznaczającym standardy oraz sposób podejmowanych działań przez jednostkę jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz regulacje lokalne takie jak Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzanów przyjęty uchwałą nr 299/XXXIII/2021 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzanów (dalej jako „Regulamin” lub „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzanów”) zatwierdzony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zwrócono uwagę, że art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mówi: „Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.” Z wyjaśnień Kierownika Wodociągów i Kanalizacji Gminy Bodzanów wynika, że obowiązek ten realizowany jest w sposób ciągły przez utrzymanie sieci wodociągowej w należyłym stanie technicznym, jak i urządzeń Stacji Uzdalniania Wody. Kierownik dodał, że Stacja Uzdalniania Wody w Stanowie obsługująca wieś Łagiewniki i Borowice pracuje z zachowaniem wszelkich wymagań określonych w powyższej Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj. odpowiedniego ciśnienia oraz wszystkich parametrów jakościowych wody.

Nadto, Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzanów w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowi, że: „1. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane: (...)

- 2) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w Ustawie,

- 3) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,1 MPa mierzonego u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym na przyłączy wodociągowym”.

Sieć wodociągowa oraz Stacja Uzdatniania Wody w Stanowie stanowiące własność Gminy Bodzanów, a będące w zarządzie Wodociągów i Kanalizacji Gminy Bodzanów, spełnia wszystkie powyższe wymagania określone w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Należy podkreślić, że zgodnie z treścią § 9.1. umów zawieranych pomiędzy Dostawcą usług a Odbiorcami tj. Gminą i mieszkańcami, Usługodawca ma obowiązek informowania Odbiorcy usług o przerwach lub ograniczeniach w ich świadczeniu usług przekraczających 8 godzin nie później niż na jeden dzień przed ich planowanym terminem.

Kierownik zapewnił, że przerwy w dostawach wody wskazane w petycji mieszkańców Sołectwa Borowice i Łagiewniki nie wynikają z niewłaściwego funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę bądź nie wykonywania obowiązków stawianych przez Ustawę, Regulamin czy też zawierane z mieszkańcami umowy. Przerwy w dostawach wody - jak wynika z informacji uzyskanych od mieszkańców oraz prób ciśnieniowych na sieci - występują w godzinach wieczornych w okresach wysokich temperatur powietrza i nie przekraczają 8 godzin. Bardzo duże rozbiory liniowe wody oraz ukształtowanie terenu powodują znaczne obniżenie ciśnienia na końcówkach sieci wodociągowej, co ma miejsce w tym przypadku. Należy podkreślić, że poza sezonem wysokich temperatur i suszy oraz w miesiącu lipcu nie występuje problem z dostawami wody.

W celu rozwiązania problemu podjęto działania polegające na regulacji sieci wodociągowej i odłączeniu od Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie (dalej jako „SUW w Stanowie”) następujących miejscowości: Kanigowo, Nowe Kanigowo, Miszewko, część miejscowości Garwacz oraz Pełowo. W efekcie, SUW Stanowo zyskał większy zapas wody służący zabezpieczeniu potrzeb odbiorców. Jednak biorąc pod uwagę rozbiory dobowe w okresie wiosenno-zimowym na poziomie 600 m³/d i letnie na poziomie 1140 m³/d. ilość pobieranej wody wzrasta dwukrotnie. Wydajność godzinowa stacji wynosi 110 m³/h, podczas gdy w godzinach wieczornych w okresach suszy i wysokich temperatur obserwujemy rozbiory wody sięgające nawet 420 m³/h, co stanowi prawie czterokrotność wydajności godzinowej stacji, nie ma więc

możliwości obsłużenia tak znacznego wzrostu zużycia wody przy obecnych parametrach sieci oraz SUW Stanowo.

W celu kompleksowego rozwiązania problemu przeprowadzono analizę układu hydraulicznego sieci wodociągowej oraz technicznych możliwości jej przebudowy. Najbardziej zasadnym jest wybudowanie pompowni pośredniej w miejscowości Borowice oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Stanowie poprzez zwiększenie jej wydajności, a także budowę nowych studni głębinowych. Obecnie prowadzone są przygotowania programów funkcjonalno-użytkowych dla realizacji tych zadań, posłużą one jako załącznik do wniosków o dofinansowanie.

Podsumowując, jednostka budżetowa Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów realizuje swoje obowiązki z zachowaniem wszelkich wymagań stawianych przez prawo. Zarówno sieć, jaki SUW pracują w sposób nieprzerwany zapewniając dostawę wody. Podjęto działania mające na celu poprawę sytuacji mieszkańców wsi Borowice i Łagiewniki zarówno przez regulację sieci wodociągowej, jak i szereg apeli do mieszkańców Gminy Bodzanów o oszczędne gospodarowanie wodą pitną wyłącznie na cele bytowo-gospodarcze i nie podlewanie ogródków i upraw rolnych. Wykonano analizę układu hydraulicznego sieci wodociągowej oraz technicznych możliwości jej przebudowy w efekcie, czego zaproponowano budowę pompowni pośredniej w miejscowości Borowice oraz modernizację SUW w Stanowie. Proponowane rozwiązania techniczne wyeliminują problem niskiego ciśnienia wody w sieci w miejscowościach Borowice i Łagiewniki według wstępnego szacowania kosztów to kwota około 12 mln zł.

Zgodnie z wnioskiem zawartym w petycji mieszkańców wsi Borowice i Łagiewniki Komisja skontrolowała sposób działania Jednostki Organizacyjnej Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów (dalej jako „WiK”). Komisja wizytowała na Stacji Uzdatniania w Stanowie, gdzie Kierownik Wodociągów i Kanalizacji przedstawił sposób działania obiektu oraz oprowadził członków komisji po terenie Stacji. Omówił również parametry pracy obiektu takie jak dobowe i godzinowe możliwości produkcji wody, zasoby wody w studniach głębinowych oraz ich wydajności. Podczas wizyty na Stacji, Kierownik omówił również trendy rozbioru wody oraz przyczyny miejscowych spadków ciśnienia na sieci wodociągowej. Komisja udała się również do miejscowości Borowice i Łagiewniki, gdzie pracownik WiK otworzył hydranty celem sprawdzenia czy woda dociera do mieszkańców.

Komisja nie wniosła żadnych uwag do funkcjonowania Jednostki Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów. W ramach posiadanej infrastruktury wodociągowej zastosowano wszystkie możliwe rozwiązania pozwalające zapewnić mieszkańcom dostawy wody o odpowiednich parametrach. Chwilowe spadki ciśnienia są spowodowane dużymi rozbiorami wody, na które Jednostka nie ma wpływu, co więcej długość spadków ciśnienia nie przekracza dopuszczalnego czasu określonego w przepisach.

Po dokonaniu analizy przedmiotowej petycji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji popiera stanowisko Jednostki Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów.

W związku z powyższym Rada Gminy Bodzanów, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji postanawia jak w uzasadnieniu.

**Przewodniczący Rady
Gminy Bodzanów
/-/ Paweł Różański**