



Dostępny samorząd – granty

Załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego

RI.271.42.2023

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż urządzeń dla przedsięwzięcia grantowego pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022.

I. Przedmiot zamówienia dotyczy niżej wymienionego asortymentu:

1) Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa - 3 szt.

Montaż na każdej kondygnacji urzędu (3 kondygnacje)

- rodzaj sygnalizatora: optyczno-akustyczny
- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- natężenie dźwięku: max. 115 dB
- sygnalizacja optyczna: diody LED
- częstotliwość mrugania: min. 1.5 Hz
- zasilanie: min. 6 - 14 V DC
- częstotliwość dźwięku: min. 4 kHz
- pobór prądu: 250 mA
- gwarancja producenta: min. 12 miesięcy

2) Mata ewakuacyjna – 3 szt.

Montaż na każdej kondygnacji urzędu (3 kondygnacje)

- minimalny udźwig 200 kg
- paski lub klamry do zabezpieczenia osoby transportowanej
- materiał trudnopalny, łatwy do czyszczenia
- posiada certyfikaty TUV

- pokrowiec maty ewakuacyjne (jeśli jest wymagany)

3) Plany tyflograficzne – 3 szt.

Montaż na każdej kondygnacji urzędu (3 kondygnacje)

- Rozmiar – sugerowany format A3, zależnie od wielkości i skomplikowania przedstawionego obiektu,
- Krawędzie tablic bezpieczne dla użytkowników,
- Tablica graficzna - o wysokim kontraście,
- Kolorystyka na tyflografice powinna być czytelna, a wypukłe informacje dotykowe wykonane z kolorowych tworzyw sztucznych,
- Opisy czarnodrukowe dla słabowidzących powinny być wykonane w czcionce bezszeryfowej (np. Arial) i czytelne (rozmiar czcionki dostosowany do informacji zawartej na tablicy),
- Podpisy brajlowskie w standardzie Marburg Medium, zapewniające dobrą czytelność dla osoby niewidzącej oraz wieloletnią trwałość (zalecany sposób wykonania podpisów brajlowskich – transparentne i kolorowe kulki wpuszczane w powierzchnię tworzywa),
- Wykonane z tworzywa sztucznego (PMMA) odpornego na uszkodzenia mechaniczne, wodę i środki czystości,
- Montaż na ścianę za pomocą kołków dystansowych
- Musi zapewniać informacje na temat rozkładu wskazanych pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy,
- 10) Plan obiektu (tyflograficzny) powinien zawierać:
 - kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie głównych przestrzeni obsługi użytkowników);
 - opisy w alfabecie Braille'a; tłumaczenie należy do obowiązków Wykonawcy,
 - legendę opisującą wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne;
 - oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej tzw. „jesteś tutaj” należy zaznaczyć w sposób bardzo czytelny zarówno dla osób z dysfunkcją wzroku, jak i osób widzących np. czerwone wypukłe pole.
- Technologia wykonania – tworzywo o wysokiej trwałości (PMMA) z warstwą wypukłą oraz naniesionymi pełnokolorowymi nadrukami, grubość tablicy powinna zapewniać prawidłowe użytkowanie bez większego wyginania się tablicy. Technologia wykonania powinna posiadać aprobatę Polskiego Związku Niewidomych lub równoważną.

Wykonanie zgodnie z obowiązującymi zasadami wykonania planów dla osób niewidomych i słabowidzących. Zakres informacji przekazanych na planach musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Plany/tablice należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem w transporcie.
- Projekty planów należy wysłać do akceptacji Zamawiającego

4) Tablice informacyjne – 23 szt.

- Materiał : metalowe, wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 0,5 mm,
- Wymiary: w zależności od treści
- Napisy w języku Braille'a : wygrawerowane lub wykonane w postaci wypukłych piktogramów, zgodnie z zaleceniami PZN,
- Przytwierdzane na drzwi lub ścianę za pomocą taśmy dwustronnej,
- Treść - Zamawiający poda konkretne informacje do poszczególnych tabliczek po wyłonieniu Wykonawcy

5) Udźwiękowienie otoczenia - urządzenie dźwiękowe– 3 szt.

Montaż na każdej kondygnacji urzędu (3 kondygnacje)

- Urządzenie o sygnalizacji dźwiękowej obsługiwane przez smartfona z zamontowaną aplikacją, urządzenie umożliwiające nawigowanie po budynku pn. urzędu,
- Urządzenie dostarcza informacje tekstowe z przetworzeniem głosowym na telefon,
- System posiadający wbudowany głośnik i smartfona,
- Informacje dźwiękowe np. wejść do budynku
- Informacje wyświetlane na smart fonie np. sekretariat pokój nr 3

Dla ww. urządzeń należy załączyć kartę katalogową urządzenia.

Główny kod CPV 30195000-2 tablice, 31523200-0 trwałe znaki informacyjne
33196200-2 sprzęt dla osób niepełnosprawnych,

II. Przedmiot zamówienia dzieli się na 5 części, każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybraną część, części, bądź całość przedmiotu zamówienia.

Zakres poszczególnych części przedmiotu zamówienia obejmuje:

Część 1: Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa

Część 2: Mapa ewakuacyjna

Część 3: Plany tyflograficzne

Część 4: Tabliczki informacyjne przy drzwiach

Część 5: Ultra udźwiękowanie otoczenia

IV. Termin wykonania zamówienia: 20 dni od dnia podpisania umowy.