

Bodzanów, dnia 24.05.2024 r.

RI.0003.1.2024

**RADNY RADY MIEJSKIEJ
W BODZANOWIE
Pan Kacper ZUCHORA**

do wiadomości:

**PRZEWODNICZĄCA RADY
MIEJSKIEJ W BODZANOWIE
Pani Elżbieta GOLATOWSKA**

Dotyczy: interpelacji.

w odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie prac naprawczych na płycie boiska sportowego w m. Chodkowo-Działki uprzejmie informuję:

Ad. 1 Plan prac dla przedmiotowej inwestycji został określony w opisie przedmiotu zamówienia, umowie z wykonawcą robót oraz w przedmiarze robót, stanowiących załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia. W załączeniu przekazuję kopię ww. dokumentów. Ponadto informacje z postępowania przetargowego dostępne są na stronie zamawiającego pod linkiem:

https://bip.bodzanow.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/669432/przebudowa_boiska_sportowego_w_m_chodkowo_dzialki

Ad. 2 Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nowej nawierzchni trawiastej na płycie boiska do piłki nożnej, wraz z robotami towarzyszącymi, wykonanie ogrodzenia wraz montażem furtek i bram wokół płyty boiska, montaż piłkochwyków i elementów składowych, utwardzenie terenu przy budynku klubowym, modernizację schodów przy budynku oraz modernizację istniejącej trybuny, zakup i montaż nowych urządzeń m.in.: siedzisk na trybunie betonowej, wiat stadionowych, trybuny 3-rzędowej, tablicy wyników, koszy na śmieci, bram wjazdowych. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia i przedmiarze stanowiących załącznik do niniejszego pisma. Wartość prac wskazano w załączonym kosztorysie ofertowym.

Ad. 3 Urząd Miasta i Gminy Bodzanów działając w oparciu o umowę z wykonawcą prac oraz uzgodnienia z nim zawarte podjął prace mające na celu jak najszybsze umożliwienie prowadzenia rozgrywek sportowych na terenie obiektu. Mając na względzie powyższe w dniu 17 maja br. odbyło się na terenie boiska spotkanie robocze z wykonawcą prac, inspektorem nadzoru, przedstawicielami urzędu miasta i gminy, w obecności radnych miejskich, to jest Pana oraz Pana Zbigniewa Przybylskiego oraz członków klubu sportowego HURAGAN. Podczas spotkania wskazano, jakie są pierwsze, niezbędne prace do wykonania na terenie obiektu, zarówno przez wykonawcę inwestycji, jak i zamawiającego, m.in. wykonanie oprysku przeciwko chwastom, koszenie i nawadnianie płyty boiska. Prace te są na bieżąco monitorowane przez władze Miasta i Gminy

Bodzanów. Ponadto informuję, że szatnia i budynek, w którym znajdują pomieszczenia klubowe nie były przedmiotem modernizacji i remontu. Jednocześnie informuję, że w ramach monitorowania postępu prac na dzień 3 czerwca br. ustalono termin przeglądu gwarancyjnego obiektu.

Ad. 4 Inwestycja została odebrana protokołem odbioru końcowego dnia 17.08.2023 r. w obecności pracowników urzędu, wykonawcy i inspektora nadzoru. Z chwilą odbioru nie wniesiono uwag do przedmiotu zamówienia (dokumentacja zdjęciowa z odbioru obiektu w załączeniu do niniejszej odpowiedzi). W październiku 2023 r. dokumentacja z realizacji prac, wraz z protokołem odbioru oraz klucze do obiektu zostały przekazane do Referatu Infrastruktury w celu eksploatacji.

Ad. 5 Zgodnie z § 12 ust. 1 umowy z wykonawcą, zamawiającemu udzielona jest 60 miesięczna gwarancja jakości na wykonane roboty. W tym okresie zgodnie z umową wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad i usterek ujawnionych w tym okresie.

Załączniki:

Załącz. nr 1: Umowa z wykonawcą wraz z aneksami

Załącz. nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Załącz. nr 3: Przedmiar

Załącz. Nr 4: Kosztorys

Załącz. Nr 5: Protokół nr 2 z odbioru końcowego robót wraz z załącznikami (harmonogram rzeczowo-finansowy, kosztorys powykonawczy, dokumentacja fotograficzna)

z up. Burmistrza Miasta i Gminy

Kierownik Referatu Inwestycji
Regina Guzanek

Otrzymują:

1. Adresat

2. Urząd Miasta i Gminy Bodzanów - a/a

Sprawę prowadzi: Katarzyna Lenkiewicz

tel. 24 260 70 06 wew. 138

k.lenkiewicz@bodzanow.pl

Otrzymałem dm. 28.05.2024 r. R. Lech.

Otrzymałem dm. 28.05.2024 r. Elżbieta

Zat. w 1

Mazowsze » dla sportu »

U M O W A Nr RI.272.9.2022

W dniu **20.03.2023 r.** w Chodkowie pomiędzy:

Gminą Bodzanów z/s w Chodkowie, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów,
NIP: 774 321 10 34 reprezentowaną przez:

Jerzego Staniszewskiego - Wójta Gminy Bodzanów
przy kontrasygnacie:

Ewy Strzelczak - Skarbnika Gminy Bodzanów
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Adamem Przedpełskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
AP-TRANS Adam Przedpełski, ul. Płocka 143, 09-100 Płońsk, NIP 567 191 09 96,
REGON 369202232, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, działającym osobiście i we własnym imieniu,

zwanymi łącznie „Stronami”,

Za zgodność z oryginałem

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na
podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwarta została następująca umowa
(dalej jako „Umowa”):

z up. Burmistrza Miasta i Gminy

28.05.2024

Kierownik Referatu Inwestycji
Regina Guzanek

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo-Działki”.
2. Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022”.

Zawiera stron 17. 40

[Signature]

3. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się wobec Zamawiającego do należytego wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy wykonanego zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz integralnymi do niej załącznikami, w tym w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia, zgłoszeniem wykonania robót, specyfikacją warunków zamówienia, harmonogramem rzeczowo-finansowym i kosztorysem sporządzonym metodą szczegółową, zasadami wiedzy technicznej oraz do usunięcia wszystkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji.
4. Integralnymi częściami Umowy, poza wymienionymi w jej treści, ponadto są:
 - 1) oferta Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do Umowy
 - 2) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z integralnymi do niej załącznikami, która stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

§ 2

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie robót na zadanu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy w zakresie przekazania obiektu do eksploatacji.
2. Komplet materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania dostarcza Wykonawca na swój koszt i ryzyko.

§ 3

1. Ustala się następujące terminy realizacji Umowy:
 - 1) przekazanie terenu budowy protokołem zdawczo odbiorczym – w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami,
 - 2) **termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się w terminie 3 miesięcy od dnia jej zawarcia.**

W terminie tym winien nastąpić bezusterkowy odbiór końcowy przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia robót, która może być dokonana w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony. Zmiany mogą być dokonane tylko jeśli wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia, takie jak:
 - a) konieczność wykonania robót dodatkowych, których Strony nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
 - b) gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej



ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (m.in. trzęsienia ziemi, huragany) zdarzenia wywołane przez człowieka, (np. działania wojenne, gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej), którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne,

c) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót.

3. Przesunięcie terminu zakończenia robót w przypadku o którym mowa w ust. 2 lit. a-c nastąpi o tyle dni, przez ile trwała przyczyna niezależna od Wykonawcy.

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- 1) dostarczenie w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową o wartości zgodnej z zaoferowaną ceną ryczałtową wraz z tabelą elementów scalonych za całościowe zrealizowanie zadania oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- 2) terminowe wykonanie Umowy zgodnie z § 3 pkt.2 Umowy,
- 3) obsługę geodezyjną, w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- 4) wykonanie i umieszczenie tablic: regulaminowej i informacyjnej o źródle finansowania zadania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sportu 2022”. Dane dostępne na stronie www.mazovia.pl.
- 5) zorganizowanie zaplecza budowy w sposób powodujący jak najmniejsze uciążliwości wraz z zasilaniem w energię elektryczną i wodę oraz zlikwidowanie go po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy,
- 6) pełne pokrycie kosztów poboru wody i energii elektrycznej,
- 7) ochrona znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienia odpowiednich warunków bhp i ochrony przeciwpożarowej,
- 8) utrzymanie porządku na terenie prowadzenia prac objętych Umową w trakcie ich trwania oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
- 9) wykonanie robót zgodnie z § 1 ust 3 Umowy, prawem budowlanym, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej, standardami technicznymi oraz przy dochowaniu najwyższej staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności którą wykonuje, przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w dwóch egzemplarzach) wraz dostarczeniem wyników oraz protokołów badań, sprawozdań pozwalających na ocenę należytego wykonania.

- 10) zabezpieczenie na czas realizacji robót istniejącego uzbrojenia w obrębie wykonywanych robót,
- 11) zastosowanie materiałów posiadających wymagane atesty, certyfikaty bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć świadectwo jakości – certyfikat na znak bezpieczeństwa lub zgodności z normą, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby, instrukcje użytkowania oraz opis montażu. Dokumenty należy przekazać w terminie 10 dni przed wbudowaniem materiałów do akceptacji Zamawiającego tj. Koordynatorowi lub Inspektorowi Nadzoru. Dokumenty winny być opatrzone opisem „wbudowano na zadaniu „**Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo-Działki**”.
- 12) usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,
- 13) zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru wpisem do dziennika budowy,
- 14) uzyskanie zezwoleń/pozwoleń na prowadzenie robót od właściwych jednostek na terenach będących w ich zarządzie, o ile będą wymagane w celu należytego wykonania przedmiotu umowy,
- 15) uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych oraz kontrolnych z udziałem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego,
- 16) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- 17) informowanie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót nieprzewidzianych lub zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania,
- 18) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- 19) ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności za szkody oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów związanym z prowadzeniem budowy,
- 20) zorganizowanie placu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii

prowadzenia robót oraz zabezpieczenie dróg prowadzonych do placu budowy przed zniszczeniem środkami transportu wykonawcy lub jego podwykonawców,


- 21) przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,
 - 22) przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganych osób na umowę o pracę. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, PESEL pracowników). Do zidentyfikowania winny być możliwe informacje dotyczące daty, umowy, rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu.
 - 23) umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie kontroli prawidłowości wykonywanych robót, w szczególności poprzez umożliwienie dojścia do miejsca wykonywania robót oraz udzielania wszelkich informacji o zaawansowaniu robót i okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest nadto do zorganizowania placu budowy i prowadzenia robót z zachowaniem zasad bhp i w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników dróg.
 3. Wykonawca zapewnia, że zarówno w wyniku zawarcia Umowy, jak i realizacji jej przedmiotu nie dojdzie do naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń lub zarzutów objętych powyższym zapewnieniem, Wykonawca podejmie na swój koszt i ryzyko wszelkie środki obrony Zamawiającego przed takimi roszczeniami lub zarzutami i spowoduje, że Zamawiający będzie od nich zwolniony, a także w razie potrzeby zaspokoi na własny koszt wszelkie uzasadnione roszczenia dochodzone przeciwko Zamawiającemu.

4. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) przekazanie terenu budowy,
- 2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
- 3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej przedmiotu Umowy wraz ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych i dziennikiem budowy w dniu przekazania placu budowy,
- 4) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,
- 5) zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy poprzez realizację faktury VAT.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy **wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 559 666,45 zł.** (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 45/100), w tym podatek od towarów i usług VAT z podziałem na:
 - a) pierwsza transza nastąpi po zrealizowaniu 25% robót budowlanych,
 - b) druga płatność nastąpi po zrealizowaniu 75% robót budowlanych.
2. Wynagrodzenie powyższe jest ryczałtowe uwzględnia wszystkie koszty i wydatki wykonawcy i elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych przy przekazaniu obiektu do eksploatacji, nawet gdyby nie były ujęte w przekazanych przedmiarach.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia oraz sporządzony we własnym zakresie przedmiar robót. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
4. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania określonych robót, których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy a nadto do wprowadzenia robót zamiennych.
6. W przypadku wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych ryczałt, o którym mowa w ust. 1 ulega zmianie o różnicę wartości robót (materiałów) zamiennych ustalonych




kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego w formie pisemnej i wartości ryczałtowej tego zakresu (przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego), zamiast którego będą wykonywane roboty zamienne lub wbudowane materiały zamienne.

7. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania określonych robót wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, zostanie pomniejszone o wartość ryczałtową przedmiotu odbioru lub elementu rozliczeniowego w skład którego wchodzi roboty zaniechane i powiększone o wartość kosztorysową (kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Zamawiającego) pozostałych robót danego przedmiotu odbioru, które będą wykonywane.
8. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, Wykonawca zobowiązuje się wykonać te roboty, przy czym przystąpienie do robót winno nastąpić po obustronnym podpisaniu aneksu do niniejszej umowy.
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, 7, 8, podstawą do sporządzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaźników cenotwórczych (stawka robocizny, narzut z tytułu kosztów pośrednich, zysku, ceny materiałów i sprzętu) ustalonych wg średnich stawek wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robót i wbudowania materiałów. W przypadku ich braku – wg faktur zakupu lub cen najmu sprzętu, po wcześniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiającym.

§ 6

1. Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi fakturą VAT po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.
2. Termin realizacji prawidłowo wystawionej faktury VAT – 30 dni licząc od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.
3. Należność Wykonawcy wynikająca ze wystawionej faktury VAT zostanie uiszczona w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w wystawionej przez niego fakturze VAT, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy wykonującemu prace podlegające odbiorowi, zgodnie z łączącą ich umową o podwykonawstwo zaakceptowaną przez Zamawiającego, którego przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są



dostawy lub usługi. Jeżeli Podwykonawca zatrudnia podwykonawców - obowiązuje w stosunku do nich analogiczna procedura.

5. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom o których mowa w ust. 4.
6. Nie przedstawienie przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 4 i 5, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu kopii umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7. Zgłoszenie uwag powinno nastąpić w terminie 7 dni, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu.
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
 - a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
 - b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo




- c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wypłaconego w ten sposób wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
13. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
14. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej przez siebie fakturze VAT tytułu zadania i numeru umowy.
15. W przypadku dostarczenia faktury bez dokumentów wymaganych umową albo dokumentów o niewłaściwej treści, Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania płatności należności wynikającej z doręczonej faktury VAT. Termin zapłaty takiej faktury liczony będzie od daty uzupełnienia przez Wykonawcę stosownych braków.

§ 7

1. Wykonawca ma prawo do realizacji niniejszej Umowy za pomocą podwykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy własnymi siłami oraz za pomocą następujących podwykonawców w zakresie:
 - a)
(nazwa podwykonawcy i zakres zadania powierzony do wykonania przez podwykonawcę)
 - b)
(nazwa podwykonawcy i zakres zadania powierzony do wykonania przez podwykonawcę)
3. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Odpowiedzialność Wykonawcy i Podwykonawcy wobec Zamawiającego jest solidarna.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane jest obowiązany, nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania robót, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego.

6. Przedłożony Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz określać w szczególności:
- a) zakres robót powierzonych podwykonawcy, stanowiący część zamówienia publicznego,
 - b) kwotę wynagrodzenia za roboty,
 - c) w przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotę wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przy czym postanowienia umowy o podwykonawstwo nie mogą ograniczać rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, według zasad określonych w niniejszej umowie.
 - d) w treści umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winno się znaleźć postanowienie, wskazujące, że odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót budowlanych,
 - e) termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy,
 - f) warunki płatności - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, z zastrzeżeniem, że termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy, powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał co



- najmniej 10 dni kalendarzowych wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego (za zakres powierzony Podwykonawcy),
- g) tryb podjęcia współpracy z dalszymi podwykonawcami,
 - h) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia,
 - i) numer rachunku bankowego podwykonawcy,
 - j) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia dokonania odbioru robót,
 - k) protokół odbioru powinien być sporządzony przy udziale Inspektora Nadzoru, Wykonawcy, Podwykonawcy i Zamawiającego z datą odbioru robót wynikających z realizacji przedmiotowej Umowy.
7. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:
- a) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę;
 - b) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy.
 - c) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane w niniejszej umowie.
8. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia jeżeli nie są spełnione wymagania określone w ust. 6 lub 7.
9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
11. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy, zgodnie z ust. 10, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeżeli nie są spełnione wymagania określone w ust. 6 lub 7.

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy zgodnie z ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości niniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego - lecz nie większej niż 50.000,00 zł, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.
14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany zawarcia aneksu do tej umowy w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy.
15. Przepisy ust. 5-14 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia będzie stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia przez Zamawiającego, co Zamawiający może uczynić w terminie 30 dni od ustalenia wystąpienia wskazanej przesłanki nie później niż do terminu zakończenia umowy.
17. Wykonanie jakiegokolwiek części Umowy przez Podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
18. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny lub osoby lub kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy robót.
19. Zamawiający może żądać natychmiastowego usunięcia z placu budowy lub niedopuszczenia do wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę w przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę określonych powyżej obowiązków dotyczących podwykonawstwa.



20. Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców, o ile byli oni zgłoszeni i zaakceptowani przez Zamawiającego.
21. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub kryteriów selekcji Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
22. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
23. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z fakturą oświadczenia Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich wymagalnych należności na dzień przedłożenia Zamawiającemu faktury.
24. W przypadku braku w/w oświadczeń na skutek odmowy ich wystawienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Wykonawca może przedłożyć uwierzytelnione przez bank Wykonawcy potwierdzenia przelewu wszystkich wymagalnych na dzień składania faktury należności Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców.
25. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub potwierdzenia przelewu wynagrodzenia o których mowa w ust. 24 powyżej powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do dnia wskazanego w fakturze przez Wykonawcę jako dzień zapłaty jego wynagrodzenia. Jeśli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przypada po dniu przedłożenia przez Wykonawcę faktury Wykonawca jest obowiązany dodatkowo przedłożyć odpowiednie oświadczenia, o których mowa w ust. 23 albo potwierdzenia przelewu, o których mowa w ust. 24 przed dniem wskazanym w fakturze przez Wykonawcę jako dzień zapłaty jego

wynagrodzenia. Brak dostarczenia wskazanych powyżej dokumentów uprawnia Zamawiającego do zatrzymania wynagrodzenia w wysokości należnej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Działanie takie nie stanowi opóźnienia w zapłacie na rzecz Wykonawcy i nie uprawnia do odsetek ustawowych.

26. Oświadczenie albo potwierdzenie przelewu dotyczące zapłaty wynagrodzenia powinno zawierać zestawienie prac i kwot, które były należne Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy z tej faktury.
27. Jeśli wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie jest wymagalne na chwilę składania faktury Wykonawca obowiązany jest przedłożyć wraz ze składaną fakturą pisemne oświadczenie szczegółowo opisujące wierzytelności niewymagalne (wynikające z zawartych umów nawet w sytuacji kiedy nie zostały jeszcze wystawione faktury) Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ich wysokość, a także datę z którą staną się wymagalne.
28. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy musi przypadać nie później aniżeli 10 dni kalendarzowych przed terminem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego z tytułu realizacji dostaw i usług objętych podwykonawstwem.
29. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
30. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 29, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność w sposób niebudzący wątpliwości. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty.
31. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
32. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa w ust. 23, 24 i 25, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez

Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 23, 24 i 25, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

33. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy w terminie 3 dni kalendarzowych wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z fakturą lub/i wnioskami o płatność.

34. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.

§ 8

1. Funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie:
.....
2. Wykonawca oświadcza, iż ze strony Wykonawcy:
Kierownikiem Budowy w specjalności konstrukcyjno - budowlanej będzie **Pan Łukasz Ambroziak** – uprawnienia nr MAZ/0695/WBKb/18.
3. Strony dopuszczają zmianę w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy i/lub kierownika robót w sytuacjach zdarzeń losowych oraz w przypadku niewywiązywania się z pełnionych obowiązków. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 5 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmiany.
4. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty doręczenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą spełniać warunki udziału w postępowaniu zawarte w SWZ.
5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana w zakresie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy i/lub kierownika robót winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do umowy.
6. Kierownik budowy i/lub robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

§ 9

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o gotowości do odbioru końcowego. Wykonawca złoży jednocześnie w 2 egz. wszystkie dokumenty niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
2. **Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych** od daty zawiadomienia przystąpi do odbioru końcowego a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do tego odbioru, Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i wyznaczy w formie pisemnej termin kolejnego odbioru.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dopiero po bezusterkowym odbiorze końcowym,
 - 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie należne Wykonawcy,
 - b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
4. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie sporządzony w formie pisemnej protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
5. W przypadku ujawnienia wad/usterek Wykonawca zobowiązuje się usunąć je na swój koszt i ryzyko w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny termin. Po usunięciu wad Strony ponownie podejmą czynności odbioru określone w niniejszym paragrafie.
6. W razie nie usunięcia w ustalonym w ust. 5 terminie przez Wykonawcę wad lub/i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia.
7. Wykonawca zobowiązany jest stawić się osobiście przy odbiorze lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, a Zamawiający jest upoważniony



do jednostronnego sporządzenia protokołu odbioru. Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru.

8. Strony zgodnie postanawiają, że przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w momencie podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez zastrzeżeń.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu **karę umowną za zwłokę** a mianowicie:

- a) w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
- b) w usunięciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy i/lub w okresie gwarancji i/lub rękojmi – wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu,
- c) w dostarczeniu w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki,
- d) w przedstawieniu dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 26, 27 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki,
- e) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w szczególności w przypadkach opisanych w § 11 -w wysokości 10% wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1;
- f) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty;
- g) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust.1 za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
- h) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto z § 5 ust. 1 za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- i) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto z § 5 ust.1, za każdy brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
2. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda Wykonawca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości ponad wysokość kar umownych.
3. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę robót nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.
4. Wszelkie kary umowne, które nie zostaną potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zostaną uiszczone przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego wezwania do zapłaty sporządzonego w formie pisemnej.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę tytułem rozliczenia za wykonanie Umowy.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy - na zasadach ogólnych - odszkodowania przewyższającego wysokość ustalonych w umowie kar umownych.
7. Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur VAT w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

§ 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:
- a) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy o znacznej wartości z powodu którego, zagrożona będzie egzystencja Wykonawcy lub jego zdolność do wykonania Umowy,
- b) wystąpi nieuzasadnione opóźnienie w rozpoczęciu robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni,
- c) Wykonawca przerwie wykonywanie przedmiotu Umowy, bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej na czas dłuższy niż 30 dni,
- d) Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy niezgodnie z dokumentacją i warunkami technicznymi lub w sposób nie gwarantujący terminowego wykonania przedmiotu Umowy,
- e) nastąpi ponad 7 dniowe opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

- f) nastąpi niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków przez Wykonawcę wynikających z § 7 ust. 19 lub 20,
 - g) Wykonawca w inny sposób naruszy istotnie postanowienia niniejszej Umowy.
2. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności winno nastąpić na piśmie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu zdarzeń o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania i wyznaczenia terminu 1 miesiąca.
 4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od Umowy. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane.
 5. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

§ 12

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu **60 miesięcy** gwarancji jakości na wykonane roboty, w rozumieniu art. 577 K.c. oraz rękojmi za wady.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag i ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej Umowy w okresie trwania niniejszej gwarancji lub rękojmi w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki, chyba że strony ustalą inny termin.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie dłuższym niż 5 dni od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do naprawy nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy przez zatrudnienie własnych

specjalistów lub specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia wniesionego przez Wykonawcę.
6. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź usterki lub, jeżeli wady bądź usterki zostały usunięte w sposób określony w ust. 4, termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega przedłużeniu o czas, jaki trwało usunięcie wad lub usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta Wykonawca dokonał naprawy istotnej, termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.
7. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych ewentualnych szkód poniesionych przez Zamawiającego, w szczególności powstałych wskutek wad bądź usterek w przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa również ewentualne straty Zamawiającego, które poniósł lub mógł ponieść w czasie, w którym Wykonawca naprawiał przedmiot umowy.
8. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres trwania napraw gwarancyjnych.
9. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji jakości.

§ 13

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia (o którym mowa w § 5 ust. 1) na **kwotę 27 983,32 zł. w formie pieniądza.**
2. Kwota 19 588,32 zł., tj. 70 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócona przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należyście wykonane tj. od dnia odbioru końcowego robót.
3. Kwota 8 395,00 zł., tj. 30 % zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 zostaje pozostawiona na zabezpieczenie dalszych ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady i/ lub gwarancji. Podlega zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

§ 14

1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia treści niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Każdy sporządzony aneks dla swej ważności wymaga podpisu obu Stron niniejszej umowy.
2. Wypowiedzenie, odstąpienie oraz rozwiązanie umowy za porozumieniem stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 Prawa zamówień publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian:
 - a) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, a także w przypadku wystąpienia robót zamiennych i/lub zaniechanych, i/lub
 - b) terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zlecenia wykonania robót, o których mowa w § 5 ust 6, 7 lub 8
 - c) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany Umowy dokonanej zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp
 - d) terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne zjawiska przyrody (m.in. trzęsienia ziemi, huragany) zdarzenia wywołane przez człowieka, (np. działania wojenne, gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej), którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia przyczyny techniczne,
 - e) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót.
 - f) treści § 7 ust 2 dotyczących wpisania lub zmiany podwykonawstwa w przypadkach gdy Wykonawca dokona prawidłowego zgłoszenia lub zmiany podwykonawców w zakresie zgodnym ze SWZ i umową.
4. Zaistnienie przesłanek, o którym mowa w ust. 3 lit. d, e wymaga pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy, przy czym przesunięcie terminu zakończenia robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwała przyczyna niezależna od Wykonawcy.



§ 15

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej umowy odpowiednie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów.
3. Strony zgodnie ustalają, iż nieważność lub bezskuteczność niektórych postanowień umowy nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jej postanowień. Strony ustalają, iż w drodze negocjacji zastąpią taki zapis, innym skutecznym i zgodnym z prawem postanowieniem umownym.
4. Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie do przelewu praw i obowiązków (w tym cesji wierzytelności) wynikających z umowy.
5. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
6. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egz. dla Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WŁAŚCICIEL
GMINY BODZANÓW
[Podpis]
mgr inż. Jarzy Stanisławski

WZROST
GMINY BODZANÓW
[Podpis]
mgr Ewa Strelczak

GMINA BODZANÓW
z/s w Chodkowie
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów
NIP 774-32-11-034, REGON 611015626

WYKONAWCA

AP TRANS
[Podpis]
Adam Przedpełski
15-100 Płońsk, ul. Płocka 143
p. 367 151 0926, REGON 36930232
t. 22 678 461 771

ANEKS NR 1

Do UMOWY NR RI.272.9.2022 z dnia 20.03.2022 r.
Zadanie „Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo-Działki”

Zawarty w dniu 20.06.2023 r. w Bodzanowie pomiędzy:

Gminą Bodzanów z/s w Chodkowie, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, NIP 7743211034,
reprezentowaną przez:

Jerzego Staniszewskiego – Wójta Gminy Bodzanów
przy kontrasygnacie:

Ewy Strzelczak - Skarbnika Gminy Bodzanów
Zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

Adamem Przedpełskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą **AP-TRANS Adam Przedpełski**, ul. Płocka 143, 09-411 Płońsk, NIP5671910996, REGON 369202232
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działającym
osobiście i we własnym imieniu,
zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie "Stronami"

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- 1) W dniu 20.03.2023 r. została zawarta pomiędzy Stronami Umowa nr RI.272.9.2022, na mocy której Zamawiający powierzył, a Wykonawca przyjął do realizacji zadanie pn. „Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo-Działki”;
- 2) Wykonawca za pismem z dnia 19 czerwca 2023 r. (data wpływu: 20 czerwca 2023 r.), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu, złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji Umowy do dnia 28 lipca 2023 r., uzasadniając, że w toku realizacji umowy wystąpiły trudności i opóźnienia w dostawie materiałów i urządzeń, które mają wpływ na jej należyte wykonanie – na potwierdzenie tych okoliczności Wykonawca przedstawił również informacje od dostawców;
- 3) Okoliczności wskazane w punkcie 2 stanowią podstawę do zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z § 14 ust. 3 lit. d) Umowy;
- 4) Wobec powyższego Strony postanawiają zawrzeć Aneks o następującej treści:

§ 1
Zmiana umowy

Na mocy niniejszego Aneksu zmianie ulega § 3 pkt. 2) Umowy o aktualnej treści :

„2) termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się w terminie 3 miesięcy od dnia jej zawarcia.”

który otrzymuje następujące brzmienie:


„2) termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się w terminie do dnia
28 lipca 2023 r. ”


§ 2
Postanowienia końcowe


1. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania .
3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

WÓJT
GMINY BODZANÓW

mgr inż. Jerzy Maciej Stankiewicz
.....

AP - TRANS
Adam Przedpełski
09-100 Płońsk, ul. Płocka 143
NIP 3671910996, REGON 369202232
tel. 696 467 771

.....

SKARBNIK GMINY


Załącznik:

- pismo Wykonawcy z dnia 19 czerwca 2023 r.

RI
[Signature]

Płońsk 19.06.2023 r.

URZĄD GMINY BODZANÓW	
Kancelaria Ogólna	
W P L Y N E Ł O	20.06.2023
	L. dz. 4044/23
	Podpis <i>[Signature]</i>

Gmina Bodzanów
z/s w Chodkowie
ul. Bankowa 7
09-470 Bodzanów

Dotyczy: zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy nr RI.272.9.2022

Zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu realizacji zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo-Działki” z powodu opóźnień w dostawie urządzeń sortowych ze strony producenta.

Zaistniała okoliczność powoduje trudności w zakresie zakończenia robót w umownym terminie.

W związku z powyższym proszę o wydłużenie terminu umowy do dnia 28.07.2023 r.

AP TRANS
Adam Przedpełski
09-100 Płońsk, ul. Płocka 143
NIP: 5621910996, REGON 369202232
tel. 696 467 771

SPRZĘT SPORTOWY
WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH
WYPOSAŻENIE SIŁOWNI



SPORTPLUS.PL Sp. z o.o.

32-400 Myślenice, ul. Juliusza Słowackiego 75A

tel. +48 12 274 00 00, fax: +48 12 274 00 57 | e-mail: info@sportplus.pl | www.sportplus.pl

Kapitał zakładowy 100 000,00 zł | Wpis do KRS, nr 0000758617, Sąd Rejonowy dla M. St. w Krakowie - Oddziałowa w Krakowie | NIP 881 207 30 48 | REGON 141307360 | Konta bankowe: Pekao SA nr 51 1240 4107 1111 0010 0087 2007

Myślenice, 15.06.2023

Do

AP-TRANS ADAM PRZEDPEŁSKI

Płocka 143

08-1007 Płońsk


Dotyczy: Realizacja dla Gminy Bodzanów

Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji w/w umowy. W związku z nagłym przedwakacyjnym zwiększeniem liczby zamówień mamy małe opóźnienia.

Wynikają wyłącznie z dużego nagromadzenia zamówień w bardzo krótkim czasie. Za opóźnienia przepraszamy i dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej dostarczyć sprzęt sportowy do Bodzanowa.

Z poważaniem

Barbara 



SPORTPLUS.PL Sp. z o.o.
ul. Juliusza Słowackiego 75A, 32-400 Myślenice
tel. +48 12 274 00 00, e-mail: info@sportplus.pl
NIP 881 207 30 48 REGON 141307360
KRS 0000758617 www.sportplus.pl

ANEKS NR 2

Do UMOWY NR RI.272.9.2022 z dnia 20.03.2023 r.
Zadanie" „Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo-Działki”

Zawarty w dniu 20.07.2023 r. w Bodzanowie pomiędzy:

Gminą Bodzanów z/s w Chodkowie, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, NIP 7743211034,
reprezentowaną przez:

Jerzego Staniszewskiego – Wójta Gminy Bodzanów

przy kontrasygnacie:

Ewy Strzelczak - Skarbnika Gminy Bodzanów

Zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

Adamem Przedpelskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą AP-TRANS
Adam Przedpelski, ul. Płocka 143, 09-411 Płońsk, NIP5671910996, REGON 369202232
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, działającym
osobiście i we własnym imieniu,
zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi łącznie "Stronami"

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- 1) W dniu 20.03.2023 r. została zawarta pomiędzy Stronami Umowa nr RI.272.9.2022, na mocy której Zamawiający powierzył, a Wykonawca przyjął do realizacji zadanie pn. „Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo-Działki”;
- 2) W toku realizacji Umowy zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych oraz zaniechanych, co zostało stwierdzone w Protokole konieczności nr 1 z dnia 19.07.2023 r. ;
- 3) Wykonawca za pismem z dnia 20 lipca 2023 r. (data wpływu: 20 lipca 2023 r.), stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Aneksu, złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji Umowy, uzasadniając, że w toku realizacji umowy wystąpiły niekorzystne atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót, które mają wpływ na jej należyte wykonanie – na potwierdzenie tych okoliczności Wykonawca przedstawił wykaz ostrzeżeń meteorologicznych;
- 4) Okoliczności wskazane w punkcie 2 i 3 stanowią podstawę do zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z § 14 ust. 3 lit. b) i e) Umowy;
- 5) Wobec powyższego Strony postanawiają zawrzeć Aneks o następującej treści:

§ 1
Zmiana umowy

Na mocy niniejszego Aneksu zmianie ulega § 3 ust. 1 pkt. 2) Umowy o aktualnej treści :

„2) termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się w terminie do dnia
28 lipca 2023 r.”
który otrzymuje następujące brzmienie:

„2) termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy ustala się w terminie do dnia
23 sierpnia 2023 r.”

§ 2
Postanowienia końcowe

1. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania .
3. Aneks sporządzono w trzech jednoznacznych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

WOJT
GMINY BODZANÓW
mgr inż. Józef Maciej Stanisławski

AP-TRANS
Adam Przedpełski
09-100 Płońsk, ul. Płocka 143
NIP 5671910996, REGON 369202232
tel. 696 467 771

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Strzelczyk

GMINA BODZANÓW
z/s w Chodkowie
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów
NIP 7743211034, REGON 611015625

Załącznik:

- Protokół konieczności nr 1 z dnia 19.07.2023 r.
- pismo Wykonawcy z dnia 20.07.2023 r. wraz z wykazem ostrzeżeń meteorologicznych

Bodzanów, dnia 19.07.2023 r.

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR 1

związanych z zadaniem pn.:

„Przebudowę boiska sportowego w m. Chodkowo-Działki”

Komisja w składzie:

Przedstawiciele Zamawiającego

Przedstawiciele Wykonawcy

Inspektora nadzoru

Komisja stwierdza co następuje:

W trakcie realizacji robót przedstawiono i uzgodniono wprowadzenie robót zamiennych/zaniechanych, których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz dodatkowych, tj.:

- *Ogrodzenie wewnętrzne* – uzgodniono zakres i zaniechano częściowego wykonania ogrodzenia w ilości 34mb. Zasadne jest wykonanie ogrodzenia tylko wokół płyty boiska zgodnie z przepisami licencyjnymi dla klubów sportowych, co daje ostatecznie ilość do wykonania 356 mb.
- *Trybuna betonowa* – uzgodniono zmianę technologii wykonania remontu na przedmiotowym obiekcie poprzez częściowe szlifowanie powierzchni poziomych i pionowych, naciągnięcie siatki z klejem oraz malowanie farbą drogową. Wykonanie tej formy remontu zapewni lepszą wytrzymałość i trwałość.
- *Schody przy zapleczu sportowym* – uzgodniono jak powyżej zastosowanie analogicznej technologii wykonania naprawy schodów przy budynku zaplecza sportowego, co zapewni trwałość i korzystniejsze warunki użytkowania obiektu.
- *Utwardzenie terenu kruszywem łamanym* – podjęto decyzję wykonania nawierzchni z tłuczni kamiennego pod trybuną 3-rzędową, bo ułatwi utrzymanie nawierzchni w czystości i zwiększy jej trwałość.
- *Brama wjazdowa* – zrezygnowano z remontu istniejącej bramy na rzecz montażu nowej bramy wjazdowej o szerokości 5m. Ponadto zasadne jest wykonanie dodatkowej bramy wjazdowej zapewniającej sprawny przejazd pojazdom uprzywilejowanym, zwiększając bezpieczeństwo na terenie obiektu. Uzgodniono ostatecznie montaż 2 szt. bram w obmiarze 15m².
- *Kosz na śmieci* – zaniechano naprawy 2 szt. koszy na rzecz naprawy i malowania 3 szt. masztów flagowych.
- *Montaż tablic na słupku* – zaniechano montażu tablicy informacyjnej i regulaminowej na słupkach na rzecz montażu na elewacji budynku. Powyższe poprawi bezpieczeństwo oraz zapewni lepszą widoczność w/w tablic.
- *Tablica wyników* – podjęto decyzję montażu urządzenia na stelażu zapewniając jego lepszą widoczność.
- *Barak* – na prośbę zawodników zaniechano demontażu baraku, dokonując przesunięcia wiaty we wskazane miejsce.

Komisja wnosi o zatwierdzenie ww. zakresu robót. Rozliczenie robót zamiennych/zaniechanych/dodatkowych nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego przedstawionego do akceptacji.

Podpisy:

KIEROWNIK
Referat Inwestycji
1.
AP-TRANS
Adam Przedpełski
09-100 Płońsk, ul. Płocka 13
5671010996, REGON 362...
tel. 696 12...
INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Michał Kryskiewicz
3.
uprawnienia budowlane
MAZ/3330/OWOK/10

-28-

Płońsk, dn. 20-07-2023r.

AP-TRANS


Adam Przedpełski

ul. Płocka 143,

09-100 Płońsk,

NIP 567-19-10-996

Tel. 696-467-771



Gmina Bodzanów
ul. Bankowa 7
09-470 Bodzanów

Wniosek

o wydłużenie terminu realizacji umowy

Umowa w sprawie zamówienia publicznego UMOWA Nr RI.272.9.2022.

Zwracam się z prośbą o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy to jest "Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo-Działki". Termin wykonania zamówienia przypada na dzień 28.07.2023 r. proszę o wydłużenie terminu wykonania inwestycji do dnia 17.08.2023 r.

Złożenie wniosku o aneks wydłużający termin, spowodowane jest tym iż w pierwszych 20 dniach Lipca odnotowywane były temperatury powietrza przekraczające 24°C, a niejednokrotnie przekraczające 30°C, fakt utrzymywania się tak wysokich temperatury przez około 20 dni, zaowocował obniżeniem wód gruntowych oraz wysuszeniem humusu rozplantowanego na płycie boiska co znacząco spowolniło rozrost mieszanek trawiastych wsianych na murawie obiektu sportowego oraz pogorszyło jakość wschodzenia kiełkujących traw. Uzyskanie zadowalającego stanu murawy przy zaistniałych warunkach atmosferycznych znacząco wydłuży ten proces, ponieważ konieczne jest zastosowanie mechanicznego systemu nawadniania, aby utrzymać na murawie odpowiednią wilgoć gleby. Brak opadów oraz susza wpływa również na wysokość ciśnienie wody w układzie zasilający, i w sytuacji bardzo niskiego ciśnienia znacząco wydłuża się proces nawadniania murawy.

Z poważaniem



AP-TRANS
Adam Przedpełski
09-100 Płońsk, ul. Płocka 143
NIP 5671910996, REGON 369202232
tel. 696 467 771



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153 fax: 022-5694151
email: metao.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl

Zasięg ostrzeżeń w województwie

Burze z gradem
2023-07-04 22:43



WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 123 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 22:43 dnia 04.07.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia	Burze z gradem/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)	powiaty: gostyniński(37), Płock(33), płocki(38), sierpecki(36), zuromiński(40)
Ważność	od godz. 13:00 dnia 05.07.2023 do godz. 22:00 dnia 05.07.2023
Prawdopodobieństwo	80%
Przebieg	Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h. Miejscami grad.
SMS	IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 mazowieckie (5 powiatów) od 13:00/05.07 do 22:00/05.07.2023 deszcz 35 mm, grad, porywy 100 km/h. Dotyczy powiatów: gostyniński, Płock, płocki, sierpecki i zuromiński.
RSO	Woj. mazowieckie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach z gradem
Uwagi	Brak.


Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dostawnej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl

Zasięg ostrzeżeń w województwie

Burze z gradem
2023-07-05 20:21



WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 126 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 20:21 dnia 05.07.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia	Burze z gradem/1 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)	powiaty: gostyniński(37), Płock(38), płoński(38), sierpecki(36), żuromiński(40)
Ważność	od godz. 20:21 dnia 05.07.2023 do godz. 22:00 dnia 05.07.2023
Prawdopodobieństwo	80%
Przebieg	Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
SMS	IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 mazowieckie (5 powiatów) od 20:21/05.07 do 22:00/05.07.2023 deszcz 25 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: gostyniński, Płock, płoński, sierpecki i żuromiński.
RSO	Woj. mazowieckie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem
Uwagi	Zmiana dotyczy przebiegu zjawiska i obniżenia stopnia ostrzeżenia.
Zjawisko/Stopień zagrożenia	Burze z gradem/1 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)	powiaty: białobrzeski(45), grójecki(45), legionowski(37), makowski(40), ostrołęcki(43), Ostrołęka(43), otwocki(41), piaseczyński(41), pruszkowski(41), przysuski(46), pułtuski(38), szydłowiecki(51), Warszawa(39), wołomiński(39), wyszkowski(40)
Ważność	od godz. 19:00 dnia 05.07.2023 do godz. 02:00 dnia 06.07.2023
Prawdopodobieństwo	75%



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5594151, kom. 731774153, fax: 022-5594151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl


Przebieg	Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.
SMS	IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/l mazowieckie (15 powiatów) od 19:00/05.07 do 02:00/06.07.2023 deszcz 25 mm, grad, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów: białobrzeski, grójecki, legionowski, makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, przysuski, pultuski, szydłowiecki, Warszawa, wołomiński i wyszkowski.
RSO	Woj. mazowieckie (15 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem
Uwagi	Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia.
Zjawisko/Stopień zagrożenia	Burze z gradem/l ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)	powiaty: ciechanowski(38), grodziski(42), mławski(40), nowodworski(37), płoński(36), przasnyski(42), sochaczewski(38), warszawski zachodni(40), żyrardowski(42)
Ważność	od godz. 18:00 dnia 05.07.2023 do godz. 24:00 dnia 05.07.2023
Prawdopodobieństwo	80%
Przebieg	Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.
SMS	IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/l mazowieckie (9 powiatów) od 18:00/05.07 do 24:00/05.07.2023 deszcz 25 mm, grad, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów: ciechanowski, grodziski, mławski, nowodworski, płoński, przasnyski, sochaczewski, warszawski zachodni i żyrardowski.
RSO	Woj. mazowieckie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem
Uwagi	Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia.
Zjawisko/Stopień zagrożenia	Burze z gradem/l
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)	powiaty: garwoliński(49), kozienicki(46), lipski(46), miński(41), ostrowski(42), Radom(43), radomski(48), węgrowski(43), zwoleński(48)
Ważność	od godz. 22:00 dnia 05.07.2023 do godz. 02:00 dnia 06.07.2023
Prawdopodobieństwo	75%
Przebieg	Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.
SMS	IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/l mazowieckie (9 powiatów) od 22:00/05.07 do 02:00/06.07.2023 deszcz 25 mm, grad, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów: garwoliński, kozienicki, lipski, miński, ostrowski, Radom, radomski, węgrowski i zwoleński.
RSO	Woj. mazowieckie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem
Uwagi	Brak.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 731774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl

Zasięg ostrzeżeń w województwie

Burza z gradem
2023-07-11 22:16



WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 127 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 22:16 dnia 11.07.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia	Burze z gradem/l
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)	powiaty: białobrzeski(46), ciechanowski(39), garwoliński(50), gostyniński(38), grodziski(43), grójecki(46), kozienicki(47), legionowski(38), lipski(47), makowski(41), miński(42), mławski(41), nowodworski(38), otwocki(42), piaseczyński(42), Płock(39), płocki(39), płoński(37), pruszkowski(42), przasnyski(43), przysuski(47), pultuski(39), Radom(49), radomski(49), sierpecki(37), sochaczewski(39), szydlowiecki(52), Warszawa(40), warszawski zachodni(41), węgrowski(44), wołomiński(40), wyszkowski(41), zwoleniński(49), żuromiński(41), żyrardowski(43)
Ważność	od godz. 11:00 dnia 12.07.2023 do godz. 22:00 dnia 12.07.2023
Prawdopodobieństwo	80%
Przebieg	Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.
SMS	IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/l mazowieckie (35 powiatów) od 11:00/12.07 do 22:00/12.07.2023 deszcz 30 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, makowski, miński, mławski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pultuski, Radom, radomski, sierpecki, sochaczewski, szydlowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleniński, żuromiński i żyrardowski.
RSO	Woj. mazowieckie (35 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem
Uwagi	Brak.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 569 4151, kom. 781 774 153, fax: 022-569 4151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl


Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dostównej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 731774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl

Zasięg ostrzeżeń w województwie

Upał
2023-07-14 12:53



WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 133 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 12:53 dnia 14.07.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia	Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)	powiaty: białobrzeski(48), ciechanowski(40), garwoliński(52), gostyniński(39), grodziski(45), grójecki(48), kozienicki(49), legionowski(40), lipski(49), makowski(42), miński(44), mławski(43), nowodworski(40), ostrołęcki(44), Ostrołęka(44), ostrowski(43), otwocki(44), piaseczyński(44), Płock(40), płocki(40), płoński(38), pruszkowski(44), przasnyski(44), przysuski(49), pułtuski(40), Radom(51), radomski(51), Siedlce(49), siedlecki(49), sierpecki(38), sochaczewski(40), sokołowski(45), szydlowiecki(54), Warszawa(42), warszawski zachodni(43), węgrowski(45), wołomiński(42), wyszkowski(42), zwoleński(51), żuromiński(43), żyrardowski(45)
Ważność	od godz. 12:00 dnia 15.07.2023 do godz. 20:00 dnia 17.07.2023
Prawdopodobieństwo	90%
Przebieg	Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w sobotę od 31°C na wschodzie do 35°C na zachodzie obszaru, w niedzielę od 30°C do 33°C, w poniedziałek około 30°C. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 18°C do 20°C.
SMS	IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/2 mazowieckie (41 powiatów) od 12:00/15.07 do 20:00/17.07.2023 temp. maks 35 st, temp min ok. 19 st. Dotyczy powiatów: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydlowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński i żyrardowski.
RSO	Woj. mazowieckie (41 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel. 22 5694151, kom. 731774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl


Uwagi	Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia	Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)	powiaty: łosicki(48)
Ważność	od godz. 12:00 dnia 16.07.2023 do godz. 20:00 dnia 17.07.2023
Prawdopodobieństwo	85%
Przebieg	Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w niedzielę od 31°C do 34°C, w poniedziałek około 30°C. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od 18°C do 20°C.
SMS	IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/2 mazowieckie (1 powiat) od 12:00/16.07 do 20:00/17.07.2023 temp. maks 33 st, temp min ok. 18 st. Dotyczy powiatów: łosicki.
RSO	Woj. mazowieckie (1 powiat), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach
Uwagi	Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, póź. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.	



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podleśna 61
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl

Zasięg ostrzeżeń w województwie

Burze z gradem
2023-07-19 22:36



WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 141 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ o godz. 22:36 dnia 19.07.2023

Zjawisko/Stopień zagrożenia	Burze z gradem/l
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)	powiaty: białobrzeski(51), ciechanowski(43), garwoliński(55), gostyniński(40), grodziski(48), grójecki(51), kozienicki(52), legionowski(43), lipski(52), łosicki(51), makowski(45), miński(47), mławski(46), nowodworski(42), ostrołęcki(47), Ostrołęka(47), ostrowski(46), otwocki(47), piaseczyński(47), Płock(41), płocki(41), płoński(40), pruszkowski(47), przasnyski(47), przysuski(52), pułtuski(43), Radom(54), radomski(54), Siedlce(52), siedlecki(52), sierpecki(40), sochaczewski(42), sokołowski(48), szydlowiecki(57), Warszawa(45), warszawski zachodni(46), węgrowski(48), wołomiński(45), wyszkowski(45), zwoleński(54), żuromiński(45), żyrardowski(48)
Ważność	od godz. 11:00 dnia 20.07.2023 do godz. 20:00 dnia 20.07.2023
Prawdopodobieństwo	80%
Przebieg	Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad. Silne porywy wiatru będą towarzyszyć również chmurom konwekcyjnym, niekiedy z wyładowaniami atmosferycznymi.
SMS	IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/l mazowieckie (wszystkie powiaty) od 11:00/20.07 do 20:00/20.07.2023 deszcz 25 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO	Woj. mazowieckie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem
Uwagi	Brak.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie
01-673 Warszawa ul. Podieśna 81
tel: 22 5694151, kom. 781774153, fax: 022-5694151
email: meteo.warszawa@imgw.pl
www: www.imgw.pl

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dostawnej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

RI.271.7.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo-Działki znajdującego się przy ul. Wyszogrodzkiej 21 w Chodkowie-Działkach, gm. Bodzanów; na działce o nr ewid. 76/5, obręb geod. Chodkowo.

Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2022”

Parametry techniczne obiektu:

Za zgodność z oryginałem

- obszar zagospodarowania terenu 20 861 m²,
- powierzchnia nawierzchni boiska sportowego – 7140 m².
- wymiary boiska do piłki nożnej: 105 m x 68 m.

28. 05. 2024

z up. Burmistrza Miasta i Gminy

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie prac w zakresie:Kierownik Referatu Inwestycji
Regina Guzanek**1. Przebudowa boisko do piłki nożnej :**

- usunięcie istniejącej darni i korytowanie jest po stronie Inwestora,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych boiska (warstwa podbudowy, siatka przeciw gryzoniom, humusowanie, itp.):
 - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne – grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm – warstwa drenażowa o pow. 7140m²,
 - zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi: grunty sypkie o gr. 0,15cm. Wskaźnik zagęszczenia Js = 0,98
 - separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami o pow. 7140m²,
 - siatka przeciw gryzoniom, obmiar 7140m²,
 - wykonanie nowej nawierzchni boiska poprzez wysiew nasion traw sportowych; przygotowanie i rozdzielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie rozścielania i mechaniczne wymieszanie o gr. warstwy po zagęszczeniu 15cm, ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem o pow. 7140m² (gęstość wysiewu wymagana dla nawierzchni sportowej tj. min. 60 na 1m²), deszczowanie

Zobacz stronę
11.8

nawierzchni boiska o pow. 7140m², odwodnienie: warstwa nawierzchni musi umożliwić przenikanie wód opadowych do gruntu.


2. Piłkochwyty i bramki:

- przygotowanie podłoża pod montaż piłkochwyków: kopanie dołów o pow. dna do 0,2 m² i głębokości do 1,0 m
- zakup i montaż piłkochwyków na słupkach stalowych za bramkami o wys. 4,0 m i długości 11,0 m z siatki polipropylenowej o oczkach 100x100mm, kolor zielony, - wsp. 2 do R, beton z kruszywa naturalnego B10,
- przygotowanie podłoża pod montaż i osadzenie tulei: wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m² i głębokości do 0,7m,
- zakup i osadzenie tulei do masztu odciągu do siatki bramek do piłki nożnej – 4 szt.,
- zakup i montaż masztów odciągów do siatki bramek do piłki nożnej – 4 szt.,
- zakup i montaż siatki do bramek do piłki nożnej – 2 szt.,
- demontaż i montaż istniejących bramek do piłki nożnej o konstrukcji stalowej – 2 szt. o wymiarach (7,32 X 2,44)wraz z przygotowaniem podłoża pod ich montaż zgodnie z wymogami montażu sprzętu sportowego,
- ręczne roboty ziemne z transportem urobku na odległość do 1 km.

3. Wiaty stadionowe:

- demontaż istniejących wiat oraz rozebranie obrzeży i kostki brukowej jest po stronie Inwestora,
- przygotowanie podłoża pod montaż wiat stadionowych tj. wykonanie koryta w gruncie o głębokości 15cm, obmiar 22,5m², wykonanie warstwy odsączającej z piasku w korycie i na poszerzeniach oraz zagęszczenie ręczne o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, obmiar 22,50 m²,
- nawierzchnia pod wiatami: wykonanie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – obmiar 39 m, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na podsypce piaskowej , obmiar 22,50 m²,
- zakup i montaż 2 szt. wiat dla zawodników: konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych lub stalowych ocynkowanych, malowana na wybrany kolor przez Zamawiającego, ściany z poliwęglanu komorowego lub z poliwęglanu litego bezbarwnego, siedziska plastikowe z

oparciem dla 12 osób, duży napis GOŚCIE/GOSPODARZE. Wiaty montowane na fundamentach betonowych, nawierzchnia wyłożona kostką brukową. Zdjęcie poglądowe.



- zakup i montaż 1 szt. wiaty sędziowskiej/ medycznej/technicznej dla 3 osób, wymagania konstrukcyjne jw., napis wybrany przez Zamawiającego. Wiaty montowane na fundamentach betonowych, nawierzchnia wyłożona kostką brukową.

4. Trybuny:

Naprawa trybun poprzez czyszczenie, malowanie, uzupełnienie ubytków miejsc siedzących - uszkodzonych siedzisk, naprawa tynków zewnętrznych na trybunie m.in. schodów, balustrady poprzez:

- odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach, obmiar ok. 240m²,
- szlifowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych 144m² oraz schodów - obmiar 11m²,
- gruntowanie podłoża preparatami – powierzchnie pionowe oraz schody, obmiar 92m²,
- naprawa tynków zewnętrznych poprzez szlifowanie ścian płaskich i powierzchniach poziomych oraz schody 95,43m²,
- demontaż istniejących siedzeń – 250 szt., czyszczenie poprzez opalanie, montaż istniejących siedzeń oraz zakup i montaż nowych siedzisk - 50 szt. szlifowanie, czyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, obmiar 33m², kolorystyka winna być ustalona z Inwestorem,

5. Ogrodzenie wewnętrzne:

- montaż ogrodzenia wewnętrznego płyty boiska z siatki w ramach stalowych lub z paneli systemowych na słupkach z rur o wysokości 1,2m, obmiar 390 m,

- montaż bramy stalowej z kształtowników wypełniona siatką ocynkowaną lub z paneli systemowych o wymiarach 2,40x1,10 m w ilości 2 szt., (wjazd i wyjazd),
- montaż furtki stalowej z kształtowników wypełnionych siatką ocynkowaną lub z paneli systemowych o wymiarach 1,0x1,1 m w ilości 2 szt.,
- kolorystyka ww. urządzeń winna być ustalona z Inwestorem,

6. Brama wjazdowa i ogrodzenie:

- demontaż starej bramy i montaż w jej miejsce istniejącej bramy wjazdowej wraz ze słupkami (demontaż istniejącej bramy wraz ze słupkami i montaż jej na terenie obiektu jako bramy wjazdowej) o obmiarze 9m²,
- modernizacja elementów ogrodzenia poprzez czyszczenie, 2-krotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych o wys. 1,5m i długości 6m, obmiar 36m², kolorystyka winna być ustalona z Inwestorem,

7. Ciągi komunikacyjne:

Poprawa ciągów komunikacyjnych i wykonanie utwardzenia terenu przed budynkiem dla zawodników (rozebranie istniejącej kostki betonowej i skucie chodnika betonowego, czyszczenie opaski) poprzez:

- rozebranie nawierzchni z betonu o gr. 15cm, obmiar 11,20m²,
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej, obmiar 38,8m²,
- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości pod chodnik, obmiar 50m²,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne o grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm, obmiar 50m²,
- wykonanie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej w wypełnieniu spoin zaprawą cementową , obmiar 28,50m,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 6 cm na podsypce piaskowej, obmiar 50m²,
- roboty ziemne – usunięcie zmagazynowanej ziemi na odległość 1km, obmiar 10m³,
- czyszczenie poprzez mycie ciśnieniowe myjką o mocy do 3,5kWciągów, opaski wokół budynku dla zawodników , obmiar 21,30m²,

8. Utwardzenie terenu na obiekcie:

- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie o głębokości 20cm, obmiar 390m²,

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm, obmiar 390m²,
- wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia , grubość po zagęszczeniu 10cm, obmiar 390m²,
- rozebranie i usunięcie starego baraku o pow. 4m²,
- roboty ziemne – usunięcie zmagazynowanej ziemi na odległość 1km, obmiar 10m³,


9. Modernizacja schodów przy budynku zaplecza:

Naprawa tynków zewnętrznych. schodów, balustrady poprzez:

- odbicie tynków z zaprawy cementowej na ścianach, obmiar ok. 30 m²,
- szlifowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych schodów - obmiar 10 m²,
- szlifowanie, czyszczenie i dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych, obmiar 10 m², kolorystyka winna być ustalona z Inwestorem,

10. Wyposażenie:

- modernizacja stojaka rowerowego poprzez prostowanie prętów, spawaniu urwanych prętów – 8 kpl, czyszczenie i 2- krotne malowanie farbą olejną, obmiar 9m², kolorystyka winna być uzgodniona z Zamawiającym,
- modernizacja 2 szt. koszy na śmieci poprzez czyszczenie, 2-krotne malowanie farbą olejną, kolorystyka winna być uzgodniona z Zamawiającym
- zakup i montaż koszy na śmieci przy trybunach – 2 szt.
- zakup samojezdnego wózka nawadniającego z osprzętem o paramentach nie gorszych: ciśnienie: min. 3,5 bar na zraszacz, szerokość nawadniania: min. 28 - 36 m, długość nawadnianego pasa: min. 120 m, wąż o średnicy 1" i długości min. 80 m,
- montażu tablicy regulaminowej i informacyjnej (90x70cm) zgodnie z wymogami o źródle finansowania zadania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sportu 2022”. Dane dostępne na stronie www.mazovia.pl,
- zakup i montaż trybuny 3-rzędowej posiadającej ok. 51 miejsc siedzących, poniżej zdjęcie podglądowe



- zakup i montaż tablicy wyników zewnętrznej z pilotem montowanej na budynku zaplecza: wymiary min. 130x100 cm, wielkość wyświetlania min. 33 cm (czas gry, wynik), napis GOŚCIE/GOSPODARZE, sterowanie bezprzewodowe z pilota, z dobrą czytelnością min. 100m, kolor wyświetlacza czerwony. Poniżej zdjęcie poglądowe.



1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dokumentacja projektowa jest udostępniona na stronie internetowej zamawiającego www.bip.bodzanow.pl oraz do wglądu w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 7).
2. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do sporządzenia wyceny robót budowlanych przez wykonawcę.
3. Zamawiający zaleca zapoznanie się z terenem, objętym przedmiotowym zamówieniem.
4. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną i obowiązującymi normami oraz instrukcjami dostawców i producentów zastosowanych materiałów, zasadami sztuki budowlanej i wymogami poczynionych uzgodnień. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi wykonawca.
5. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie, atestami i aprobatami technicznymi. Wykonawca

ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/ wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności).

4. W przypadku dostarczenia urządzeń o nieodpowiedniej jakości, niespełniających określonych wymagań Wykonawca, zobowiązany będzie do ich wymiany na urządzenia o odpowiedniej jakości w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
5. Wykonawca na okoliczność odbioru dostarczonych i zamontowanych urządzeń będzie zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów:
 - kart technicznych urządzeń, wskazujących w jaki sposób urządzenia zostały wyprodukowane, w tym m.in. informacji o konstrukcji urządzenia, jego wymiarach, użytych materiałach, farbach i lakierach oraz listy zalecanych części zamiennych;
 - instrukcji obsługi, włącznie z danymi na temat bezpiecznych odległości pomiędzy urządzeniami oraz zasadach kontroli i konserwacji;
 - certyfikatów zgodności wydanych przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, badań i innych dokumentów potwierdzających zgodność dostarczonych i zamontowanych urządzeń z normami.
6. Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, elektryczne, przewody kanalizacyjne, wodociągowe) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika – zarządcy sieci.
7. Materiały pochodzące z rozbiórki należy przekazać zamawiającemu z ich dowozem do 1 km. Demontaż przeprowadzić w sposób umożliwiający ponowne wykorzystanie przez Zamawiającego materiałów z rozbiórki.
8. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, których poszczególne materiały/ urządzenia/rozwiązania wymienione w dokumentacji projektowej mogą być zastąpione materiałami/urządzeniami/rozwiązaniami równoważnymi. Za urządzenia równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają nie gorsze parametry techniczne, niż te które wskazują nazwy własne, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej lub takie, dla których minimalne parametry techniczne zostały określone w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej. W przypadku zaoferowania urządzeń równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz

załączenia dokumentów określających parametry techniczne np. aprobaty techniczne, karta katalogowa producenta zawierająca parametry techniczne ujęte w dokumentacji projektowej, certyfikaty, atesty.

8. Niektóre roboty budowlane będą prowadzone w oparciu o art. 29 Prawa budowlanego - zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – zgłoszenie wykonania robót AB-II.6743.636.2022.
9. Termin realizacji - **3 miesiące od daty podpisania umowy.**

PAULINA
ANNA
JANOWSKA
A

Elektronicznie
podpisany przez
PAULINA ANNA
JANOWSKA
Data: 2023.01.18
13:53:22 +01'00'

Sporządziła:
K. Lenkiewicz

Zat. 3

KOSZT_KD 8.2.9

Sporządził: Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński,
Adres sp.: 09-470 Bodzanów Stanowo 45, tel. 602220024
Data utworzenia: 2022-10-13

Za zgodność z oryginałem

Tabela przedmiaru robót

28.05.2024

Tytuł: PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	z up. Burmistrza Miasta i Gminy	
1	2	3	4	Kierownik Referatu Inwestycji	
1.			WIATY STADIONOWE	Regina Guzanek	
1	KNR 2-31 0102-0100		Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta	m2	22,500
			6,0*1,50*2		18,00000
			3,0*1,50		4,50000
2	KNR 2-31 0104-0100		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	22,500
			6,0*1,50*2		18,00000
			3,0*1,50		4,50000
3	KNR 2-31 0407-0300		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce płaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	39,000
			(6,0+1,50)*2*2		30,00000
			(3,0+1,50)*2		9,00000
4	KNR 2-31 0511-0100		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce płaskowej	m2	22,500
			6,0*1,50*2		18,00000
			3,0*1,50		4,50000
5	KNR 2-23 0308-0100		Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj. 0.15 m3	m3	0,630
			0,50*0,30*0,70*6		0,63000
6	KNR 2-23 0310-0700		Ustawienie na gotowych kotwach wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych - wiaty	szt	3,000
			3,0		3,00000
7	KNR 2-23 0310-0500 ANALOGIA		Zakup z montażem wiat dla zawodników, konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych, ściany z poliwęglanu komorowego lub litego, bezbarwne, siedziska plastikowe z oparciem - dla 12 osób. Na ścianie duży napis: GOŚCIE/GOSPODARZE	kpl	2,000
			2		2,00000
8	KNR 2-23 0310-0500 ANALOGIA		Zakup z montażem wiat SĘDZIOWSKIEJ/MEDYCZNEJ/TECHNICZNEJ dla 3 osób, konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych, ściany z poliwęglanu komorowego lub litego, bezbarwne, siedziska plastikowe z oparciem	kpl	1,000
			1		1,00000
2.			BOISKO TRAWIASTE		
9	KNR 2-23 0404-0100		Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska z siatki w ramach stalowych wysokość 1.20 m na słupkach z rur lub paneli systemowych	m	390,000

Zobacz stronę 11. p

2. BOISKO TRAWIASTE

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			390,0		390,00000
10	KNR 2-23 0404-0300		Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa z kształtowników 2,40x1,10 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt	2,000
			2		2,00000
11	KNR 2-23 0404-0400		Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z kształtowników 1,0x1,1 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt	2,000
			2,0		2,00000
12	KNR 2-31 0104-0700		Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - warstwa drenażowa Piasek naturalny kopany	m2	7140,000
			105,0*68,0		7140,00000
13	KNR 2-01 0236-0100		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0,98	m3	1071,000
			105,0*68,0*0,15		1071,00000
14	KNR 9-11 0202-0100		Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2	7140,000
			105,0*68,0		7140,00000
15	KNR 2-23 0206-0500		Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki na terenie rozścielenia i mech. wymieszaniem o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	ha	0,714
			105,0*68,0/10000		0,71400
16	KNR 2-23 0209-0300		Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem	m2	7140,000
			105,0*68,0		7140,00000
17	KNR 2-23 0207-0400		Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów	ha	0,714
			105,0*68,0/10000		0,71400
3.			TRYBUNA BETONOWA		
18	KNR 4-01 0701-0600		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, plastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	239,430
			30,0*(0,50+0,15+0,35*4+0,15+0,50)		81,00000
			30,0*(0,15*2+0,90*5)		144,00000
			Schody:		
			(0,45+0,175)*1,10*8*2		11,00000
			Szczyty:		
			4,90*0,35*2		3,43000
19	analiza indywidualna		Demontaż siedzisk odzyskiem (0,25 rg/szt)	szt	250,000
			250,0		250,00000

3. TRYBUNA BETONOWA

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
20	analiza indywidualna		Szlifowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych (2,0 rg/m ²)	m ²	155,000
			30,0*(0,15*2+0,90*5)		144,00000
			Schody:		
			(0,45+0,175)*1,10*8*2		11,00000
21	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	92,000
			30,0*(0,50+0,15+0,35*4+0,15+0,50)		81,00000
			Schody:		
			(0,45+0,175)*1,10*8*2		11,00000
22	KNR 2-02 0911-0100		Tynki zewnętrzne szlachetne szlifowane wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)	m ²	95,430
			30,0*(0,50+0,15+0,35*4+0,15+0,50)		81,00000
			Schody:		
			(0,45+0,175)*1,10*8*2		11,00000
			Szczyty:		
			4,90*0,35*2		3,43000
23	analiza indywidualna		Montaż siedzisk z odzysku (0,25 rg/szt)	szt	200,000
			200,0		200,00000
24	analiza indywidualna		Montaż siedzisk nowych (0,25 rg/szt) siedzisko stadionowe Wipro R026	szt	50,000
			50,0		50,00000
25	KNR 4-01 1212-0500		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	33,000
			30,0*1,10		33,00000
4.			PIŁKOCHWYTY, ODCIĄGI DO SIATKI BRAMEK		
26	KNR 2-01 0312-1000		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m (kat. gruntu III)	szt	14,000
			14		14,00000
27	KNR 2-01 0312-0600		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0,7 m (kat. gruntu III)	szt	4,000
			4,0		4,00000
28	KNR 2-02 1804-1200		Montaż piłkochwyty na słupkach stalowych, wys. 4,0 m, siatka polipropylenowa o oczku 100x100 mm - wsp. 2 do R beton z kruszywa naturalnego B 10 (zużycie 0,102 m ³ /m)	m	22,000
			11,0*2		22,00000

4 PIŁKOCCHWYTY, ODCIĄGI DO SIATKI Bramek

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
29	KNR 2-23 0309-0400		Osadzenie tulei do masztu odciaгу do siatki bamek do piłki nożnej	szt	4,000
			4,0		4,00000
30	Dostawa wyposażenia		Siatka do bamek do piłki nożnej	szt.	2,000
			2,0		2,00000
31	Dostawa wyposażenia		Masztу odciaгу do siatki bamek do piłki nożnej	szt.	4,000
			4,0		4,00000
32	KNR 2-01 0301-0200		Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) Grunt uprzednio odspojony.	m3	2,492
			0,40*0,40*1,0*14+0,30*0,30*0,70*4		2,49200
33	KNR 2-23 0310-0600		Demontaż i montaż bamek do piłki nożnej wraz z przygotowaniem podłoża	szt	2,000
			2		2,00000
5.			POPRAWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH		
34	KNR 2-31 0810-0300		Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm	m2	11,200
			8,0*1,40		11,20000
35	KNR 2-31 0810-0100		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce płaskowej	m2	38,800
			38,80		38,80000
36	KNR 2-31 0814-0200		Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce płaskowej	m	12,500
			6,50+6,0		12,50000
37	KNR 2-31 0101-0100		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	50,0
			50,0		50,00000
38	KNR 2-31 0104-0300		Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	50,000
			50,0		50,00000
39	KNR 2-31 0407-0500		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-płaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - odzysk 6,0 m	m	28,500
			16,0+6,50+6,0		28,50000
40	KNR 2-31 0511-0100		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce płaskowej	m2	50,000
			50,0		50,00000
41	KNR 2-01 0212-0300		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	10,000

5. POPRAWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość J.m.
1	2	3	4	5	6
			50,0*0,20		10,00000
42	KNR 9-21 0111-0200		Mycie ciśnieniowe myjką o mocy do 3,5 kW przydomowych dróg, podjazdów i chodników o nawierzchni porowatej	1m2 nawierz.	21,300
			(15,0+6,30)*2*0,5		21,30000
6.			UTWARDZENIE TERENU KRUSZYWEM ŁAMANYM		
43	KNR 2-31 0101-0100		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości Jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	390,000
			13,0*30,0		390,00000
44	KNR 2-31 0104-0300		Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	390,000
			13,0*30,0		390,00000
45	KNR 2-31 0204-0500		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	390,000
			13,0*30,0		390,00000
46	KNR 2-01 0212-0300		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowytładowczymi na odległość do 1 km	m3	10,000
			50,0*0,20		10,00000
47	BCD D-01.02.04.2 4.01- analogia		Rozebranie starego baraku o pow. 4m2, z wywozem z terenu budowy na odl do 10km;	kpl	1,000
			1		1,00000
7.			BALUSTRADY, BRAMY		
48	BCD D-01.02.04.6 2.01		Demontaż bramy wraz ze słupkami i fundamentem betonowym .	m2	9,000
			9		9,00000
49	KNR 4-01 1212-0500		Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych istniejącej bramy	m2	36,000
			30,0*1,20		36,00000
50	KNR 2-23 0402-0200		Montaż istniejącej bramy w ogrodzeniu. Brama o wymiarach 150x600 cm	m2	9,000
			9		9,00000
8.			NAPRAWA STOJAKA ROWEROWEGO		
51	analiza indywidualna		Naprawa stojaka rowerowego polegająca na prostowaniu prętów, spawaniu urwanych prętów (8 rg)	kpl	8,000
			8,0		8,00000
52	KNR 4-01 1212-0800		Dwukrotne malowanie farbą olejną stojaka rowerowego z prętów ozdobnych	m2	9,000
			6,0*0,75*2		9,00000

8 NAPRAWA STOJAKA ROWEROWEGO

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
53	KNR 4-01 1212-0800- analogia		Naprawa i malowanie dwukrotnie farbą olejną koszy na śmieci z prętów ozdobnych metalowych, bez miniowania	szt	2,000
		2			2,00000
9.			WYPOSAŻENIE		
54	Dostawa wyposażenia		Dostawa trybuny 3-rzędowej, 51 miejscowej typ SP - TRYB 3, trybuna nie wymaga ustawienia na fundamencie	kpl	1,000
		1,0			1,00000
55	Dostawa wyposażenia		Samojezdny wózek nawadniający z osprzętem: ciśnienie min. 3,5 bar na zraszacz, szerokość nawadniania 28-36 m, długość nawadnianego pasa min. 120 m, wąż 1" dł. min 80 m	kpl	1,000
		1,0			1,00000
56	KNR 2-23 0308-0100		Wykonanie fundamentów betonowych z betonu zwirowego o obj. 0.15 m ³	m ³	0,175
		0,25*0,25*0,70*4			0,17500
57	KNR 2-23 0309-0200		Osadzenie tablicy na słupku	szt	2,000
		2			2,00000
58	Dostawa wyposażenia		Tablica regulaminowa obiektu	kpl	1,000
		1			1,00000
59	Dostawa wyposażenia		Tablica informacyjna obiektu	kpl	1,000
		1			1,00000
60	Dostawa wyposażenia		Dostawa i montaż tablicy wyników, obsługiwana pilotem, wym. 100x130cm	kpl	1,000
		1			1,00000
61	Dostawa wyposażenia		Zakup koszy na śmieci	kpl	2,000
		2			2,00000
10.			Remont schodów, ścian, balustrad przy budynku zaplecza		
62	KNKRB 3 0603-01		Remont tynki wewn. zwykle kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania; zblucie starego tynku, oczyszczenie, wykonanie nowego	m ²	30,000
		30			30,00000
63	KNR 0-25 0402-0100		Czyszczenie ręczne balustrad stalowych prostych	m ²	10,000
		10			10,00000
64	KNR 0-25 0202-0216		Malowanie dwukrotnie farbą olejną, pędzlem lub wałkiem, balustrad z prętów prostych	m ²	10,000
		10			10,00000

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
 ADRES INWESTYCJI: CHODKOWO-DZIAŁKI, ul. WYSZOGRODZKA 21, 09-470 BODZANÓW
 NAZWA INWESTORA: GMINA BODZANÓW
 ADRES INWESTORA: BODZANÓW, ul. BANKOWA 7
 WYKONAWCA: AP-TRANS Adam Przedpeński
 ADRES WYKONAWCY: 09-100 Płońsk, ul. Płocka 143
 BRANŻE: BUDOWLANA
 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Stawka roboczogodziny 28,42 zł
 POZIOM CEN: IV kw. 2022 r

NARZUTY
 Koszty pośrednie [Kp] 68,3% (R+S)
 Zysk [Z] 11,6% (R+S+Kp(R+S))
 VAT [V] 23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 455 013,37 zł
 PODATEK VAT: (23%) 104 653,08 zł
 OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 559 666,45 zł
 SŁOWNIE: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć i 45/100 zł

Za zgodność z oryginałem
 28. 05. 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

z up. Burmistrza Miasta i Gminy

Data opracowania

Kierownik Referatu Inwestycji
 Regina Guzan

Zobacz stronę
 1-1-6

Tabela elementów scalonych

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	R+S	R+na rzuty	M+na rzuty	S+na rzuty	R+S +narz uty	Kp	Z	Upro szcze one	Razem	Pozycje koszt orysu	Udział %
1		WIATY STADIONO WE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 955,00	31 955,00	1 - 8	5,71 %
2		BOISKO TRAWIASTE	31 648,90	2 869,32	4 838,16	36 487,06	59 443,85	2 869,32	9 087,16	68 531,01	24 920,66	7 123,29	221 626,67	293 027,00	9 - 17	52,36 %
3		TRYBUNA BETONOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 941,50	17 941,50	18 - 25	3,21 %
4		PIĘKOCHWY TY, ODCIĄGI DO SIATKI Bramek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,30	11 630,30	26 - 33	2,08 %
5		POPRAWA CIĄGÓW KOMUNIKAC YJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848,50	8 848,50	34 - 42	1,58 %
6		UTWARDZE NIE TERENU KRUSZYWE MŁAMANYM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 999,72	31 999,72	43 - 47	5,72 %
7		BALUSTRAD Y, BRAMY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00	48 - 50	1,16 %
8		NAPRAWA STOJAKA ROWEROW EGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	51 - 53	0,41 %
9		WYPOSAŻE NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 831,35	44 831,35	54 - 61	8,01 %
10		REMONT SCHODÓW, ŚCIAN BALUSTRAD PRZY BUDYNKU ZAPLECZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	62 - 64	1,07 %
		Kosztorys netto	31 648,90	2 869,32	4 838,16	36 487,06	59 443,85	2 869,32	9 087,16	68 531,01	24 920,66	7 123,29	383 613,04	455 013,37		81,30 %
		VAT 23%												104 653,08		18,70 %
		Kosztorys brutto												559 666,45		100,00 %

Słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć i 45/100 zł

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		WIATY STADIONOWE				
1	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach	m2	22,500	30,00	31 955,00
d.1	0102-01 0102-02	jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta zagęszczeniu 10 cm				675,00
2	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po	m2	22,500	32,00	720,00
d.1	0104-01					
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	39,000	85,00	3 315,00
d.1	0407-03					
4	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	22,500	120,00	2 700,00
d.1	0511-01					
5	KNR 2-23	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj. 0.15 m3	m3	0,50 * 0,30 * 0,70 * 6 = 0,630	1 500,00	945,00
d.1	0308-01					
6	KNR 2-23	Ustawienie na gotowych kotwach wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych - wiaty	szt.	3,000	700,00	2 100,00
d.1	0310-07 analogia					
7	Dostawa wyposażenia	Zakup z montażem wiat dla zawodników, konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych, ściany z poliwęglanu komorowego lub litego, bezbarwne, siedziska plastikowe z oparciem - dla 12 osób. Na ścianie duży napis: GOŚCIE/GOSPODARZE	kpl	2,000	8 500,00	17 000,00
d.1						
8	Dostawa wyposażenia	Zakup z montażem wiaty SĘDZIOWSKIEJ/MEDYCZNEJ/TECHNICZNEJ dla 3 osób, konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych, ściany z poliwęglanu komorowego lub litego, bezbarwne, siedziska plastikowe z oparciem	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
d.1						
Razem dział: WIATY STADIONOWE						31 955,00
2		BOISKO TRAWIASTE				
9	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska z siatki w ramach stalowych wysokości 1.20 m na słupkach z rur lub paneli systemowych	m	390,000	80,00	293 027,00
d.2	0404-01					31 200,00
10	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa z kształtowników 2.40x1.10 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.	2,000	3 000,00	6 000,00
d.2	0404-03					
11	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z kształtowników 1.0x1.1 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt.	2,000	1 000,00	2 000,00
d.2	0404-04					
12	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - warstwa drenażowa	m2	105,0 * 68,0 = 7 140,000	20,00	142 800,00
d.2	0104-07 0104-08					
13	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98	m3	105,0 * 68,0 * 0,15 = 1 071,000	3,00	3 213,00
d.2	0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907					
14	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2	105,0 * 68,0 = 7 140,000	2,50	17 850,00
d.2	0202-01					
15	KNR 2-23	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki na terenie rozścielenia i mech. wymieszaniem o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	ha	105,0 * 68,0 / 10000 = 0,714	100 000,00	71 400,00
d.2	0204-01					
16	KNR 2-23	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem	m2	105,0 * 68,0 = 7 140,000	2,50	17 850,00
d.2	0209-03					

Kosztorys Inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17 d.2	KNR 2-23 0207-04	Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów	ha	105,0 * 68,0 / 10000 = 0,714	1 000,00	714,00
Razem dział: BOISKO TRAWIASTE						293 027,00
3		TRYBUNA BETONOWA				17 941,50
18 d.3	KNR 4-01 0701-06 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	239,430	25,00	5 985,75
19 d.3	analiza indywidualna	Demontaż siedzisk odzyskiem (0,10 rg/szt)	szt	250,000	5,00	1 250,00
20 d.3	analiza indywidualna	Szlifowanie częściowe powierzchni poziomych konstrukcji betonowych (2,0 rg/m2), naciągnięcie siatką na kleju, malowanie farbą drogową	m2	155,000	15,00	2 325,00
21 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	92,000	10,00	920,00
22 d.3	KNR 2-02 0911-01	Tynki zewnętrzne - częściowe szlifowane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, naciągnięcie siatką na kleju, malowanie farbą drogową (balkony i loggie)	m2	95,430	25,00	2 385,75
23 d.3	analiza indywidualna	Montaż siedzisk z odzysku (0,25 rg/szt)	szt	200,000	5,00	1 000,00
24 d.3	analiza indywidualna	Montaż siedzisk nowych (0,25 rg/szt) siedzisko stadionowe Wiprol R026	szt	50,000	65,00	3 250,00
25 d.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	30,0 * 1,10 = 33,000	25,00	825,00
Razem dział: TRYBUNA BETONOWA						17 941,50
4		PIŁKOCHWYTY, ODCIĄGI DO SIATKI Bramek				11 630,30
26 d.4	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	szt	14,000	50,00	700,00
27 d.4	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)	szt	4,000	50,00	200,00
28 d.4	KNR 2-02 1804-12	Montaż piłkochwyty na słupkach stalowych, wys. 4,0 m, siatka polipropylenowa o oczku 100x100 mm - wsp. 2 do R beton z kruszywa naturalnego B 10 (zużycie 0,102 m3/m)	m	11,0 * 2 = 22,000	324,00	7 128,00
29 d.4	KNR 2-23 0309-04	Osadzenie tulei do masztu odciągu do siatki bamek do piłki nożnej	szt.	4,000	160,00	640,00
30 d.4	Dostawa wyposażenia	Siatka do bamek do piłki nożnej	szt.	2,000	300,00	600,00
31 d.4	Dostawa wyposażenia	Maszt odciągu do siatki bamek do piłki nożnej	szt.	4,000	75,00	300,00
32 d.4	KNR 2-01 0301-02 z.sz. 2.2	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) Grunt uprzednio odspojony.	m3	0,40 * 0,40 * 1,0 * 14 + 0,30 * 0,30 * 0,70 * 4 = 2,492	25,00	62,30
33 d.4	KNR 2-23 0310-07	Demontaż i montaż bamek do piłki nożnej wraz z przygotowaniem podłoża	szt.	2,000	1 000,00	2 000,00
Razem dział: PIŁKOCHWYTY, ODCIĄGI DO SIATKI Bramek						11 630,30

Kosztytarys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5		POPRAWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH				8 848,50
34 d.5	KNR 2-31 0810-03 0810-04	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm	m2	$8,0 * 1,40 = 11,200$	100,00	1 120,00
35 d.5	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce płaskowej	m2	$50,0 - \text{poz.34} = 38,800$	25,00	970,00
36 d.5	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce płaskowej	m	$6,50 + 6,0 = 12,500$	10,00	125,00
37 d.5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	50,000	6,00	300,00
38 d.5	KNR 2-31 0104-03 0104-04	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	50,000	12,50	625,00
39 d.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - odzysk 6,0 m	m	$16,0 + 6,50 + 6,0 = 28,500$	45,00	1 282,50
40 d.5	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	50,000	75,00	3 750,00
41 d.5	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	$50,0 * 0,20 = 10,000$	25,00	250,00
42 d.5	KNR 9-21 0111-02	Mycie ciśnieniowe myjką o mocy do 3,5 kW przydomowych dróg, podjazdów i chodników o nawierzchni porowatej	m2	$(15,0 + 6,30) * 2 * 0,5 = 21,300$	20,00	426,00
Razem dział: POPRAWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH						8 848,50
6		UTWARDZENIE TERENU KRUSZYWEM ŁAMANYM				31 999,72
43 d.6	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	$13,0 * 30,0 = 390,000$	10,80	4 212,00
44 d.6	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	$13,0 * 30,0 = 390,000$	15,00	5 850,00
45 d.6	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2	$13,0 * 30,0 = 390,000$	45,00	17 550,00
46 d.6	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	$50,0 * 0,20 = 10,000$	45,00	450,00
47 d.6	BCD D- 01.02.04.2.4 .01 analogia	Rozebranie starego baraku o pow. 4 m2 z wywozem z terenu budowy na odl. do 10 km	szt.	1,000	3 937,72	3 937,72
Razem dział: UTWARDZENIE TERENU KRUSZYWEM ŁAMANYM						31 999,72
7		BALUSTRADY, BRAMY				6 480,00
48 d.7	BCD D- 01.02.04.6.2 .01 analogia	Demontaż bramy ze słupkami i fundamentem betonowym	m2	9,000	250,00	2 250,00
49 d.7	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m2	$30,0 * 1,20 = 36,000$	55,00	1 980,00
50 d.7	KNR 2-23 0402-02	Montaż istniejącej bramy w ogrodzeniu. Brama o wymiarach 150x600 cm	szt.	$6,0 * 1,50 = 9,000$	250,00	2 250,00
Razem dział: BALUSTRADY, BRAMY						6 480,00

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8		NAPRAWA STOJAKA ROWEROWEGO				2 300,00
51 d.8	analiza indywidualna	Naprawa stojaka rowerowego polegająca na prostowaniu prętów, spawaniu urwanych prętów (8 rg)	kpl	8,000	100,00	800,00
52 d.8	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną stojaka rowerowego z prętów ozdobnych	m2	6,0 * 0,75 * 2 = 9,000	100,00	900,00
53 d.8	KNR 4-01 1212-08	Naprawa i malowanie dwukrotnie farbą olejną koszy na śmieci z prętów ozdobnych metalowych, bez malowania	szt	2,000	300,00	600,00
						2 300,00
Razem dział: NAPRAWA STOJAKA ROWEROWEGO						44 831,35
9		WYPOSAŻENIE				
54 d.9	Dostawa wyposażenia	Dostawa trybuny 3-rzędowej, 51 miejscowej typ SP - TRYB 3, trybuna nie wymaga ustawienia na fundamencie	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00
55 d.9	Dostawa wyposażenia	Samojedźny wózek nawadniający z osprzętem: ciśnienie min. 3,5 bar na zraszacz, szerokość nawadniania 28-36 m, długość nawadnianego pasa min. 120 m, wąż śr. 1" dł. min 80 m	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
56 d.9	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3	m3	0,25 * 0,25 * 0,70 * 4 = 0,175	1 000,00	175,00
57 d.9	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tablicy na słupku	szt.	2,000	250,00	500,00
58 d.9	Dostawa wyposażenia	Tablica regulaminowa obiektu	kpl	1,000	250,00	250,00
59 d.9	Dostawa wyposażenia	Tablica informacyjna obiektu	kpl	1,000	704,11	704,11
60 d.9	Dostawa wyposażenia	Dostawa i montaż tablicy wyników, obsługiwana pilotem, wym., 100x1030 cm	kpl	1,000	9 102,24	9 102,24
61 d.9	Dostawa wyposażenia	Dostawa koszy na śmieci	kpl	2,000	800,00	1 600,00
						44 831,35
Razem dział: WYPOSAŻENIE						6 000,00
10		REMONT SCHODÓW, ŚCIAN BALUSTRAD PRZY BUDYNKU ZAPLECZA				
62 d.10	KNKRB 3 0603-01	Remont tynki wewn.zwykle kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania; zbiecie starego tynku, oczyszczenie, wykonanie nowego	m2	30,000	100,00	3 000,00
63 d.10	KNR 0-25 0402-01	Czyszczenie ręczne balustrad stalowych prostych	m2	10,000	150,00	1 500,00
64 d.10	KNR 0-25 0202-0216 0201 C 04	Malowanie dwukrotnie farbą olejną , pędzlem lub wałkiem, balustrad z prętów prostych	m2	10,000	150,00	1 500,00
						6 000,00
Razem dział: REMONT SCHODÓW, ŚCIAN BALUSTRAD PRZY BUDYNKU ZAPLECZA						455 013,37
Kosztorys netto						104 653,08
VAT 23%						559 666,45
Kosztorys brutto						

PROTOKÓŁ NR 2
odbioru częściowego / końcowego robót budowlanych
i przekazania do użytku*

w dniu 17.08.2023 r. rozpoczęto prace komisji:

Część I

Zamawiający: Gmina Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

Wykonawca: AP-TRANS Adam Przedpelski, ul. Płocka 143, 09-100 Płońsk

Umowa i aneksy: RI.272.92022 z dnia 20.03.2023 r.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy: 559 666,45 zł brutto

Przedmiot umowy (nazwa zadania):

„Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo-Działki”

Komisja w składzie:

Przedstawiciele Zamawiającego

Przedstawiciele Wykonawcy

W obecności Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy

Część II

Za zgodność z oryginałem
28. 05. 2024

z up. Burmistrza Miasta i Gminy

Kierownik Referatu Inwestycji
Regina Guzanek
Do dnia spisania nn.

1. Zakres wykonanych robót w okresie rozliczeniowym:
 - Zgodnie z załącznikiem nr 1 do nn. protokołu
2. Ogólna jakość użytych materiałów: dobra.
3. Ogólna ocena wykonanych robót: dobra.
4. W okresie rozliczeniowym wartość wykonanych robót wynosi 419 749,84 brutto zł. Do dnia spisania nn. protokołu dokonano odbiorów częściowych tj.:
 - protokołem odbioru częściowego robót nr 1 z dn. 31.05.2023 r, wartość wykonanych robót wynosi 139 916,61 brutto zł.
5. Inwestycję zrealizowano, zgodnie z dokumentacją techniczną, wiedzą i sztuką budowlaną.
6. Celem inwestycji było :
 - celem inwestycji było zwiększenie aktywności fizycznej oraz sprzyjanie tworzeniu warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia.
7. Roboty budowlane objęte protokołem zostały/nie zostały* zakończone:
 - jeśli nie (wymienić roboty pozostałe do wykonania)
 - jeśli tak (wymienić usterki stwierdzone podczas przeglądu wykonanych robót w terenie):
8. ~~W związku ze stwierdzeniem, że roboty stanowiące przedmiot umowy nie zostały zakończone lub operat powykonawczy jest niekompletny albo stwierdzono usterki, Zamawiający odmawia dokonania odbioru i przerywa spisywanie protokołu końcowego odbioru robót oraz wyznacza nowy termin odbioru na dzień r.~~

Część III

9. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy zostały zakończone, elaborat powykonawczy jest kompletny, nie stwierdzono usterek*/ stwierdzone wady i usterki usunięto* lub za zgodą stron odstąpiono od ich usunięcia i obniżono z tego tytułu wynagrodzenie*,
10. Okres gwarancji trwa **60 miesięcy**, od dnia podpisania niniejszego protokołu. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie wady i usterki ujawnione w tym okresie w przedmiocie odbioru w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.
11. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót wygasają po upływie 60 miesięcy od dnia podpisania niniejszego protokołu.
12. Przeglądy w okresie gwarancji jakości będą zwoływane przez Zamawiającego corocznie.
13. Protokół ze skutecznego dokonania odbioru ostatecznego będzie stanowił podstawę do zwolnienia przez Zamawiającego w ciągu 15 dni od dnia dokonania odbioru ostatecznego pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy zatrzymanej na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości.
14. Zamawiający - Gmina Bodzanów z dniem 23.08.2023 r. przyjmuje inwestycję wraz dokumentacją powykonawczą od Wykonawcy i przekazuje ją użytkownikom: **Referatowi Infrastruktury** przy tut. Urzędzie Gminie.

Zamawiający :

Wykonawca:

Inspektor nadzoru

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY robót budowlanych

zadania pn:

"Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo-Działki"

L.p.	Nazwa	Całowita wartość zadania netto	Vat	Całowita wartość zadania brutto	miesiąc 2023 netto	miesiąc 2023 netto
1	WIATY STADIONOWE	31 955,00 zł	7 349,65 zł	39 304,65 zł	0,00 zł	31 955,00 zł
2	BOISKO TRAWIASTE	290 307,00 zł	66 770,61 zł	357 077,61 zł	90 124,84 zł	200 182,16 zł
3	TRYBUNA BETONOWA	17 941,50 zł	4 126,55 zł	22 068,05 zł	0,00 zł	17 941,50 zł
4	PILKOCHWYTY, ODCIĄGI DO SIATKI Bramek	11 630,30 zł	2 674,97 zł	14 305,27 zł	0,00 zł	11 630,30 zł
5	POPRAWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH	8 848,50 zł	2 035,16 zł	10 883,66 zł	8 848,50 zł	0,00 zł
6	UTWARDZENIE TERENU KRUSZYWEM ŁAMANYM	32 677,20 zł	7 515,76 zł	40 192,96 zł	0,00 zł	32 677,20 zł
7	BALUSTRADY, BRAMY	7 980,00 zł	1 835,40 zł	9 815,40 zł	6 480,00 zł	0,00 zł
8	NAPRAWA STOJAKA ROWEROWEGO	2 300,00 zł	529,00 zł	2 829,00 zł	2 300,00 zł	0,00 zł
9	WYPOSAŻENIE	45 373,87 zł	10 435,99 zł	55 809,86 zł	0,00 zł	45 373,87 zł
10	Remont schodów, ścian, balustrad przy budynku zaplecza	6 000,00 zł	1 380,00 zł	7 380,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
Razem		455 013,37 zł	104 653,08 zł	559 666,45 zł	113 753,34 zł	339 760,03 zł
brutto				139 919,61 zł		419 749,84 zł
Procentowo		100%		25%		75%

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji
mgr Ryszard Łazarek

INSPEKTOR/NADZORU
mgr inż. Michał Krawiec
uprawniony do budowlane
nr MAZ/033606/WOK/10

AP - TRANSA
Adres: Przechodnia
08-140 Łaszek, ul. Przechodnia 143
NIP 5671915996, REGON 146902232
tel. 696 462 711

9	KNR 2-23		Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska z siatki w ramach stalowych wysokości 1,20 m na słupkach z rur lub paneli systemowych	m	356,000	80,00 zł	28 480,00 zł
10	KNR 2-23		Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - brama stalowa z kształtowników 2,40x1,10 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt	2,000	3 000,00 zł	6 000,00 zł
11	KNR 2-23		Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa z kształtowników 1,0x1,1 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt	2,000	1 000,00 zł	2 000,00 zł
12	KNR 2-31		Warstwy odsy czają ce z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - warstwa drenażowa	m2	7140,000	20,00 zł	142 800,00 zł
13	KNR 2-01		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 0,98	m3	1071,000	3,00 zł	3 213,00 zł
14	KNR 9-11		Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami ułożanymi sposobem ręcznym	m2	7140,000	2,50 zł	17 850,00 zł
15	KNR 2-23		Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie rozścielenia i mech. wymieszaniem o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	7140,000	10,00 zł	71 400,00 zł
16	KNR 2-23		Ręczne wykonywanie nawierzchni trawistej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem	m2	7140,000	2,50 zł	17 850,00 zł
17	KNR 2-23		Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów	ha	0,714	1 000,00 zł	714,00 zł
RAZEM:							290 307,00 zł

TRYBUNA BETONOWA

3.							
18	KNR 4-01		Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, plastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	239,430	25,00 zł	5 985,75 zł
19	anaiża indywidualna		Demontaż siedzisk odzyskiem (0,25 rg/szl)	szt	250,000	5,00 zł	1 250,00 zł
20	anaiża indywidualna		Szlifowanie częściowe, powierzchni poziomych konstrukcji betonowych (2,0 rg/m2), naciąganie siatka na klej, malowanie farba drogowa	m2	155,000	15,00 zł	2 325,00 zł
21	NINRNB 202 1134-02		(z VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	92,000	10,00 zł	920,00 zł
22	KNR 2-02 0911-0100		Tynki zewnętrzne - częściowe szlifowane na ścianach płaskich, powierzchniach poziomych, naciąganie siatka na klej, malowanie farba drogową (baliony i loggie)	m2	95,430	25,00 zł	2 385,75 zł

23	analiza indywidualna		Montaż siedzisk z odzysku (0,25 rg/szt)	szt	200,000	5,00 zł	1 000,00 zł
24	analiza indywidualna		Montaż siedzisk nowych (0,25 rg/szt) siedzisko stadionowe Wipro R026	szt	50,000	65,00 zł	3 250,00 zł
25	KNR 4-01 1212-0500		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	33,000	25,00 zł	825,00 zł
RAZEM:							17 941,50 zł
4,	PIŁKOCHWYTY, ODCIĄGI DO SIATKI Bramek						
26	KNR 2-01 0312-1000		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,0 m (kat. gruntu III)	szt	14,000	50,00 zł	700,00 zł
27	KNR 2-01 0312-0600		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m (kat. gruntu III)	szt	4,000	50,00 zł	200,00 zł
28	KNR 2-02 1804-1200		Montaż piłkochwyty na słupkach stalowych, wys. 4,0 m, siatka polipropylenowa o oczku 100x100 mm - wsp. 2 do R beton z kruszywa naturalnego B 10 (zużycie 0,102 m3/m)	m	22,000	324,00 zł	7 128,00 zł
29	KNR 2-23 0309-0400		Osadzenie tulei do masztu odcia gu do siatki bamek do piłki nożnej	szt	4,000	160,00 zł	640,00 zł
30	Dostawa wyposażenia		Siatka do bamek do piłki nożnej	szt.	2,000	300,00 zł	600,00 zł
31	Dostawa wyposażenia		Maszt odcia gu do siatki bamek do piłki nożnej	szt.	4,000	75,00 zł	300,00 zł
32	KNR 2-01 0301-0200		Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 1 km (kat. gruntu III) Grunt uprzednio odspojony.	m3	2,492	25,00 zł	62,30 zł
33	KNR 2-23 0310-0600		Demontaż i montaż bamek do piłki nożnej wraz z przygotowaniem podłoża	szt	2,000	1 000,00 zł	2 000,00 zł
RAZEM:							11 630,30 zł
5,	POPRAWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH						
34	KNR 2-31 0810-0300		Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm	m2	11,200	100,00 zł	1 120,00 zł
35	KNR 2-31 0810-0100		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m2	38,800	25,00 zł	970,00 zł

36	KNR 2-31 0814-0200		Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	12,500	10,00 zł	125,00 zł
37	KNR 2-31 0101-0100		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	50,000	6,00 zł	300,00 zł
38	KNR 2-31 0104-0300		Warstwy odsą czają ce z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubośćwarstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	50,000	12,50 zł	625,00 zł
39	KNR 2-31 0407-0500		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - odzysk 6,0 m	m	28,500	45,00 zł	1 282,50 zł
40	KNR 2-31 0511-0100		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2	50,000	75,00 zł	3 750,00 zł
41	KNR 2-01 0212-0300		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiennymi 0,25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległośćo 1 km	m3	10,000	25,00 zł	250,00 zł
42	KNR 9-21 0111-0200		Mycie ciśnieniowe myłką o mocy do 3,5 kW przydomowych dróg, podjazdów i chodników o nawierzchni porowatej	1m2 nawi erz	21,300	20,00 zł	426,00 zł
RAZEM:							8 848,50 zł

UTWARDZENIE TERENU KRUSZYWEM ŁAMANYM

43	KNR 2-31 0101-0100		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	434,000	10,80 zł	4 687,20 zł
44	KNR 2-31 0104-0300		Warstwy odsą czają ce z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubośćwarstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	434,000	15,00 zł	6 510,00 zł
45	KNR 2-31 0204-0500		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa góna z tłucznia - grubośćpo zagęszczeniu 10 cm	m2	434,000	45,00 zł	19 530,00 zł
46	KNR 2-01 0212-0300		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiennymi 0,25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległośćo 1 km	m3	10,000	45,00 zł	450,00 zł
47	BCD D-01 02.04.2.4.01- analogia		Przebudowa starego bariaku o pow. 4m2	kpl	1,000	1 500,00 zł	1 500,00 zł
RAZEM:							32 677,20 zł

BALUSTRADY, BRAMY

7.							
----	--	--	--	--	--	--	--

48	BCD D-01.02.04.6.2.01	Demontaż bramy wraz ze słupkami i fundamentem betonowym	m2	9,000	250,00 zł	2 250,00 zł
49	KNR 4-01 1212-0500	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych istniejącej bramy	m2	36,000	55,00 zł	1 980,00 zł
50	KNR 2-23 0402-0200	Montaż bramy w ogrodzeniu. Brama o wymiarach 150x500 cm - 2 szt.	m2	15,000	250,00 zł	3 750,00 zł
8,		NAPRAWA STOJAKA ROWEROWEGO			RAZEM:	7 980,00 zł
51	analiza indywidualna	Naprawa stojaka rowerowego polegająca ca na prostowaniu prętów, spawaniu urwanych prętów (8 rg)	kpl	8,000	100,00 zł	800,00 zł
52	KNR 4-01 1212-0800	Dwukrotne malowanie farbą olejną stojaka rowerowego z prętów ozdobnych	m2	9,000	100,00 zł	900,00 zł
53	KNR 4-01 1212-0800- analogia	Czyszczenie, malowanie dwukrotne farbą olejną masztów	szt	3,000	200,00 zł	600,00 zł
9,		WYPOSAŻENIE			RAZEM:	2 300,00 zł
54	Dostawa wyposażenia	Dostawa trybuny 3-rzędowej, 51 miejscowej typ SP - TRYB 3, trybuna nie wymaga ustawienia na fundamencie	kpl	1,000	26 000,00 zł	26 000,00 zł
55	Dostawa wyposażenia	Samojedźny wózek nawadniający z osprzętem: ciśnienie min. 3,5 bar na zraszaczu, szerokość nawadniania 28-36 m, długość nawadnianego pasa min. 120 m, wąż z śr. 1" dł. min 80 m	kpl	1,000	6 500,00 zł	6 500,00 zł
56	Dostawa wyposażenia	Tablica regulaminowa obiektu	kpl	1,000	250,00 zł	250,00 zł
57	Dostawa wyposażenia	Tablica informacyjna obiektu	kpl	1,000	704,11 zł	704,11 zł
58	Dostawa wyposażenia	Dostawa i montaż na stelażu tablicy wyników, obsługiwana pilotem, wym. 100x130cm	kpl	1,000	10 319,76 zł	10 319,76 zł
59	Dostawa wyposażenia	Zakup koszy na smieci	kpl	2,000	800,00 zł	1 600,00 zł
10,		Remont schodów, ścian, balustrad przy budynku zaplecza			RAZEM:	45 373,87 zł
60	KNKRB 3 0603-01	Remont tynki wewnętrznej - częściowe szlifowanie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, naciągnięcie siatki na kleju, malowanie farbą drogową	m2	30 000	100,00 zł	3 000,00 zł
61	KNR 0-25 0402-0100	Czyszczenie ręczne balustrad stalowych prostych	m2	10,000	150,00 zł	1 500,00 zł
62	KNR 0-25 0202-0216	Malowanie dwukrotne farbą olejną , pędzlem lub wałkiem, balustrad z prętów prostych	m2	10,000	150,00 zł	1 500,00 zł

		RAZEM:		6 000,00 zł
RAZEM	Kwota netto:			455 013,37 zł
	VAT:			104 653,08 zł
	Kwota brutto:			559 666,45 zł

Dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca realizację zadania pn.:
„Przebudowa boiska sportowego w m. Chodkowo-Działki”

