

DZIAŁ II

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa kruszywa naturalnego do nawierzchni drogowych wraz z transportem dla Gminy Bodzanów w ilości 3000 ton.

1. Specyfikacja głównych wymagań:

- materiał: piasek gruby lub pospółka – kąt tarcia wewnętrznego $\geq 30^\circ$ - wskaźnik wodoprzepuszczalności $k \geq 5,18 \text{ m/dobę}$ - wodoszczelność $d_{15}:d_{85} \leq 5$ – wskaźnik różnoziarnistości $0 \div 63 \text{ mm}$ – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntu określona wg wzoru $U=d_{60}:d_{10}$, gdzie U różnoziarnistość d60 – średnica oczek sita przez które przechodzi 60% gruntu [mm] d10 – średnica oczek sita przez które przechodzi 10% gruntu [mm] d15 i d 85 – analogicznie – materiały powinny spełniać dodatkowo wymogi zgodne z PN-B-11111 – wymagania dla kruszywa naturalnego do nawierzchni drogowych: żwiru i mieszanki.

Transport powinien odbywać się pojazdem umożliwiającym jednorazowo dowóz 12 ÷ 24 ton kruszywa naturalnego na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Bodzanów.

Wykonawca musi posiadać aktualną **koncesję na wydobywanie i sprzedaż kruszywa naturalnego do nawierzchni drogowych.**

Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów

CPV - **14 21 00 00 -6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa**