

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „SENIOR - WIGOR” w Stanowie. Autobus przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.
2. Minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego wg załączonej tabeli do opisu przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach technicznych, wyposażeniu oraz warunkach gwarancji (tj. nie niższych niż określone w SIWZ i w załączniku).
4. Autobus będący przedmiotem zamówienia, musi być o przebiegu nie większym, niż 50 km (oraz ewentualny przebieg wynikający z transportu do siedziby Zamawiającego), wolny od wad prawnych i fizycznych, nienaprawiany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 r., musi posiadać kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.
5. Autobus będący przedmiotem zamówienia, musi być zgodny z co najmniej normą Euro 5 oraz spełniać warunki określone w obowiązujących w Polsce przepisach dotyczących ochrony środowiska.
6. Zamawiający dopuści ramki okienne wraz ze słupkami bocznymi z tworzywa ABS (łatwo zmywalne), a ściany podokienne wraz z sufitem pokryte tapicerką miękką.
7. Zamawiający w wymaganiach „klimatyzacja fabryczna” rozumie klimatyzację przednią i klimatyzację przestrzeni pasażerskiej montowaną przez producenta samochodu bazowego.
8. Przez zapis „Fotele turystyczne” Zamawiający rozumie również fotele wysokie tapicerowane z zagłówkiem zintegrowanym i sztywnym oparciem.
9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, należy przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że oferowane materiały będą fabrycznie nowe, nieregenerowane, nie z recyklingu oraz będą spełniać podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry techniczne.
10. Odbiór przedmiotu dostawy nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca dostarczy autobus na koszt i ryzyko własne, pod wskazany przez Zamawiającego adres w Bodzanowie.
11. Odbiór autobusu zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu odbioru autobusu.
12. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji jakości oferowanego autobusu - minimum **24** miesięcy.

13. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się od dnia podpisania protokołu odbioru autobusu bez zastrzeżeń.
14. Gwarancja udzielona na przedmiot zamówienia uprawnia Zamawiającego do otrzymania nieodpłatnego usuwania wad przedmiotu zamówienia stwierdzonych i zgłoszonych wykonawcy w okresie gwarancji .
15. Za wady uznaje się jawne lub ukryte właściwości tkwiące w przedmiocie zamówienia lub w jakimkolwiek jego elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartości i przedmiotu zamówienia, obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu zamówienia, obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie zamówienia. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot zamówienia nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.
16. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wadę w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu za koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych.
17. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej.
18. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
19. Zamawiający wymaga od wykonawcy umożliwienia dokonywania przeglądów i napraw samochodu w Stacjach Obsługi realizujących gwarancję Wykonawcy. Zamawiający wymaga minimum 1 lokalizację Stacji Obsługi realizujących gwarancję wykonawcy w odległości nie większej niż 120 km od siedziby Zamawiającego.
20. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej koszt obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych pojazdu (w okresie udzielonej gwarancji) zgodnie z książką gwarancyjną i serwisową.
21. Wykonawca dostarczy autobus z pełnym zbiornikiem paliwa.



Sporządziła: K. Barszczewska

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji

mgr inż. Andrzej Grzelak

Minimalne parametry techniczne pojazdu

Lp.	Parametry pojazdu wymagane przez Zamawiającego
1	Marka pojazdu
2	Typ nadwozia - „autobus”
3	Rok produkcji 2017
4	Przebieg (maksymalnie 50 km plus ewentualny przebieg wynikający z transportu do Zamawiającego)
5	Wymagana ilość miejsc – 18+1 w tym miejsca na przewóz wózków inwalidzkich (2)
6	Kolor nadwozia (odcień granatowy)
7	Lakier metalizowany (nie wymagany) TAK/NIE
8	Rodzaj silnika - Diesel
9	Moc silnika min. 150 KM
10	Filtr paliwa z separatorem wody – tak
11	Podgrzewacz silnika – tak
12	Skrzynia biegów manualna 6- biegowa lub automat
13	Napęd tylny
14	Wzmocnienia na złe drogi (wzmocnione stabilizatory, resory, amortyzatory)
15	Układ kierowniczy ze wspomaganiem
16	Chłapacze przednich i tylnych kół
17	Pełnowymiarowe koło zapasowe szt. 1
18	Zestaw podręcznych narzędzi - 1 kpl.
19	Układ hamulcowy dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem
20	Hamulce tarczowe wentylowane przód i tył
21	Hamulec postojowy
22	System ABS
23	System ESP
24	System awaryjnego hamowania
25	Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych
26	Poduszka powietrzna kierowcy
27	Centralny zamek sterowny pilotem
28	Immobiliser
29	Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem
30	System audio z mikrofonem wymagania min. – radio z bluetooth, USB, AUX, czytnikiem kart SD, głośniki min. 2 w kabinie kierowcy i min. 4 w przedziale pasażerskim
31	Radio CB z anteną
32	Szyby boczne z przodu (kierowcy i pasażera) sterowane elektrycznie
33	Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane elektrycznie
	Lusterko wewnętrzne powiększone
34	Fotel kierowcy komfortowy, resorowany z podłokietnikiem i zagłówkiem
35	Na całej wysokości pojazdu szyba oddzielająca stanowisko kierowcy od przestrzeni pasażerskiej
36	Klimatyzacja fabryczna manualna lub elektryczna
37	Światła halogenowe
38	Światła przeciwmgłowe przód i tył
39	Światła do jazdy dziennej
40	Płaskie kierunkowskazy montowane na dachu z tyłu pojazdu
41	Oświetlenie wejścia przedniego i tylnego

42	Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej na suficie
43	Główny wyłącznik akumulatora
44	Czujniki wspomagające parkowanie tyłem z kamerą
45	Zbiornik paliwa min. 70 litrów
46	Firanki przeciwsłoneczne na prowadnicach
47	Pokrycie ścian bocznych i sufitu tapicerką miękką
48	Słupki i ramki okienne z tworzywa ABS łatwo zmywalne
49	Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową, zmywalna
50	Fotele turystyczne z zagłówkami, z uchwytyami bocznymi po stronie przejścia, podłokietniki opuszczane
51	Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa przy fotelach pasażerskich oraz fotelu kierowcy
52	System poręczy ułatwiający wsiadanie i wysiadanie
53	W miejscu przeznaczonym na wózki inwalidzkie fotele pasażerskie z możliwością wymontowania oraz szybkiego montażu bez użycia narzędzi
54	Komplet atestowanych pasów zabezpieczających osobę na wózku inwalidzkim (dwupunktowe, krzyżowe)
55	Komplet atestowanych pasów zabezpieczających mocowanie wózków, czteropunktowe w systemie szynowym
56	Miejsce na wózek inwalidzki znajduje się w tylnej części pojazdu
57	W tylnej części pojazdu, w świetle drzwi tylnych zamontowana rampa składana najazdowa, np. BGR27 (aluminiowa rampa samochodowa anty- poślizgowa) umożliwiająca transport do pojazdu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim o różnym rozstawie kół, w tym na wózku elektrycznym
58	Ogrzewanie niezależne od pracy silnika, lewa i prawa strona min. 3,9 KW
59	Luk ewakuacyjny dachowy
60	Oznaczone wyjście ewakuacyjne zaopatrzone w młotki do zbitcia szyb min. 3
61	Oznakowanie autobusu emblematami informacyjnymi o przewozie osób niepełnosprawnych
62	Atestowane ważne gaśnice umocowane wewnątrz nadwozia w dobrze dostępnych miejscach, w tym jedna w pobliżu kierowcy
63	Autobus powinien posiadać homologację
64	Zakres niezbędnego wyposażenia musi być zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami, a zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty
65	Autobus nie powinien być wyposażony w tachograf, ponieważ zgodnie z art. 13 rozporządzenia WE561/2006 podlega wyłączeniu z obowiązku posiadania takiego urządzenia
66	Autobus powinien posiadać dodatkowo opony zimowe kpl.