

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące remont dróg gminnych – na terenie gminy Bodzanów kruszywem bitumiczno-kamiennym (destruktem) wskazanych w załączniku graficznym.

1. Prace remontowe obejmują uzupełnienie ubytków w nawierzchni wykonanej w technologii powierzchniowego utrwalenia, przy powierzchni ubytku powyżej 3m² w miejscu o łącznej powierzchni ok. 4.000 m²

2.

L.p.	Sołectwo	m2
1	Karwowo Szlacheckie	200
3	Pełowo	400
4	Stanowo	100
6	Małoszewo-Małoszywka	150
7	Ramutówko	250
8	Nowe Miszewo ul. Długa	1300
9	Miszewo Murowane u..Starowiejska	300
10	Nowe Miszewo ul. Parkowa, Kwiatowa	200
11	Borowice	400
10	Białobrzegi	200
14	Mąkolin	500

Zakres prac obejmuje wykonanie nw prac:

- korytowanie na głębokość min. 22 cm.
- oczyszczenie ubytku, wyrównanie krawędzi, wybranie wszystkich luźnych elementów
- ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego (typu dolomit), frakcji 0/31,5 mm o grubości 10cm po zagęszczeniu,
- ułożenie warstwy wierzchniej z kruszywa bitumiczno-kamiennego – destruktu o grubości 10cm po zagęszczeniu

3. Wykonawca zobowiązany jest do


- rozkładania warstw mechanicznie, przy pomocy rozkładarki do kruszywa. Ułożona warstwa winna być jednorodna.
- wykonania zgęszczenia warstw przy pomocy walca (stalowy lub gumowo stalowy) lub zagęszczarki wibracyjnej.
- wbudowania destruktu bitumicznego równiarką, układarką lub ręcznie w miejscach trudnodostępnych oraz wałowany

Zamawiający wymaga, żeby kruszywo bitumiczno-kamienne (destruktu) pochodzące z frezowania nawierzchni bitumicznych nie zawierało domieszek betonu oraz innych materiałów Wielkość uziarnienia kruszywa (nie powinna być większa niż 25mm) i powinna gwarantować odpowiednie – prawidłowe zagęszczenie ułożonej warstwy.

Przed przystąpieniem do robót w terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do akceptacji próbkę materiału – destruktu bitumicznego. Kruszywo łamane oraz mieszanka żwirowa powinny posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie,

KIEROWNIK

Referatu Inwestycji


mgr inż. Andrzej Grzelak