

p.p. 95,00 [m n.p.m.]

Proj. szczelny zbiornik bezodpływowy o poj. 6m³
wym. 2,4mx2,0mx1,65m

Proj. studnia kanalizacji sanitarnej Ø425PE


Proj. kontener socjalno-biurowy

| | | | |
|------------------------------|-----------------|--------|--------|
| RZĘDNA TERENU [m n.p.m.] | 110,40 | 110,50 | 110,50 |
| RZĘDNA DNA KANAŁU [m n.p.m.] | 109,20 | 109,39 | 109,43 |
| PROJEKTOWANE ZAGŁĘBIENIE [m] | 1,20 | 1,11 | 1,07 |
| MATERIAŁ ŚREDNICA [mm] | Ø160 PCV-U SN12 | | |
| SPADEK [%] | i=1,5% | | |
| KOLIZJE [m] | | | |
| ODLEGŁOŚCI [m] | 0,00 | 12,80 | 15,10 |

ZB

S1

UWAGA:
1. Rysunek należy rozpatrywać wraz z częścią opisową.
2. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta.
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu podstawą wymiarowania są rysunki detali.
3. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz przepisami techniczno - budowlanymi.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| INWESTYCJA: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) | | | |
| ADRES DZIAŁKA NR EWID. 31/12; JEDN. EWID.: 141902_2 - BODZANÓW | | | |
| INWESTYCJI: OBRĘB EWID.: 141902_2.0006 - CHODKOWO, | | | |
| INWESTOR: GMINA BODZANÓW | | | |
| BANKOWA 7, 09 - 470 BODZANÓW | | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA |  <div>BIURO PROJEKTOWE "ARS COMMENTI" PROJEKTY TYPOWE I INDYWIDUALNE mgr inż bud. Albert Czyłewicz ul. Nowy Rynek 8, lok. 1 09-400 Płock NIP 774-241-33-33 tel/fax 24-366-27-91 tel. kom. 509-826-821</div> | | |
| NAZWA PROJEKTU | PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ | | |
| NAZWA RYSUNKU | PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | | |
| PROJEKTANT | IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEN | PODPIS | NR RYSUNKU |
| | mgr inż. Sylwia Paszkiewicz Upr. bud. nr. MAZ/0470/POOS/10 w specjalności sanitarnej | | IS-04 |
| SPRAWDZAJĄCY | IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEN | PODPIS | SKALA |
| | | | 1:100/100 |
| FAZA: | PROJEKT WYKONAWCZY | BRANŻA: SANITARNA | DATA SIERPIEŃ 2020 |