

Proj. przyłącze wody Ø40PE  
(wg odrębnego opracowania  
i zgłoszenia)

Proj. zestaw wodomierzowy z wodomierzem  
jednostrumieniowym DN20, z zaworami  
odcinającymi i zaworem zwrotnym  
antyskażeniowym z rodz. EA  
(wg odrębnego opracowania i zgłoszenia)

Proj. zew. instal. kanalizacji sanitarnej Ø160  
odprowadzić do proj. szczelnego zbiornika  
bezoptywowego o pojem. 6m<sup>3</sup>

1	wiatrołap
1,90 m <sup>2</sup>	wykl. PVC


3	łazienka
2,09 m <sup>2</sup>	wykl. PVC

wz Ø32x2,9  
wz Ø25x2,3  
wc Ø20x3,4

Proj. elektr. podgrzewacz pojemnościowy  
podumywalkowy o poj. 10l; pobór mocy  
elektr. 2kW  
wz Ø20x1,9

K1

Proj. pion kanalizacyjny Ø110 PCV  
wyprowadzić ponad dach i zakończyć  
wywiewką Ø160



#### UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać wraz z częścią opisową.
2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
3. Nie należy odmierzania wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
4. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, ściany) należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej przegrody.
5. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą: prawo budowlane; warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie; warunki techniczne wykonania i odbioru robót Budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
7. Projekt chroniony prawem autorskim.

INWESTYCJA: BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW  
KOMUNALNYCH (PSZOK)  
ADRES  
INWESTYCJA: DZIAŁKA NR EWID. 31/12; JEDN. EWID.: 141902\_2 - BODZANÓW  
OBREB EWID.: 141902\_2.0006 - CHODKOWO,  
INWESTOR: GMINA BODZANÓW  
BANKOWA 7, 09 - 470 BODZANÓW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		BIURO PROJEKTOWE "ARS COMMENTI" PROJEKTY TYPOWE I INDYWIDUALNE mgr inż bud. Albert Czylewicz ul. Nowy Rynek 8, lok. 1 09-400 Płock NIP 774-241-33-33 tel/fax 24-366-27-91 tel. kom. 509-826-821		
		NAZWA PROJEKTU		
		PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ		
		NAZWA RYSUNKU		
		RZUT POMIESZCZEŃ KONTENERA SOCJALNO-BIUROWEGO - INSTAL. WOD-KAN		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEN	PODPIS	NR RYSUNKU	
	mgr inż. Sylwia Paszkiewicz Upr. bud. nr. MAZ/0470/POOS/10 w specjalności sanitarnej		IS-02	
SPRAWDZAJĄCY	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEN	PODPIS	SKALA	
			1:50	
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: SANITARNA	DATA	
			SIERPIEŃ 2020	