

NAZWA INWESTYCJI: Odbudowa drogi gminnej, ul Parkowa w miejsc Borowice, gmina.
Bodzanów, po robotach kanalizacyjnych, l=2239mb
ADRES INWESTYCJI: gmina Bodzanów
NAZWA INWESTORA: Wójt gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

F. Rytwiński

DATA OPRACOWANIA: 2022-03-20

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2022-03-20

Data zatwierdzenia

Odbudowa drogi gminnej, ul Parkowa w miejsc Borowice, gmina. Bodzanów, po robotach kanalizacyjnych, l=2239mb
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Odbudowa drogi gminnej, ul Parkowa w miejsc Borowice, gmina. Bodzanów, po robotach kanalizacyjnych, l=2239mb					
1		jezdnia			
1	BCD D- d.1 04.01.01.11. 01	Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2		
		2239 * 4,3	m2	9 627,7000	
				RAZEM	9 627,7000
2	BCD D- d.1 04.04.02.11. 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
	odc od DP do oczyszczalni o l=230mb	9627,7	m2	9 627,7000	
		230 * 4	m2	920,0000	
				RAZEM	10 547,7000
3	BCD D- d.1 05.03.05.11. 04	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2		
	od dp do oczyszcz	2239 * 4,1	m2	9 179,9000	
		230 * 4,6	m2	1 058,0000	
				RAZEM	10 237,9000
4	BCD D- d.1 05.03.05.21. 01	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z wytwórni do miejsca wbudowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		2239 * 4	m2	8 956,0000	
		230 * 4,5	m2	1 035,0000	
				RAZEM	9 991,0000
5	BCD D- d.1 05.02.01.11. 01	Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, warstwa o grubości po zagęszczeniu do 8cm	m2		
		2239 * 0,75 * 2	m2	3 358,5000	
		230 * 0,75 * 2	m2	345,0000	
				RAZEM	3 703,5000