

Bodzanów, dnia 27.05.2024 r.

RI.271.82.2024

Zamawiający:

Miasto i Gmina Bodzanów

ul. Bankowa 7

09-470 Bodzanów

tel. (24) 260 70 06

e-mail: zamowieniapubliczne@bodzanow.pl

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) informuje, że dnia 09.05.2024 r. oraz 10.05.2024 r. wpłynęły pytania do zadania pn.: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bodzanów”:

Pytanie nr 1 do § 8 pkt 1 ppkt a) zał. Nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający obniży wysokość kary umownej za zwłokę w realizacji dostawy lub któregoś świadczenia określonego w § 1 ust. 3 lit. a-f § 2 lub w usunięciu niezgodności z umową wskazanych zgodnie z § 3 ust. 7 lit b do wysokości 0,1% ceny brutto pojazdu za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 do pkt. 2.4 zał. Nr 1 i zał. Nr 2a do SWZ

Czy zamawiający dopuści napęd stały na wszystkich osiach.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza napędu stałego na wszystkich osiach.

Pytanie nr 3 do pkt. 2.4 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza zautomatyzowaną lub automatyczną skrzynię biegów?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza zautomatyzowanej, bądź automatycznej skrzyni biegów.

Pytanie nr 4 do pkt. 2.11 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający dopuści montaż głośników pod konstrukcją stalową, na której zamontowana jest wyciągarka?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie dopuszcza montażu głośników pod konstrukcją stalową, na której zamontowana jest wyciągarka.

Pytanie nr 5 do pkt. 2.11 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający zamiast belki opisanej w pkt. 2.11 dopuści zamontowanie na dachu kabiny opływowej, dopasowanej do szerokości dachu sygnalizacji świetlnej, wykonanej w obudowie z poliwęglanu. Sygnalizacja świetlna pojazdu uprzywilejowanego wbudowana w nakładkę - nadbudowę dachu wykonaną z kompozytu/tworzywa sztucznego, dopasowaną do szerokości dachu, zapewniającą opływowość kształtu i możliwość ograniczenia zahaczenia np. o gałęzie.

Zamontowane symetrycznie, lampy sygnalizacyjne koloru niebieskiego, wykonane w technologii LED z min. 10 modułami LED, po min 6 LED każdy. Pośrodku dachu kabiny zamontowana lampa z podświetlanym napisem „Straż”.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza zamontowania na dachu kabiny opływowej, dopasowanej do szerokości dachu sygnalizacji świetlnej, wykonanej w obudowie z poliwęglanu. Sygnalizacja świetlna pojazdu uprzywilejowanego wbudowana w nakładkę - nadbudowę dachu wykonaną z kompozytu/tworzywa



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

sztucznego, dopasowaną do szerokości dachu, zapewniającą opływowość kształtu i możliwość ograniczenia zahaczenia np. o gałąź.

Pytanie nr 6 do pkt. 2.11 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający odstąpi do wymogu aby fala świetlna wyposażona była w dwa dodatkowe niebieskie światła pulsujące typu LED jeżeli z tyłu na narożach zabudowy znajdują się punkty świetlne niebieskie typu LED?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający nie odstąpi od zapisu wskazanego pkt. 2.11 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ.

Pytanie nr 7 do pkt. 2.13 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie techniczne doświetlenia stopni wejściowych do kabiny?

Odpowiedź nr 7:

Należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 2.13 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ.

Pytanie nr 8 do pkt. 2.13 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Prosimy o doprecyzowanie w jakim miejscu ma zostać zamontowany dodatkowy głośnik zewnętrzny radiotelefonu przewoźnego?

Odpowiedź nr 8:

Dodatkowy głośnik zewnętrzny ma być zamontowany w przedziale autopompy.

Pytanie nr 9 do pkt. 2.15 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu montażu w kabinie wskaźnika lub kontrolki temperatury autopompy?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu montażu w kabinie wskaźnika lub kontrolki temperatury autopompy.

Pytanie nr 10 do pkt. 2.15 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający dopuści aby załączenie fali świetlnej odbywało się z kabiny pojazdu natomiast sterowanie falą świetlną odbywało się w przedziale autopompy?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie dopuszcza, aby załączenie fali świetlnej odbywało się z kabiny pojazdu natomiast sterowanie falą świetlną odbywało się w przedziale autopompy.

Pytanie nr 11 do pkt. 3.1 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający dopuści zabudowę pożarniczą wykonaną w całości z materiałów kompozytowych? W tym:

- konstrukcja wykonana w całości z materiałów kompozytowych.
- poszycie zewnętrzne wykonane w całości z materiałów kompozytowych,
- całość wykonana jako kompozytowa, konstrukcja samonośna ze zintegrowanymi zbiornikami o nieograniczonej odporności na korozję.

Odpowiedź nr 11:

Należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 3.1 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ.

Pytanie nr 12 do pkt. 3.2 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający dopuści balustradę ażurową z elementami barierki rurowej w której zamontowane są paski LED do oświetlania powierzchni dachu?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania balustrady ażurowej z elementami barierki rurowej w której zamontowane są paski LED do oświetlania powierzchni dachu.

Pytanie nr 13 do pkt. 3.4 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający dopuści drabinę jednoczęściową, umieszczoną z tyłu pojazdu po prawej stronie oraz poręcze ułatwiające wejście na dach umieszczone w górnej części zabudowy a nie w górnej części drabinki?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie dopuszcza drabinki jednoczęściowej, umieszczonej z tyłu pojazdu po prawej stronie oraz poręczy ułatwiających wejście na dach, umieszczonych w górnej części zabudowy a nie w górnej części drabinki.

Pytanie nr 14 do pkt. 3.5 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający dopuści działko wyposażone w elektrozawór, zamontowany na linii wodnej do działka w ogrzewanym przedziale autopompy?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający nie dopuszcza działka wyposażonego w elektrozawór, zamontowany na linii wodnej do działka w ogrzewanym przedziale autopompy.

Pytanie nr 15 do pkt. 3.7 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający dopuści po 3 skrytki na bokach pojazdu w układzie 3+3+1?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający wymaga po 3 skrytki na bokach pojazdu w układzie 3+3+1.

Pytanie nr 16 do pkt. 3.8 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający dopuści wyłożenie ścian poziomych skrytek blachą gładką ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający nie dopuszcza wyłożenie ścian poziomych skrytek blachą gładką ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 17 do pkt. 3.10 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający odstąpi do wymogu wyposażenia skrytek w odwodnienie?

Informujemy, że kąt pochylenia podłogi skrytek zapewnia ich grawitacyjne odwodnienie.

Odpowiedź nr 17:

Należy wykonać zgodnie z zapisami pkt. 3.10 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ.

Pytanie nr 18 do pkt. 3.18 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia zbiornika środka pianotwórczego we właz rewizyjny?

Należy wykonać zgodnie z zapisami pkt. 3.18 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ.

Odpowiedź nr 18:

Pytanie nr 19 do pkt. 3.18 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy zamawiający dopuści wyprowadzenie nasady do napełniania zbiornika środkiem pianotwórczym w obudowanym przedziale autopompy?

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający nie dopuszcza wyprowadzenia nasady do napełniania zbiornika środkiem pianotwórczym w obudowanym przedziale autopompy.

Pytanie nr 20 do pkt. 3.20 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający dopuści autopompę o wydajności 3700 l/min przy ciśnieniu 0,8MPa i 430 l/min przy ciśnieniu 4MPa?

Odpowiedź nr 20:

Należy wykonać zgodnie z zapisami pkt. 3.20 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ.

Pytanie nr 21 do pkt. 3.22 zał. n. 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający dopuści automatyczny dozownik środka pianotwórczego?

Odpowiedź nr 21:

Należy wykonać zgodnie z zapisami pkt. 3.22 zał. n. 1 i zał. nr 2a do SWZ.

Pytanie nr 22 do pkt. 3.29 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie w kabinie kierowcy wskaźnika zamiast manometru niskiego ciśnienia?

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania w kabinie kierowcy wskaźnika zamiast manometru niskiego ciśnienia.

Pytanie nr 23 do pkt. 3.29 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający zamiast licznika motogodzin pracy autopompy dopuści licznik czasu pracy autopompy?

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania licznika czasu pracy autopompy.

Pytanie nr 24 do pkt. 3.29 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu montażu w przedziale autopompy wskaźnika lub kontrolki temperatury autopompy?

Odpowiedź nr 24:

Należy wykonać zgodnie z zapisami pkt. 3.29 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ.

Pytanie 25 do pkt. 3.37 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający dopuszcza aby torba R1 umieszczona była na półce w schowku zamykanym żaluzją wodo- i pyłoszczelną bez dodatkowej zabudowy półki z oddzielną żaluzją umieszczonej wewnątrz schowka?



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

Odpowiedź nr 25:

Należy wykonać zgodnie z pkt. 3.37 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ.

Pytanie nr 26 do pkt. 3.38 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ

Czy Zamawiający dopuści stopień ochrony masztu i reflektorów IP 55?

Odpowiedź nr 26:

Należy wykonać zgodnie z zapisami pkt. 3.38 zał. nr 1 i zał. nr 2a do SWZ.

Pytanie 27 dot. załącznik nr 1 do SWZ pkt. 3.7

Czy Zamawiający wymaga trzy skrytki na bokach pojazdu w układzie (3+3+1) czy cztery skrytki po bokach zabudowy w układzie (4+4+1)?

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający wymaga po 3 skrytki na bokach pojazdu w układzie 3+3+1.

Nowy termin składania ofert wyznacza się na 10.06.2024 r. o godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 10.06.2024 r. godz. 12:00

Termin związania ofertą: 07.09.2024 r.

W związku z powyższym wadium wnoszone do postępowania winno uwzględniać nowy termin składania ofert.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert, w tym także wypełniania załączników i druków oraz składania wymaganych dokumentów.

Sporządziła:

Katarzyna Lenkiewicz