


ELEWACJA ZACHODNIA

DETAL WPUSTU

skala 1:25



- Konstrukcja nośna
- Izolacja przeciwwoszeniowa - termoizolacja stropodachu
- Połączenie nierozłączne (elektromufa)
- Paroizolacja
- Izolacja przeciwwodna - pokrycie dachowe
- Kolnierz mocujący / kolnierz wodoodporny przyłączeniowy

ZERO BUDYNKU						
± 0,00 = 107,22 m n.p.m.						
ORIENTACJA BUDYNKU						
LEGANDA						
	Projektowana rura kanalizacji deszczowej podciśnieniowej ułożona na płycie między warstwą termoizolacji					
	Projektowany pian instalacji sanitarnej					
	Wpust dachowy - normalny					
	Wpust dachowy - awaryjny					
UWAGI:						
1. Zaprojektowano odwodnienie dachu za pomocą instalacji podciśnieniowej. W tym celu należy zastosować specjalne wpusty dachowe z osadnikiem wirującym lub separującym powietrze, oraz instalację wykonać w jednym systemie.						
2. Połączenia rur na odcinku od wpustu do studni rozprężnej należy wykonać jako szczelne, po przez zgrzewanie elektrooporowe.						
3. Wszystkie wiazy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych poprzez zastosowanie odpowiednich zawiasów i zatrzasków.						
4. Po wyborze producenta dostarczającego system odwodnienia należy przygotować projekt technologiczny z wytycznymi producenta systemu i przedłożyć do zatwierdzenia jeżeli nastąpi zmiana w założeniach projektowych.						
5. Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.						
BIURO PROJEKTOWE						
		<b>ELPOS USŁUGI PROJEKTOWE</b> <b>DOMINIK IWAŃSKI</b> Gostynin, ul. Wspólna 31/74, tel. 697 967 427 elpos.projekt@gmail.com				
INWESTOR						
Gmina Bodzanów ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów						
NAZWA ZADANIA						
BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ Z NIEZBĘDĄĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ						
ADRES OBIEKTU						
Województwo mazowieckie, powiat plocki, gmina Bodzanów, w miejscowości Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obręb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka ewidencyjna: 141902_5, identyfikator działki: 141902_5.0025.78/10						
FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	BRANŻA	DATA	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Rola	MAZ/0033/PWBS/17	SANITARNA	25.07.2025		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Damian Jóźwiak	MAZ/0971/PBS/19	SANITARNA	25.07.2025		
OPRACOWUJĄCY	mr. inż. Maciej Olejniczak			25.07.2025		
TYTUŁ RYSUNKU						
KANALIZACJA DESZCZOWA RZUT DACHU						
SKALA	JEDNOSTKA	DATA	NR ZADANIA	NR RYSUNKU	NR REWIZJI	NR STRONY
1:100	cm	25.07.2025	182	SAN_KD-2/5	REV. 00	
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.						

ELEWACJA WSCHODNIA