



ZERO BUDYNKU

± 0,00 = 107,22 m n.p.m.

LEGANDA

PE-HD DN56
L=2,54m

Projektowana rura kanalizacji deszczowej podciśnieniowej

UWAGI:

- Zaprojektowano odwodnienie dachu za pomocą instalacji podciśnieniowej. W tym celu należy zastosować specjalne wpusty dachowe z osadnikiem wirującym lub separującym powietrze, oraz instalację wykonać w jednym systemie.
- Połączenia rur na odcinku od wpustu studni rozprężnej należy wykonać jako szczelne, po przez zgrzewanie elektrooporowe.
- Wszystkie włazy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych poprzez zastosowanie odpowiednich zawiasów i zatrzasków.
- Po wyborze producenta dostarczającego system odwodnienia należy przygotować projekt technologiczny z wytycznymi producenta systemu i przedłożyć do zatwierdzenia jeżeli nastąpi zmiana w założeniach projektowych.
- Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż. Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.

BIURO PROJEKTOWE



ELPOS USŁUGI PROJEKTOWE

DOMINIK IWAŃSKI

Gostynin, ul. Wspólna 31/74, tel. 697 967 427
elpos.projekt@gmail.com

INWESTOR

Gmina Bodzanów
ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

NAZWA ZADANIA

BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA PRZY UL. SZKOLNEJ 2 W NOWYM MISZEWIE WRAZ
Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

ADRES OBIEKTU

Województwo mazowieckie, powiat plocki, gmina Bodzanów, w miejscowości
Nowe Miszewo, dz. ewid. 78/10 obręb 0025- Miszewo Murowane Nowe, jednostka
ewidencyjna: 141902_5, identyfikator działki: 141902_5.0025.78/10

FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	BRANŻA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Łukasz Rola	MAZ/0033/PWBS/17	SANITARNA	25.07.2025	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Damian Jóźwiak	MAZ/0971/PBS/19	SANITARNA	25.07.2025	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Maciej Olejniczak			25.07.2025	

TYTUŁ RYSUNKU

KANALIZACJA DESZCZOWA
PRZEKRÓJ C-C

SKALA	JEDNOSTKA	DATA	NR ZADANIA	NR RYSUNKU	NR REWIZJI	NR STRONY
1:50	cm	25.07.2025	182	SAN_KD-3/5	REV. 00	

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.