

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty budowlane					
1		Roboty budowlane, ziemne i izolacyjne			
1 d.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 47,2x1,2x0,6=33,98 33.98	m ³ m ³	 33.980	
				RAZEM	33.980
2 d.1	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 89.58	m ² m ²	 89.580	
				RAZEM	89.580
3 d.1	KNR-W 4-01 0634-02	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o twardości cegły klinkierowej na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotności do 15 % i grub. 55 cm 380	otw. otw.	 380.000	
				RAZEM	380.000
4 d.1	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt wełny mineralnej do ścian 47,20x1,2=56,64 56.64	m ² m ²	 56.640	
				RAZEM	56.640
5 d.1	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 56.64	m ² m ²	 56.640	
				RAZEM	56.640
2		Roboty remontowe sali			
6 d.2	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 świetlica: 3 szt. 1500/2500 2 szt. 1500/2000 1 szt. 2000/2000 1 szt. wymiana "bawolego oka" na poddaszu 1,2m2 22.45	m ² m ²	 22.450	
				RAZEM	22.450
7 d.2	KNR 0-19 0928-04	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2 wewnętrzne świetlicy: 2 szt. 3.38	m ² m ²	 3.380	
				RAZEM	3.380
8 d.2	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7 90 - 3 szt 14.0	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
9 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 90 - 3szt 4.8	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
10 d.2	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów 201.1	m ² m ²	 201.100	
				RAZEM	201.100
11 d.2	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek 201.1	m ² m ²	 201.100	
				RAZEM	201.100
12 d.2	KNR-W 4-01 0414-02	Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubości 25 mm 201.1	m ² m ²	 201.100	
				RAZEM	201.100
13 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome na podsufitce 201.1	m ² m ²	 201.100	
				RAZEM	201.100
14 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10cm 201.1	m ² m ²	 201.100	
				RAZEM	201.100
15 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10cm 201.1	m ² m ²	 201.100	
				RAZEM	201.100

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-02 d.2 0607-01	Isolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z membramy paroprzepuszczalnej poziome podsufitki 201.1	m ² m ²	 201.100	
				RAZEM	201.100
17	NNRNKB d.2 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone do podsufitki drewnianej płytami gipsowymi 201.1	m ² m ²	 201.100	
				RAZEM	201.100
18	KNR 4-01 d.2 0702-03	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm 60.0	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
19	KNR 4-01 d.2 0716-06	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z bet. żwirowych, za- gruntowanych siatek, płyt wiór.-cem.na ścianach o pow.podłogi do 5 m2 24.0	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
20	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 373.62	m ² m ²	 373.620	
				RAZEM	373.620
21	KNR-W 4-01 d.2 1202-02	Dwukrotne malowanie farbami klejowymi w kolorze jasnym sufitów w pomiesz- czeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 373.62	m ² m ²	 373.620	
				RAZEM	373.620
22	KNR-W 4-01 d.2 0819-05	Rozebranie posadzek z deszczółek parkietowych 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 201.1	m ² m ²	 201.100	
				RAZEM	201.100
23	KNR-W 4-01 d.2 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bal i krawędziaków 210.22	m ² m ²	 210.220	
				RAZEM	210.220
24	KNR-W 4-01 d.2 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych 201.1	m ² m ²	 201.100	
				RAZEM	201.100
25	KNR-W 4-01 d.2 0604-03	Isolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z wypełnieniem zaprawą cementową z ułożeniem na ślepym pułapie - podłoga w pom. 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 201.1	m ² m ²	 201.100	
				RAZEM	201.100
26	KNR 2-02 d.2 1110-04	Ślepa podłoga z o gr.32mm na legarach ułożonych krzyżowo- podłoga w pom. 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 201.1	m ² m ²	 201.100	
				RAZEM	201.100
27	KNR 2-02 d.2 1111-01	Posadzki z deszczulek na kleju- podłoga w pom.1.07, 1.08, 1.09, 1.10 201.1	m ² m ²	 201.100	
				RAZEM	201.100
28	KNR 4-01 d.2 0816-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych- podłoga w pom. 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 201.1	m ² m ²	 201.100	
				RAZEM	201.100
29	KNR 4-01 d.2 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego- podłoga w pom.1.07, 1.08, 1.09, 1.10 52.6	m m	 52.600	
				RAZEM	52.600
30	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów- podłoga w pom. 1.07, 1.08, 1.09, 1.10 201.1	m ² m ²	 201.100	
				RAZEM	201.100
3		Roboty budowlane zewnętrzne			
31	KNR 0-19 d.3 1022-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 2x1,5x1,5 4.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
32	KNR 0-19 d.3 1022-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 0.6 m2 0.48	m ² m ²	 0.480	
				RAZEM	0.480
33	KNR 0-19 d.3 1023-12	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia 2.0	m ² m ²	 2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
34	KNR 0-17 d.3 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami z wełny mineralnej metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 230.5	m ² m ²	 230.500	 230.500
				RAZEM	230.500
35	KNR 0-17 d.3 2610-10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym 30.35	m m	 30.350	 30.350
				RAZEM	30.350
36	KNR 0-17 d.3 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 122.2	m ² m ²	 122.200	 122.200
				RAZEM	122.200
37	KNR 0-17 d.3 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręczne na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 122.2	m ² m ²	 122.200	 122.200
				RAZEM	122.200
38	KNR-W 2-02 d.3 0919-01	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian 62.12	m ² m ²	 62.120	 62.120
				RAZEM	62.120
39	1 d.3	Wyłożenie gzymsów i podokienników płytkami klinkierowymi 13.8	m m	 13.800	 13.800
				RAZEM	13.800
40	KNR-W 2-02 d.3 20203-02	Podbitki boazerijne z listew drewnianych o szer. 45-80 mm 21.0	m ² m ²	 21.000	 21.000
				RAZEM	21.000
41	KNR-W 4-01 d.3 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 do piwnicy(kotłowni) 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
42	KNR 4-01 d.3 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2 wyjście awaryjne 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
43	KNR-W 2-02 d.3 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych antypoślizgowych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej schodów zewnętrznych 1,90x0,30x0,17x6 szt=5,35m2 podest - 1,9x1,10=2,09m2 7.44	m ² m ²	 7.440	 7.440
				RAZEM	7.440
4		Drogi, chodniki, miejsca postojowe			
44	KNR 2-31 d.4 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.V-VI głębok. 20 cm 88.0	m ² m ²	 88.000	 88.000
				RAZEM	88.000
45	KNR 2-31 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 88.0	m m	 88.000	 88.000
				RAZEM	88.000
46	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 88.0	m ² m ²	 88.000	 88.000
				RAZEM	88.000
47	KNR 2-31 d.4 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 88.0	m ² m ²	 88.000	 88.000
				RAZEM	88.000
48	KNR 2-31 d.4 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 88.0	m ² m ²	 88.000	 88.000
				RAZEM	88.000
5		Ogrodzenia			
49	KNR 2-02 d.5 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m 60	m m	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
50	KNR-W 2-02 d.5 1807-01	Słupy o wys. 1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane 51x51 cm 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51 d.5	KNR-W 2-02 1802-01	Ogrodzenie z pręseł kutych wys. 1,6 m w ramach na słupkach stalowych.z rur o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach cokołów 17.6	m m	17.600	
				RAZEM	17.600
52 d.5	KNR-W 2-02 1808-02	Wrota z furtkami wys. 1.6 m szer. wrót 3 m i furtki 1 m z przesła kutego na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.5	KNR-W 2-02 1806-01	Ogrodzenia murowane z cegły pełne wys.0,375 m nad terenem fundamentie 0.25x1 m 45.0	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
54 d.5	KNR-W 2-02 1807-01	Słupy o wys. 1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane38x38 cm 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
55 d.5	KNR-W 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr.70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 110.0	m m	110.000	
				RAZEM	110.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	4975.4819	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	wkręty do płyt gipsowych	kg	6.7369		6.7369	0.00	0.00	
2.	klej do klejenia parkietu	kg	341.8700		341.8700	0.00	0.00	
3.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	36.1980		36.1980	0.00	0.00	
4.	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	12.0660		12.0660	0.00	0.00	
5.	kątownik aluminiowy	m	35.6916		35.6916	0.00	0.00	
6.	wrota z furtkami	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
7.	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie	szt	14.0000		14.0000	0.00	0.00	
8.	przęsło kute	m	17.6000		17.6000	0.00	0.00	
9.	słupki z rur stalowych	szt	54.4720		54.4720	0.00	0.00	
10.	elektrody stalowe	kg	1.1739		1.1739	0.00	0.00	
11.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	50.5735		50.5735	0.00	0.00	
12.	linka stalowa ocynkowana śr 6.3 mm	m	343.2000		343.2000	0.00	0.00	
13.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	20.7990		20.7990	0.00	-0.00	
14.	siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego śr 2.8 mm	m ²	171.6000		171.6000	0.00	0.00	
15.	kotwy stalowe	szt	159.4880		159.4880	0.00	0.00	
16.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	0.9600		0.9600	0.00	0.00	
17.	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt	0.9600		0.9600	0.00	0.00	
18.	uchwyty metalowe	kg	17.6000		17.6000	0.00	0.00	
19.	preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych (CT99)	dm ³	23.0500		23.0500	0.00	0.00	
20.	pyrolak W-10 składnik A	kg	63.0660		63.0660	0.00	0.00	
21.	pyrolak W-10 składnik B	kg	31.5330		31.5330	0.00	0.00	
22.	pianka poliuretanowa	dm ³	9.1323		9.1323	0.00	0.00	
23.	silikon	dm ³	0.1200		0.1200	0.00	0.00	
24.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	7.0044		7.0044	0.00	0.00	
25.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.8400		0.8400	0.00	0.00	
26.	lakier chemoutwardzalny na drewno	dm ³	70.3850		70.3850	0.00	0.00	
27.	pastą podłogową bezbarwną	kg	20.6360		20.6360	0.00	0.00	
28.	utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm ³	7.2396		7.2396	0.00	0.00	
29.	klej malarski roślinny MT	kg	3.9230		3.9230	0.00	0.00	
30.	farba gruntująca	dm ³	69.1500		69.1500	0.00	0.00	
31.	farba gruntująca CT 16	dm ³	36.6600		36.6600	0.00	0.00	
32.	preparat wzmacniający podłoże (CT17)	dm ³	46.1000		46.1000	0.00	0.00	
33.	zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85)	kg	3191.6175		3191.6175	0.00	0.00	
34.	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	33.4800		33.4800	0.00	0.00	
35.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	241.3200		241.3200	0.00	0.00	
36.	membrana paroprzepuszcząca	m ²	241.3200		241.3200	0.00	0.00	
37.	płyty z wełny mineralnej 5 cm	m ³	4.6728		4.6728	0.00	0.00	
38.	płyty z wełny mineralnej gr 10 cm	m ³	12.1589		12.1589	0.00	0.00	
39.	okna i drzwi balkonowe z tworzyw	m ²	32.8100		32.8100	0.00	0.00	
40.	piasek	m ³	22.3960		22.3960	0.00	-0.00	
41.	piasek do zapraw	m ³	0.7872		0.7872	0.00	0.00	
42.	piasek do zapraw	m ³	0.4022		0.4022	0.00	0.00	
43.	piasek do zapraw	m ³	0.0750		0.0750	0.00	0.00	
44.	kreda malarska mielona	t	0.0747		0.0747	0.00	0.00	
45.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	250.8460		250.8460	0.00	0.00	
46.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.3612		0.3612	0.00	0.00	
47.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	kg	90.0000		90.0000	0.00	0.00	
48.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	1.0296		1.0296	0.00	0.00	
49.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.1464		0.1464	0.00	0.00	
50.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0374		0.0374	0.00	0.00	
51.	gips budowlany	kg	0.7472		0.7472	0.00	0.00	
52.	gips szpachlowy	kg	4.8400		4.8400	0.00	0.00	
53.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	112.0860		112.0860	0.00	0.00	
54.	cegły 25 x 12 x 6.5 cm	szt	4173.0000		4173.0000	0.00	0.00	
55.	płytki klinkierowe	m ²	4.0986		4.0986	0.00	0.00	
56.	płytki klinkierowe	m ²	57.1504		57.1504	0.00	0.00	
57.	płyty gipsowe gk ognoodporne	m ²	209.1440		209.1440	0.00	0.00	
58.	kostka brukowa 8 cm szara	m ²	90.2000		90.2000	0.00	0.00	
59.	krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	m	89.7600		89.7600	0.00	0.00	
60.	czapka betonowa prefabrykowana grub.6 cm	m ²	15.9300		15.9300	0.00	0.00	
61.	lepik smołowy	kg	25.5000		25.5000	0.00	0.00	
62.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m ²	227.2430		227.2430	0.00	0.00	
63.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	31.3530		31.3530	0.00	0.00	
64.	pastą emulsyjną asfaltową do izolacji przeciwwilgociowej	kg	703.8500		703.8500	0.00	0.00	
65.	papa smołowa izolacyjna	m ²	10.5300		10.5300	0.00	0.00	
66.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej	m ²	221.2100		221.2100	0.00	0.00	
67.	płyty z wełny mineralnej	m ²	211.1550		211.1550	0.00	0.00	
68.	płyty z wełny mineralnej	m ²	422.3100		422.3100	0.00	0.00	

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
69.	sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do 3,5 mm (CT35)	kg	1459.6800		1459.6800	0.00	0.00	
70.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	8.7200		8.7200	0.00	0.00	
71.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.1368		0.1368	0.00	0.00	
72.	beton żwirowy B 10	m ³	13.5960		13.5960	0.00	0.00	
73.	beton z kruszywa naturalnego B 10	m ³	14.1650		14.1650	0.00	0.00	
74.	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	1.8600		1.8600	0.00	0.00	
75.	zaprawa cementowa M 100	m ³	0.5520		0.5520	0.00	0.00	
76.	zaprawa cementowo-wapienna M4	m ³	0.1670		0.1670	0.00	0.00	
77.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	1.9381		1.9381	0.00	0.00	
78.	zaprawa cementowa M 7	m ³	0.0100		0.0100	0.00	0.00	
79.	zaprawa cementowa M 12	m ³	2.6070		2.6070	0.00	0.00	
80.	zaprawa cementowa M15	m ³	0.0141		0.0141	0.00	0.00	
81.	płytki ceramiczne-antypoślizgowe	m ²	7.8864		7.8864	0.00	0.00	
82.	bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	m ³	2.2121		2.2121	0.00	0.00	
83.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	5.2286		5.2286	0.00	0.00	
84.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.3840		0.3840	0.00	0.00	
85.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.1490		0.1490	0.00	-0.00	
86.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.3600		0.3600	0.00	0.00	
87.	łaty iglaste kl.II	m ³	0.0678		0.0678	0.00	0.00	
88.	listwy iłaty z drewna dębowego	m ³	0.0526		0.0526	0.00	0.00	
89.	deszczułki posadzkowe lite	m ²	209.1440		209.1440	0.00	0.00	
90.	listwy przyściennie z drewna liściastego	m	233.2760		233.2760	0.00	0.00	
91.	deski iglaste wymiarowe nasyczone 19-25 mm kl.II	m ³	5.4297		5.4297	0.00	0.00	
92.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m ²	4.8000		4.8000	0.00	0.00	
93.	listwy boazeryjne	m ²	22.0500		22.0500	0.00	0.00	
94.	siatka z włókna szklanego	m ²	325.9039		325.9039	0.00	-0.00	
95.	woda z rurociągu	m ³	0.2052		0.2052	0.00	-0.00	
96.	woda	m ³	3.3440		3.3440	0.00	0.00	
97.	środek iniekcyjny	kg	133.3800		133.3800	0.00	0.00	
98.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	958.8800		958.8800	0.00	0.00	
99.	materiały pomocnicze	zł					-0.00	
						RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	0.3784	0.00	0.00
2.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0.6160	0.00	0.00
3.	środek transportowy	m-g	4.0220	0.00	0.00
4.	wyciąg	m-g	23.3619	0.00	0.00
5.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1.2000	0.00	0.00
6.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	3.8426	0.00	0.00
7.	żuraw okienny przenośny	m-g	1.2900	0.00	0.00
8.	środek transportowy	m-g	19.9760	0.00	-0.00
9.	środek transportowy	m-g	21.5422	0.00	-0.00
10.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.2000	0.00	0.00
11.	wibrator powierzchniowy	m-g	11.4400	0.00	0.00
12.	mechaniczny młot udarowo-obrotowy	m-g	266.0000	0.00	0.00
13.	spawarka elektryczna wirująca	m-g	1.7600	0.00	0.00
14.	piła do cięcia kostki	m-g	2.2000	0.00	0.00
15.	środek transportowy	m-g	8.3666	0.00	-0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł