

KOSZTORYS OFERTOWY 004-62-021

Budowa: Roboty remontowe
 Obiekt: Zmiana sposobu użytkownia części istniejącego budynku magazynowo-garażowego na funkcję archiwum
 Rodzaj robót: Roboty remontowe
 Lokalizacja: Bytnica dz.312/4
 Inwestor:

KOSZTORYS 004-62-021

Strona 1

23-10-2016
SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		CPV 45453000-7: Roboty remontowe - pomieszczenia archiwum				
1	10	KNR 401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	2,000
1	20	KNR 202-11-36-01-00 Posadzki z paneli podłogowych - rozbiórka (Rx0,3, M=0)	m ²	47,780
1	30	KNR 401-08-15-08-00 Demontaż listew przyściennych	metr	30,240
1	40	KNR 401-13-06-01-00 Demontaż wsporników krat okiennych	szt	16,000
1	50	KNR 202-12-10-02-00 Kraty stalowe stałe prętowe osadzone w ścianach o pow do 2 m ²	m ²	5,460
1	60	KNR 401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	5,000
1	70	KNR 401-07-11-01-00 Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m ²	m ²	5,000
1	80	KNR 202-20-07-03-00 Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach i ścianach z kształtowników pojedynczych	m ²	55,300
1	90	KNR 202-20-06-04-10 Okładziny z płyt gipsowo-włókninowych 12,5 mm na stropach na rusztach	m ²	55,300
1	100	KNR 202-20-15-04-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłożu z płyt gipsowych o powierzchni ponad 5 m ²	m ²	55,300
1	110	KNR 202-10-16-01-00 Ościeżnice stalowe FD1 osadzone przy wznoszeniu ścian wewnętrznych 80/200	szt	3,000
1	120	KNR 202-10-17-01-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m ² konfekcjonowane	m ²	1,600
1	130	KNR 202-12-04-03-01 Drzwi stalowe antywłamaniowe do 2 m ² z dwoma zamkami	m ²	1,800
1	140	KNR 401-09-20-24-00 Założenie nawiewników ciśnieniowych w oknach PCV, założenie folii na okna	szt	2,000
1	150	KNR 202-11-30-02-00 Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m ² z zaprawy samopoziomującej EVI	m ²	47,780
1	160	KNR 202-28-06-05-00 Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m ² z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm (płytki antypoślizgowe R10, ścieralność kl.V)	m ²	47,780
1	170	KNR 202-28-09-04-00 Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m ² z płytek GRES wys.10cm na zaprawie ATLAS	metr	30,240
1	180	KNR 202-28-09-05-01 Listwa wykańczająca z AL progowa	metr	2,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	190	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	110,876
1	200	KNR 202-15-05-03-00 Malowanie podłóży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem sufitu	m ²	55,300
1	210	KNR 401-12-04-02-00 Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	110,876
1	220	KNR 202-28-10-05-00 Okładziny schodów z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie ATLAS grub 5 mm (płytki antypoślizgowe R10, ścieralność kl.V)	m ²	1,850
1	230	KNR 508-05-12-03-00 Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W	szt	10,000
1	240	KNNR N005-04-10-01-00 Montaż wentylatora sufitowego z czujnikiem wilgoci	szt	1,000
1	250	WKNR W508-08-06-01-00 Podłączenie silników w obudowie normalnej przewód 3-żyłowy Cu do 6 mm ²	szt	3,000
1	260	WKNR W508-09-01-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar pierwszy	szt	1,000
1	270	WKNR W508-09-01-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar następny	szt	8,000
1	280	WKNR W508-09-02-01-00 Pomiar impedancji pętli zwarciowej - pomiar pierwszy	szt	1,000
1	290	WKNR W508-09-02-02-00 Pomiar impedancji pętli zwarciowej - pomiar następny	szt	8,000
1	300	WKNR W508-09-02-05-00 Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy	szt	8,000
1	310	KNR 403-05-07-01-00 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 16 A na betonie	szt	8,000
1	320	KNR 403-05-04-01-00 Wymiana przycisku "światło" podtynkowego	szt	7,000
1	330	KSNR S005-04-05-03-10 Wypusty na gniazdo 10A w/nt przewód p/t bud admin cegła - grzejniki	szt	4,000
1	340	KSNR S005-02-03-07-00 Montaż elektrycznych grzejników (dynamiczne piece akumulacyjne ze sterowaniem elektronicznym i turbo rozładowaniem 1,2kW-1 szt. i 2,0kW - 3 szt)	szt	4,000
1	350	KNR 508-04-03-01-00 Montaż odcinka instalacji ppoż, z czujkami dymowymi-2 sztuki, sygnalizatorem zew. akustyczno-optycznym	kmpł	1,000
1	360	KNR 402-01-21-01-00 Wymiana baterii umywalkowej	szt	1,000
1	370	KNR 402-01-18-01-00 Wymiana zaworu ø 15 mm z rurka gietką metalową do muszli ustępowej	szt	1,000
1	380	KNR 402-02-19-02-00 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kmpł	1,000
1	390	KNR 402-02-24-01-00 Wymiana miski ustępowej fajansowej siedzeniowej	szt	1,000
OGÓŁEM KOSZTORYS 004-62-021					

PRZEDMIAR OFERTOWY 004-62-021

Budowa: Roboty remontowe
 Obiekt: Zmiana sposobu użytkownika części istniejącego budynku magazynowo-garażowego na funkcję archiwum
 Rodzaj robót: Roboty remontowe
 Lokalizacja: Bytnica dz.312/4
 Inwestor:

PRZEDMIAR 004-62-021

Strona 1

23-10-2016

SYKAL-002326

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	STRONA IŁOŚĆ
1	CPV 45453000-7: Roboty remontowe - pomieszczenia archiwum						
1	10	KNR	401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m²	szt	2,000	
1	20	KNR	202-11-36-01-00	Posadzki z paneli podłogowych - rozbiórka (Rx0,3, M=0)	m²	47,780	
	Lp 1	Nazwa Posadzki		Obliczenie ilości 46,30+1,48		47,780	
1	30	KNR	401-08-15-08-00	Demontaż listew przyściennych	metr	30,240	
	Lp 1	Nazwa Listwy		Obliczenie ilości (6,30+7,37+1,3+1,15)*2-0,6*2-0,8		30,240	
1	40	KNR	401-13-06-01-00	Demontaż wsporników krat okiennych	szt	16,000	
1	50	KNR	202-12-10-02-00	Kraty stalowe stałe prętowe osadzone w ścianach o pow do 2 m²	m²	5,460	
	Lp 1	Nazwa Kraty nowe		Obliczenie ilości 2,10*1,30*2		5,460	
1	60	KNR	401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m²	m²	5,000	
1	70	KNR	401-07-11-01-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 1 m²	m²	5,000	
1	80	KNR	202-20-07-03-00	Konstrukcje rusztowania pod płyty gipsowe na stropach i ścianach z kształtowników pojedynczych	m²	55,300	
1	90	KNR	202-20-06-04-10	Okładziny z płyt gipsowo-włókninowych 12,5 mm na stropach na rusztach	m²	55,300	
1	100	KNR	202-20-15-04-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłożu z płyt gipsowych o powierzchni ponad 5 m²	m²	55,300	
1	110	KNR	202-10-16-01-00	Ościeżnice stalowe FD1 osadzone przy wznoszeniu ścian wewnętrznych 80/200	szt	3,000	
1	120	KNR	202-10-17-01-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 1,6 m² konfekcjonowane	m²	1,600	
1	130	KNR	202-12-04-03-01	Drzwi stalowe antywłamaniowe do 2 m² z dwoma zamkami	m²	1,800	
1	140	KNR	401-09-20-24-00	Założenie nawiewników ciśnieniowych w oknach PCV, założenie folii na okna	szt	2,000	
1	150	KNR	202-11-30-02-00	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pomieszczeniach do 8 m² z zaprawy samopoziomującej EVI	m²	47,780	
1	160	KNR	202-28-06-05-00	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m² z płytek GRES 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm (płytki antypoślizgowe R10, ścieralność kl.V)	m²	47,780	
1	170	KNR	202-28-09-04-00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m² z płytek GRES wys.10cm na zaprawie ATLAS	metr	30,240	
1	180	KNR	202-28-09-05-01	Listwa wykańczająca z AL progowa	metr	2,000	
1	190	KNR	401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	110,876	
	Lp 1	Nazwa Ściany		Obliczenie ilości (7,37+6,30+1,30+3,50+1,30+1,15)*2*2,65		110,876	
1	200	KNR	202-15-05-03-00	Malowanie podłożu gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem sufitu	m²	55,300	
1	210	KNR	401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m²	110,876	
1	220	KNR	202-28-10-05-00	Okładziny schodów z płytek GRES 30x30 cm na zaprawie ATLAS grub 5 mm (płytki antypoślizgowe R10, ścieralność kl.V)	m²	1,850	
	Lp 1	Nazwa Schody		Obliczenie ilości 1,50*0,50+1,0*0,30+(1,50+0,50*2+1,50)*0,20		1,850	
1	230	KNR	508-05-12-03-00	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W	szt	10,000	

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	240	KNNR	N005-04-10-01-00 Montaż wentylatora sufitowego z czujnikiem wilgoci	szt	1,000
1	250	WKNR	W508-08-06-01-00 Podłączenie silników w obudowie normalnej przewód 3-żyłowy Cu do 6 mm ²	szt	3,000
1	260	WKNR	W508-09-01-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar pierwszy	szt	1,000
1	270	WKNR	W508-09-01-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwodu 1-faz - pomiar następny	szt	8,000
1	280	WKNR	W508-09-02-01-00 Pomiar impedancji pętli zwarciowej - pomiar pierwszy	szt	1,000
1	290	WKNR	W508-09-02-02-00 Pomiar impedancji pętli zwarciowej - pomiar następny	szt	8,000
1	300	WKNR	W508-09-02-05-00 Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy	szt	8,000
1	310	KNR	403-05-07-01-00 Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 16 A na betonie	szt	8,000
1	320	KNR	403-05-04-01-00 Wymiana przycisku "światło" podtynkowego	szt	7,000
1	330	KSNR	S005-04-05-03-10 Wypusty na gniazdo 10A wt/nt przewód p/t bud admin cegła - grzejniki	szt	4,000
1	340	KSNR	S005-02-03-07-00 Montaż elektrycznych grzejników (dynamiczne piece akumulacyjne ze sterowaniem elektronicznym i turbo rozładowaniem 1,2kW-1 szt. i 2,0kW - 3 szt)	szt	4,000
1	350	KNR	508-04-03-01-00 Montaż odcinka instalacji ppoż, z czujkami dymowymi-2 sztuki, sygnalizatorem zew. akustyczno-optycznym	kmpł	1,000
1	360	KNR	402-01-21-01-00 Wymiana baterii umywalkowej	szt	1,000
1	370	KNR	402-01-18-01-00 Wymiana zaworu ø 15 mm z rurka gietką metalową do muszli ustępowej	szt	1,000
1	380	KNR	402-02-19-02-00 Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kmpł	1,000
1	390	KNR	402-02-24-01-00 Wymiana miski ustępowej fajansowej siedzeniowej	szt	1,000