

Za dowodem doręczenia

Według rozdzielnika

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2025 poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Nadleśnictwo Bytnica

orzekam

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża torfu Grabin 1 na działce nr ewidencyjny 175, obręb Grabin, gmina Bytnica, powiat krośnieński, województwo lubuskie"

II. Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:

1. W celu zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych należy rygorystycznie przestrzegać warunków pracy, by nie dopuścić do zanieczyszczeń powierzchni terenu.
2. Zakład górniczy należy wyposażyć w wystarczającą ilość sorbentów przystosowanych do likwidacji wycieków substancji ropopochodnych bądź innych substancji nieobojętnych dla środowiska.

3. Do prac stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.
4. W celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji awaryjnych należy prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn, w przypadku awarii wycieku oleju lub paliwa należy niezwłocznie zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować.
5. Tankowanie maszyn eksploatacyjnych prowadzić poza wyrobiskiem górniczym. Na czas tankowania teren ten zabezpieczyć folią PE lub matą sorpcyjną ułożoną w sposób uniemożliwiający spływ paliwa poza jej obręb.
6. Wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne maszyn pracujących na terenie kopalni wykonywać poza granicami złoża, w wyspecjalizowanych warsztatach.
7. Na terenie przedsięwzięcia nie magazynować paliw i smarów.
8. Nie odwadniać wyrobiska eksploatacyjnego.
9. Wydobyty torf hałdować na obszarze górniczym celem odsączenia z wody.
10. Ścieki bytowe należy odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Należy monitorować na bieżąco stan szczelności zbiornika, a w razie wykrycia nieszczelności podjąć niezwłoczne działania mające na celu jak najszybsze zlikwidowanie przyczyny powstania niekontrolowanego wycieku do środowiska gruntowo - wodnego. Odbiór zgromadzonych ścieków w zbiorniku bezodpływowym powinien odbywać się przez uprawnione w tym zakresie podmioty.
11. Wody opadowe lub roztopowe z terenu planowanej inwestycji odprowadzić w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich.
12. Składowanie w wyrobisku jakichkolwiek odpadów jest niedopuszczalne. Należy zabezpieczyć wyrobisko przed nielegalnym składowaniem odpadów i wylewaniem ścieków.
13. Powstałe odpady niebezpieczne - mineralne oleje hydrauliczne, silnikowe, przekładniowe i smarowe oraz opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, sorbenty i materiały filtracyjne nie powinny być magazynowane na terenie przedsięwzięcia. Do czasu ich wywozu przez uprawnioną firmę powinny być przechowywane krótkoterminowo w szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.
14. Powstałe odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich

odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz należy zapewnić regularny ich odbiór przez uprawnione podmioty.

15. Eksploatację złoża prowadzić w sposób nie powodujący zakłócenia oraz zmiany stosunków wodnych na terenie inwestycji, oraz na obszarach znajdujących się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

III. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część

UZASADNIENIE

Nadleśnictwo Bytnica wnioskiem z dnia 23.06.2025 r. (data wpływu 23.06.2025 r.) wystąpiło do Wójta Gminy Bytnica o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża torfu Grabin 1 na działce nr ewidencyjny 175, obręb Grabin, gmina Bytnica, powiat krośnieński, województwo lubuskie".

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Bytnica. Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej przez mgr inż. Witolda Godziszewskiego ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu kopaliny ze złoża torfu Grabin 1 na działce nr 175 obręb Grabin, gmina Bytnica, powiat krośnieński, województwo lubuskie. Złoże torfu udokumentowano na dwóch polach: pole nr 1 o powierzchni 13 734 m² oraz pole nr 2 o powierzchni 613 m². Z uwagi na prostą budowę geologiczną, nie zaburzoną tektonicznie złoże zaliczono do I grupy złóż. Udokumentowane zasoby geologiczne, bilansowe złoża, wg stanu na 31 grudnia 2013 r. w kategorii C₁ wynosiły 31105,2 m³.

Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.), tj. wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a:

a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:

- w przypadku wydobywania torfu lub kredy jeziornej,
- na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w rozumieniu art. 16 pkt 33 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a jeżeli została sporządzona mapa zagrożenia powodziowego - na obszarach, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 i 3 tej ustawy,
- na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,
- na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
- w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.5)),
- jeżeli działalność będzie prowadzona z użyciem materiałów wybuchowych,
- jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową.

Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Bytnica pismem z dnia 15.07.2025 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), pismem z dnia 15.07.2025 r. Wójt Gminy Bytnica wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. W powyższym piśmie skierowanym do organów opiniujących Wójt Gminy Bytnica wskazał, że na terenie

planowanego przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Pismem znak WZŚ.4220.376.2025.PT z dnia 22.08.2025 r. (data wpływu 22.08.2025 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Opinią VG.ZZŚ.4901.189.2025 z dnia 02.12.2025 r. (data wpływu 04.12.2025 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze stwierdziło, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazało na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących wymagań:

1. W celu zabezpieczenia wód podziemnych i powierzchniowych należy rygorystycznie przestrzegać warunków pracy, by nie dopuścić do zanieczyszczeń powierzchni terenu.
2. Zakład górniczy należy wyposażać w wystarczającą ilość sorbentów przystosowanych do likwidacji wycieków substancji ropopochodnych bądź innych substancji nieobojętnych dla środowiska.
3. Do prac stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi dopuszczające go do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę gruntu, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.
4. W celu ochrony wód i uniknięcia sytuacji awaryjnych należy prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn, w przypadku awarii wycieku oleju lub paliwa należy niezwłocznie zebrać zanieczyszczone masy ziemne i je zneutralizować.
5. Tankowanie maszyn eksploatacyjnych prowadzić poza wyrobiskiem górniczym. Na czas tankowania teren ten zabezpieczyć folią PE lub matą sorpcyjną ułożoną w sposób uniemożliwiający spływ paliwa poza jej obręb.
6. Wszelkie prace naprawcze i konserwacyjne maszyn pracujących na terenie kopalni wykonywać poza granicami złoży, w wyspecjalizowanych warsztatach.
7. Na terenie przedsięwzięcia nie magazynować paliw i smarów.
8. Nie odwadniać wyrobiska eksploatacyjnego.
9. Wydobyty torf hałdować na obszarze górniczym celem odsączenia z wody.
10. Ścieki bytowe należy odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Należy monitorować na bieżąco stan szczelności zbiornika, a w razie wykrycia nieszczelności podjąć niezwłoczne działania mające na celu jak najszybsze zlikwidowanie przyczyny powstania niekontrolowanego wycieku do środowiska gruntowo - wodnego. Odbiór zgromadzonych

ścieków w zbiorniku bezodpływowym powinien odbywać się przez uprawnione w tym zakresie podmioty.

11. Wody opadowe lub roztopowe z terenu planowanej inwestycji odprowadzić w sposób niezorganizowany do gruntu w granicach działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny, bez powodowania szkody dla terenów sąsiednich.

12. Składowanie w wyrobisku jakichkolwiek odpadów jest niedopuszczalne. Należy zabezpieczyć wyrobisko przed nielegalnym składowaniem odpadów i wylewaniem ścieków.

13. Powstałe odpady niebezpieczne - mineralne oleje hydrauliczne, silnikowe, przekładniowe i smarowe oraz opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, sorbenty i materiały filtracyjne nie powinny być magazynowane na terenie przedsięwzięcia. Do czasu ich wywozu przez uprawnioną firmę powinny być przechowywane krótkoterminowo w szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.

14. Powstałe odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich oraz należy zapewnić regularny ich odbiór przez uprawnione podmioty.

15. Eksploatację złoza prowadzić w sposób nie powodujący zakłócenia oraz zmiany stosunków wodnych na terenie inwestycji, oraz na obszarach znajdujących się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, Wójt Gminy Bytnica jako organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz przedłożonej karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, siedliskach łęgowych i ujściach rzek, na obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, na obszarach górskich, na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie położone jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 148 Sandr rzeki Pliszka, ale poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Inwestycja umiejscowiona zostanie w krajobrazie o nazwie „Bory Równiny Torzymskiej”, podtyp A3a — Leśne: z przewagą siedlisk borowych”, który należy do zbioru krajobrazów priorytetowych województwa lubuskiego według przyjętego uchwałą nr IV/66/24 Sejmiku Województwa Lubuskiego z 28 października 2024 r. w sprawie Audytu krajobrazowego województwa lubuskiego.

Zamierzenie inwestycyjne obejmujące złożę torfu Grabin 1 (termin ważności koncesji minął 31 grudnia 2024 r., inwestor nie złożył w odpowiednim terminie wniosku o przedłużenie ważności decyzji koncesyjnej, Starosta Krośnieński wygasił ważność koncesji na wydobywanie torfu), nie pozostaje w sprzeczności z rekomendacjami i wnioskami dotyczącymi kształtowania krajobrazu priorytetowego o nazwie „Bory Równiny Torzymskiej”, określonymi przez audyt krajobrazowy województwa lubuskiego. Nie wpłynie negatywnie na realizację zadań mających właściwego kształtowania. Nie naruszy także wytycznych i audytu dotyczących kierunków i na celu zachowanie dotychczasowego stanu krajobrazu lub poprawy jego wartości oraz zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania użytkowania terenu.

Przedsięwzięcie nie jest również zlokalizowane w granicach obszarów objętych ochroną, wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, i nie będzie oddziaływać na gatunki i siedliska tam chronione oraz nie spowoduje fragmentacji tych obszarów. W odległości ok. 3,40 m od terenu realizacji inwestycji położone są dwa obszary Natura 2000: Dolina Środkowej Odry PLB080004 oraz Krośnieńska Dolina Odry PLH080028. Z kolei inwestycja zlokalizowana jest w projektowanym korytarzu ekologicznym o nazwie „Ziemia Lubuska - północ”, którego granice są obecnie aktualizowane, weryfikowane i ustalane, w oparciu o dane, których dysponentem jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Rolą korytarzy ekologicznych jest zapewnienie łączności przyrodniczej w skali całego kraju i w skali międzynarodowej. Inwestycja nie będzie miała istotnego, negatywnego wpływu na ww. projektowany lądowy korytarz ekologiczny.

Według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335), inwestycja zlokalizowana jest na terenie jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie: GW600068, która charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym, niezagrożona ilościowo i chemicznie nieosiągnięciem celu środowiskowego. Ponadto, przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie jednolitej. części wód powierzchniowych jeziornych JCWP: Głębokie o kodzie LW10052, to naturalna część wód o złym stanie ogólnym, zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego.

Planowana eksploatacja nie będzie powodować znacznej emisji pyłów i zanieczyszczeń powietrza, ze względu na niewielki zakres wydobycia wynoszący ok. 150 m³ na dobę.

Eksploatacja złoża będzie prowadzona mechanicznie, sposobem odkrywkowym, w wyrobisku wgłębnym, systemem zabierakowym. Kopalina urabiana będzie koparką podsiębierną, jednym piętrzem eksploatacyjnym o maksymalnej wysokości piętra 3,9 m, od stropu złoża do jego spągu. Wysokość piętra uzależniona jest od miąższości udokumentowanego złoża torfu. W celu utrzymania stabilnych skarp wyrobiska, w trakcie prowadzenia eksploatacji złoża torfu, będą zachowane kąty nachylenia skarp roboczych do kąta maksymalnie 45°. Natomiast skarpy stałe wzdłuż docelowych granic wyrobiska będą formowane pod kątem nie większym niż 27°. Po wydobyciu ze złoża torf będzie składowany na tymczasowym składowisku, w pobliżu miejsca wydobycia, celem odsączenia nadmiaru

wody. Następnie ładowany będzie bezpośrednio na samochód (wywrotkę) i przewieziony na docelowe składowisko, wskazane przez Nadleśnictwo na jego terenie (wydobywany torf jest bezpośrednio wykorzystywany do prowadzonej przez Nadleśnictwo Bytnica szkółki). Wywóz urobku odbywał się będzie drogami leśnymi. Ponieważ złoża torfu pozbawione jest nadkładu, nie będą prowadzone roboty związane z udostępnieniem złoża, tj. usuwaniem, zwałowaniem i składowaniem nadkładu. Praca w kopalni nie będzie odbywać się w sposób ciągły, będzie prowadzona jednorazowo w ciągu roku/sezonu wegetacyjnego, w okresie nie dłuższym niż 2 miesiące. Prace będą prowadzone na jedną zmianę w godzinach 7:00 — 17:00.

Jednocześnie, na terenie kopalni występować będą źródła hałasu, stanowić je będą: 2 samochody ciężarowe oraz pracujące maszyny 1 koparka. Prace związane z hałasem prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej. Powstający hałas zostanie tłumiony przez otaczający drzewostan leśny. Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę oraz lokalizację inwestycji względem najbliższego terenu chronionego akustycznie ok. 3,5 km na północny wschód od granicy złoża, ocenia się, że nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Dla pracowników kopalni zainstalowane zostaną przenośne kabiny sanitarne typu TOI-TOI, z których ścieki bytowe odbierane będą przez firmę, posiadającą stosowane zezwolenia dotyczące gospodarki ściekowej.

Na terenie kopalni nie będą powstawały ścieki technologiczne. Przeglądy i naprawy maszyn prowadzone będą przez specjalistyczne jednostki, poza granicami terenu górniczego.

Wody opadowej roztopowe będą gromadziły się bezpośrednio w zawodnionym wyrobisku lub będą wsiąkały w otaczający wyrobisko grunt.

Przewiduje się, iż planowane przedsięwzięcie, ze względu na jego lokalizację nie będzie ingerowało w morfologię jakiegokolwiek ciekłu. Kopalina główna - torf nie wykazuje własności toksycznych, w związku z tym nie zachodzi obawa przed zanieczyszczeniem środowiska w skutek jej eksploatacji oraz transportu. Przewiduje się, iż prawidłowa eksploatacja torfu ze złoża Grabin 1 nie będzie powodowała emisji zanieczyszczeń do wód, nie zwiększy presji komunalnej i nie będzie elementem utrudniającym osiągnięcie zamierzonych celów środowiskowych. Nie będą powstawać ścieki technologiczne a powstałe w trakcie eksploatacji złoża ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku przenośnego sanitariatu i wywożone do oczyszczalni.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Bytnica spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),

zawiadomieniem znak: RR.6220.1.2025.DK z dnia 05.12.2025 r., poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, Wójt Gminy Bytnica jako organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.


Wójt
Sebastian Bartczak

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Strony postępowania

Rozdzielnik dotyczący stron postępowania zawarty jest w aktach sprawy RR.6220.1.2025.DK zgodnie z ochroną danych osobowych RODO

2. A/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze ul. Ptasia 2b, 65-514 Zielona Góra

Podano do publicznej wiadomości:

- poprzez zamieszczenie informacji o wydaniu niniejszej decyzji na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie www.bip.bytnica.pl w zakładce Ogłoszenia/Komunikaty

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2025r. poz. 1154).

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Złoże torfu „Grabin 1” udokumentowano w 2014 roku. Decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną wydał Starosta Krośnieński w dniu 28 sierpnia 2014 r., znak: BS.6528.1.2014. Złoże eksploatowane było, na podstawie wydanej decyzji koncesyjnej Starosty Krośnieńskiego z dnia 10 grudnia

2014 r. znak: BS.6522.15.2014, zmienianą decyzją z dnia 10 kwietnia 2015 r. Termin ważności koncesji minął 31 grudnia 2024 r.

Powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi 14 347 m². Złoże torfu udokumentowano w dwóch polach: Pole nr 1 o pow. 13 734 m² oraz Pole nr 2 o pow. 613 m². Obszar złoża rozpoznano 6 otworami, głębokości max. 5,0 m. We wszystkich otworach badawczych stwierdzono występowanie osadów czwartorzędowych, holoceniskich o miąższości max. 3,9 m w otw.nr 6 i min. 0,4 m w otw. nr 2. Złoże budują holoceniskie osady organiczne stanowiące torf typu przejściowego na granicy z torfem wysokim o swobodnym zwierciadle wody stabilizującym się na głębokości 0,3-0,5 m p.p.t. Spływ wód podziemnych odbywa się w kierunku południowym. Złoże zaliczono do I grupy złóż. Złoże pozbawione jest nakładu. Miąższość złoża- 1,2-3,9; średnio 2,5. Głębokość spągu złoża- 1,2-3,9 m p.p.t, forma złoża- pokład ciągły. Udokumentowane zasoby geologiczne bilansowe złoża ,wg. stanu na 31 grudnia 2013 r. w kat. C₁ wynosiły 31 105,2 m², a wg. operatu ewidencyjnego zmian zasobów, stan zasobów geologicznych na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 26 058 m². Kopaliny towarzyszące nie występują w złożu „Grabin 1”.

Złoże będzie eksploatowane odkrywkowo, wgłębnie, jednym piętrem eksploatacyjnym, bez użycia materiałów wybuchowych. Dla zachowania stabilności roboczych ociosów wyrobiska, planuje się przyjąć ich nachylenie do maks. kąta 45°, natomiast docelowy kąt skarp stałych wyrobiska, przyjmuje się, że będzie wynosił maks. 27°. Po zakończeniu eksploatacji przewiduje się rekultywację docelowego wyrobiska w kierunku wodnym. Rekultywacja będzie polegać na wyprofilowaniu, wokół powstałego oczka wodnego, skarp stałych do kąta max. 27°.

Na terenie kopalni nie planuje się budowy żadnych stałych obiektów. Planuje się prowadzenie bieżącego monitoringu pracujących maszyn i urządzeń, kontrolę stanu wyrobiska górniczego. Będzie prowadzona bieżąca kontrola stanu technicznego maszyn, systematyczne przeglądy techniczne, a w przypadku awarii i wycieku paliwa lub oleju

zebranie zanieczyszczonych mas ziemnych i transport do miejsca gdzie nastąpi neutralizacja zanieczyszczeń. Teren inwestycji będzie wyposażony sorbenty maty absorpcyjne. Na terenie kopalni nie będzie składowane paliwo. Przeglądy i naprawy maszyn i urządzeń prowadzone będą przez wyspecjalizowane jednostki, poza granicami terenu górniczego. Teren kopalni będzie widocznie oznakowany, a służby kopalni będą zapewniać monitoring stateczności skarp wyrobiska.

Na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się poboru wód powierzchniowych i podziemnych. Kopalnia nie będzie posiadała rozbudowanego zaplecza socjalnego. Woda dla potrzeb pitnych pracowników dostarczana będzie w opakowaniach zwrotnych. Ścieki bytowe odprowadzane będą do zbiorników przenośnych sanitariatów typu TOI-TOI, z których ścieki będą odbierane przez firmę serwisującą z odpowiednimi uprawnieniami. Wody opadowe lub roztopowe nie będą ujmowane w żaden system. Będą gromadziły się bezpośrednio w zawodnionym wyrobisku lub wsiąkały w otaczający wyrobisko grunt. Odpady powstające podczas eksploatacji nie będą magazynowane na terenie kopalni. Będą odbierane przez firmę wykonującą usługi związane z eksploatacją złoża.


Wójt
Sebastian Bartczak