SKRZYŻOWANIA RUROCIĄGÓW Z KABLAMI
wg. PN–76/E–05125

SCHEMAT WYKOPU NA SKRZYŻOWANIU





UWAGA:
RURĘ STALOWĄ PO PRZECIĘCIU WZDŁUŻ OCZYŚCIĆ ZAIZOLOWAĆ WEWNĄTRZ I Z ZEWNĄTRZ CYKLOLEPEM „R" JEDNOKROTNIE LUB LAKIEREM ASFALTOWYM

LEGENDA

1. RUROCIĄG WODOCIĄGOWY 90÷225 PCW
2. KABEL ELEKTROENERGET. LUB TELEF.
3. RURA OCHRONNA ø 88,9/4 mm

SZCZEGÓŁ RURY OCHRONNEJ

SKALA 1:5

PRZEKRÓJ A–A

wersja I



wersja II



NR RYSUNKU	149				
SKALA					
BRANŻA	Wodociągowa	STADIUM	P.B.		
DATA	Wrzesień 2005 r.	Nr. Upr.	19/1966/Kt		
NAZWA RYSUNKU	Skrzyżowanie wodociągu z kablami	OBIEKT	Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Ciasna. Etap IV - Wodociąg we wsi Panoszów, Wędzina, Nowy Dwór, Ciasna, Sieraków Śl., Patoka, Zborowskie.		
SUMER ZLECENIA					

Nazwisko		
Projektant	mgr inż. Alojzy Sawicki	
Asys. Projektanta	mgr inż. R. Makowiejczuk	
Asys. Projektanta	mgr inż. S. Urbański	
Asys. Projektanta	mgr inż. M. Niemiro	
Asys. Projektanta	mgr inż. I. Chadryś	
Asys. Projektanta	mgr inż. M. Kwaśkowski	
Sprawdził	inż. Herbert Graf	ZPN-VIII-7342/83/98

"SKOSAN" SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Podpis