


kostka betonowa gr. 10cm  
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm  
podbudowa z kruszywa łamanego niesort (0/63mm) gr. 25cm  
geowłóknina separująca wzmacniająca fiber tex typu F-4M  
(lub o podobnych parametrach)



studzienka ściekowa przykrawężnikowa ø50cm  
płyta betonowa B-25 10cm  
podsypka piaskowa 10cm

studzienka rewizyjna ø100cm  
kolektor ø 40cm  
płyta betonowa B-25 10cm  
podsypka piaskowa 10cm

<b>PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GRA-MAR</b> 42-700 Lubliniec ul. Częstochowska 8/4			<b>Zamawiający: Urząd Gminy w Ciasnej ul. Nowa 1A</b>	
<b>Data:</b> 07.2007r.			<b>Nazwa opracowania:</b> Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Ciasna i Sieraków Śląski	
<b>Opracował:</b>	<b>Tytuł rysunku:</b>	<b>Nazwiska</b>	<b>Podpis</b>	<b>PRZEKRÓJ TYPOWY</b> <b>ul. 22-go Lipca</b>
<b>Projektant</b>	<b>Inż. A. Grafi</b>	<b>Up. Nr.: SLK1674/POOD08</b>		
<b>Współpraca</b>	<b>mgr Inż. W. Demarczyk</b>			
			<b>Skala</b> 1:50	<b>Nr rys.</b> 4.1