

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCI CIASNA I SIERAKÓW ŚLĄSKI - Sieraków Śląski ul. Szyszków					
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	KNNR 1	równinnym.			
	0111-01	973,00 m - 15,00 m			
		0.958	km	0.958	
				RAZEM	0.958

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2 ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000 - 8					
2	D-02.01.01.	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³		
d.2	KNNR 1 0210-03	18.40	m ³	18.400	
				RAZEM	18.400
3	D-02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowylad.	m ³		
d.2	KNNR 1 0202-06	47,45 m3 - 18,40 m3 29.05	m ³	29.050	
				RAZEM	29.050
4	D-02.03.01.	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. III-IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m	m ³		
d.2	KNNR 1 0215-02	18.40	m ³	18.400	
				RAZEM	18.400
5	D-02.03.01.c	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny separująco - wzmacniającej fibertex typu F-4M (lub o podobnych parametrach)	m ²		
d.2	KNR AT-04 0101	(5,60 m x 928,00 m) + [((5,60 m + 5,10 m): 2) x 20,00 m] + (5,10 m x 10,00 m) + (0,70 m x 2 x 958,00 m) 6696	m ²	6696.000	
				RAZEM	6696.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000 - 8			
6	D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.3	KNR2-31				
	1406-03				
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
7	D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.		
d.3	KNR2-31				
	1406-04				
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
8	D-03.02.01.	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
d.3	KNR2-31				
	1406-05				
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000

KSIAŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4	PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9				
9 d.4	D-04.01.01. KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie o śr. gł. 37 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i wjazdów do posesji (5,60 m x 928,00 m) + [(5,60 m + 5,10 m): 2)) x 20,00 m] + (5,10 m x 10,00 m) + (4 x 0,50 m x 6,00 m x 6,00 m) + (2 x 5,00 m x 10,00 m) + (5,00 m x (0,50 m + 0,50 m + 1,40 m + 3,60 m + 1,50 m + 1,60 m + 1,60 m + 1,30 m + 2,30 m + 1,30 m + 1,00 m + 1,20 m + 1,00 m + 1,00 m + 1,10 m + 1,10 m + 1,20 m + 0,90 m + 0,90 m + 1,00 m + 0,60 m + 0,60 m + 0,70 m + 1,00 m + 0,90 m + 0,80 m + 0,60 m + 0,80 m + 1,40 m + 0,90 m + 0,50 m + 1,20 m + 2,10 m)) 5717.3	m ²		
			m ²	5717.300	
				RAZEM	5717.300
10 d.4	D-04.01.01. KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie o śr. gł. 27 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości wejść do posesji 1,00 m x (1,00 m + 0,90 m + 1,00 m + 1,00 m + 1,20 m + 1,30 m) 6.4	m ²		
			m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
11 d.4	D-04.01.01. KNNR 1 0212-02	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III (973,00 m + 823,00 m + 50,00 m + 50,00 m + 50,00 m) x 0,80 m x 0,45 m 700.56	m ³		
			m ³	700.560	
				RAZEM	700.560
12 d.4	D-04.01.01. KNNR 1 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 10 km sam.samowylad. (5717,30 m2 x 0,37 m) + (6,40 m2 x 0,27 m) + 700,56 m3 2817.69	m ³		
			m ³	2817.690	
				RAZEM	2817.690
13 d.4	D-04.01.01. KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5717,30 m2 + 6,40 m2 5723.7	m ²		
			m ²	5723.700	
				RAZEM	5723.700
14 d.4	D-04.04.02. KNNR 6 0113-03	Podbudowa z kruszyw łamanych (niesort 0/63mm) gr. 25 cm 5717.3	m ²		
			m ²	5717.300	
				RAZEM	5717.300
15 d.4	D-04.04.02. KNNR 6 0113-01	Podbudowa z kruszyw łamanych (niesort 0/63mm) gr. 15 cm 6.4	m ²		
			m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
16 d.4	D-04.04.02. KNNR 6 0601-05	Sączki w gruncie kat. III podłużne z kruszywa o głębokości 80 cm 1946	m		
			m	1946.000	
				RAZEM	1946.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9					
17	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.5	KNNR 6	(5,60 m x 928,00 m) + [(5,60 m + 5,10 m): 2]) x 20,00 m] + (5,10 m x 10,00 m)			
	0308-02	+ (4 x 0,50 m x 6,00 m x 6,00 m) + (2 x 5,00 m x 10,00 m)	m ²	5526.800	
		5526.8			
				RAZEM	5526.800
18	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.5	KNNR 6	(5,50 m x 928,00 m) + [(5,50 m + 5,00 m): 2]) x 20,00 m] + (5,00 m x 10,00 m)			
	0309-02	+ (4 x 0,50 m x 6,00 m x 6,00 m) + (2 x 5,00 m x 10,00 m)	m ²	5431.000	
		5431			
				RAZEM	5431.000
19	D-05.03.23.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 10 cm układana mechanicznie na podbudowie betonowej - kolor - próg zwalniający	m ²		
d.5	KNR AT 03	2 x 5,00 m x 5,00 m			
	0304	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
20	D-05.03.23.	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej - wjazdy i wejścia do posesji	m ²		
d.5	KNR AT 03	(5,00 m x (0,50 m + 0,50 m + 1,40 m + 3,60 m + 1,50 m + 1,60 m + 1,60 m + 1,30 m + 2,30 m + 1,30 m + 1,00 m + 1,20 m + 1,00 m + 1,00 m + 1,10 m + 1,10 m + 1,20 m + 0,90 m + 0,90 m + 1,00 m + 0,60 m + 0,60 m + 0,70 m + 1,00 m + 0,90 m + 0,80 m + 0,60 m + 0,80 m + 1,40 m + 0,90 m + 0,50 m + 1,20 m + 2,10 m)) + (1,00 m x (1,00 m + 0,90 m + 1,00 m + 1,00 m + 1,20 m + 1,30 m))			
	0304	196.9	m ²	196.900	
				RAZEM	196.900

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8			
21 d.6	D-06.01.01. KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m ²		
		2741.3	m ²	2741.300	
				RAZEM	2741.300

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
7		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - Kod CPV 45233280-5			
22	D-07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.7	KNNR 6				
	0702-01				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	D-07.02.01.	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.7	KNNR 6	pow. do 0.3 m2			
	0702-04				
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8 ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0					
24	D-08.01.01.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.8	KNR 2-310402-04	211,00 m x (0,30 m x 0,10 m) + (0,20 m x 0,10 m)			
		10.55	m ³	10.550	
				RAZEM	10.550
25	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce	m		
d.8	KNNR 6 0401-03	cementowo-piaskowej 165,00 m + 6,00 m + 20,00 m + 20,00 m			
		211	m	211.000	
				RAZEM	211.000
26	D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m		
d.8	KNNR 6 0404-05	spoiny wypełnione zaprawą cementową 165,00 m + 6,00 m + 38,10 m + 38,10 m + 6,40 m + 6,40 m			
		260	m	260.000	
				RAZEM	260.000