

OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4
SCHEMAT					
OPIS		Okna aluminiowe w standardzie z mikrowentylacją i blokadą błędnego uchylu klamki, lakierowane w kolorze RAL 7024, szkło stopsol 8,8mm, przekładka 16mm, wypełnienie argon, szkło wewnętrzne P2 8,8mm, laminowane, zawiasy i klamki np. Fapim. o współczynniku przenikania ciepła 1,1W/m²K.			
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	B	230	230	230	230
	H	80	200	280	280
ILOŚĆ		9	1	1	1

OZNACZENIE		D1		D2		D3	
SCHEMAT							
OPIS		Okna aluminiowe w standardzie z mikrowentylacją i blokadą błędnego uchylu klamki, lakierowane w kolorze RAL 7024, szkło stopsol 8,8mm, przekładka 16mm, wypełnienie argon, szkło wewnętrzne P2 8,8mm, laminowane, zawiasy i klamki np. Fapim. o współczynniku przenikania ciepła 1,1W/m²K.		Drzwi pływające np. Porta MINIMAX , w okleinie naturalnej z ościeżnicami obwodowymi np. Porta system, z uszczelką gumową, okucia w kolorze srebrnym, drzwi do pomieszczeń sanitarnych z tulejami wentylacyjnymi oraz samozamykaczem			
WYMIARY W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY	B	100		100		90	
	H	280		200		200	
		L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ		2	-	3	3	3	1

UWAGA! PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		"ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH ORLIK - 2012"	
		SIERAKÓW ul. SZKOLNA 4	
BIURO ARCHITEKTONICZNE		Biuro Usług Projektowych ARCHITEKTONIKA ul. ORKANA 84d 42-200 CZĘSTOCHOWA 034 361 44 51 / +48 604 088 350 email: witold.rudecki@architektonika.eu	
ARCHITEKTONIKA			
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. WITOLD RUDECKI	4 / 03 / SLOKK	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. MAREK KULA	57 / 09 / SLOKK / II	
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		DATA 06.2011
BRANŻA	ARCHITEKTURA		SKALA
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI		NR RYSUNKU AR-05