

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Ciasna, sołectwo Wędzina, ul. Wyzwolenia					
1	D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8				
d.1	1 KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		3.665	km	3.665	
				RAZEM	3.665
2	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych pod drogą śr. 50 cm	m		
d.1	0816-02 p.analogia D-01.02.04.	3 x 5,00m			
		15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³		
d.1	1103-04 D-01.02.04.	15,00m x 0,80m x 1,00m			
		12.00	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km + 4 km	m ³		
d.1	1103-05 D-01.02.04.	Krotność = 4			
		12.00	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2	D-03.00.00. -	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8			
5	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami i drogą - ława fundamentowa betonowa	m ³		
d.2	0605-02	18,00m x 0,80m x 0,30m			
	D-03.01.01.				
		4.32	m ³	4.320	
				RAZEM	4.320
6	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o śr. 50	m		
d.2	0605-07	3 x 6,00m			
	p.analogia				
	D-03.01.01.				
		18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.		
d.2	0605-04				
	D-03.01.01.				
		6	ściank.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-01	Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym suchym wykopie	m ³		
d.2	0610-01	18,00m x 0,80m x 0,50m			
	p.analogia				
	D-03.01.01.				
		7.20	m ³	7.200	
				RAZEM	7.200
9	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.2	1406-04				
	D-03.01.01.				
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9					
10 d.3	KNNR 6 0101-01 p.analogia D-04.01.01.	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni wraz z profilowaniem i zgęszczaniem podłoża (4,00m x 3665,00m) + (2 x 8,00m x 4,00 m x 0,5) + (2 x 4,00m x 2,00m x 0,5) + (11,00m x 4,00m) + (4,00m x 3,50m) + (7,00m x 4,00m) + (2,00m x 2,00m x 0,5) + (4,00m x 4,00m x 0,5) 14796.00	m ² m ²	 14796.000	
				RAZEM	14796.000
11 d.3	KNNR 1 0206-03 D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 14796,00m2 x 0,10m 1479.60	m ³ m ³	 1479.600	
				RAZEM	1479.600
12 d.3	KNNR 1 0208-02 D-04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 4 km Krotność = 4 1479.60	m ³ m ³	 1479.600	
				RAZEM	1479.600
13 d.3	KNR AT-03 0202-01 D-04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 14796.00	m ² m ²	 14796.000	
				RAZEM	14796.000
14 d.3	KNNR 6 0113-02 D-04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm 14796.00	m ² m ²	 14796.000	
				RAZEM	14796.000
15 d.3	KNR 2-31 0204-03 D-04.04.02.	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz. 10 cm - pobocza 3665,00m x 0,50 x 2 3665.00	m ² m ²	 3665.000	
				RAZEM	3665.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9					
16	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5	m ²		
d.4	0302-03	cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień			
	D-05.03.05.				
		14796.00	m ²	14796.000	
				RAZEM	14796.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Kod CPV 45100000-8					
17	KNNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
d.5	1302-02	(6 x 50,00m) + 300,00m			
	D-06.04.01.				
		600.00	m	600.000	
				RAZEM	600.000