PRZEKRÓJ TYPOWY


jezdnia
4,50
2,25
2,25
oś jezdni
wysokość dostosować do istniejącego terenu
wysokość dostosować do istniejącego terenu
0,08
0,06
2%
0,02
0,00
0,02
2%
0,06
0,08
1
N1
1

SZCZEGÓŁ 1

krawężnik betonowy 15x22cm
skala 1:10


jezdnia
15
12
0,00
0,02
22
12
3
27
15
podsypka cem.-piaskowa
Ława betonowa
15
15
30

N1 - nawierzchnia jezdni

- 10 cm - kostka betonowa - kolor szary
- 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 20 cm - podbudowa z krusz. łaman. stab. mech. 0/63,0mm
- 15 cm - warstwa gruntów stabilizowanych cementem o Rm=2,5MPa

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE **GRA-MAR** 42-700 Lubliniec ul. Częstochowska 6/4			Zamawiający: Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna Nazwa opracowania: Remont odwodnienia sięgacza ul. Zjednoczenia w miejscowości Ciasna
Opracował:	Nazwiska	Podpis	Tytuł rysunku:
Projektant	inż. A. Grati Upr. Nr.: SLK/1074/POOD/05		PRZEKRÓJ TYPOWY
Współpraca	mgr inż. W. Demarczyk		
	mgr inż. K. Polaczek		
Sprawdzający	S. Smalec Upr. Nr.: FT- 83861/162/4235/82		Data: III.2012r. · Skala 1:25 · Nr rys. 4