

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
ciasna.bipgmina.pl

Ciasna: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Ciasnej

Numer ogłoszenia: 267972 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ciasna , ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna, woj. śląskie, tel. 34 3535100 w. 19, faks 34 3535105.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciasna.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Ciasnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Średni samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP w Ciasnej, fabrycznie nowy o specyfikacji technicznej opisanej poniżej lub równoważnej:

Wymogi podstawowe dotyczące zamawianego samochodu: - Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami), - Musi posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 1, do Zarządzenia Komendanta Głównego PSP z dnia 20 stycznia 2006 r., - Do oferty należy dołączyć ważny certyfikat lub świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka. Dopuszcza się dostarczenie świadectwa dopuszczenia w dniu odbioru pojazdu. - Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia., - Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - KG PSP CNBOP czerwiec 2002 r. W zakresie właściwości technicznych podwozia: - Moc silnika - nie mniejsza niż 286 KM (210 kW); - Napęd szosowy 4x2 z możliwością blokady mechanizmu różnicowego osi tylnej; - Koła pojedyncze na osi przedniej, koła podwójne na osi tylnej,

ogumienie wielosezonowe. Średnica osadzenia opon 22,5 cala; - Skrzynia biegów minimum 6-biegowa manualna; - Zaczep holowniczy z tyłu pojazdu z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym - z masą ciągniętej przyczepy minimum 3,5 t; - Spełnienie norm czystości spalin EURO -5; W zakresie właściwości technicznych kabiny zespolonej: - Kabina 6-osobowa, w układzie 1+1+4; - Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach bocznych; - Klimatyzacja manualna kabiny, radio CD; - Sprzęt łączności radiowej (Motorola GM 360) z dodatkowym głośnikiem w przedziale autopompy - kompatybilny z posiadanym już sprzętem przez OSP w Ciasnej; - Sygnał pneumatyczny, włączany włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy; - Niezależne ogrzewanie kabiny załogi; - Reflektor pogorzeliskowy; - Mocowania aparatów powietrznych w oparciach tylnych siedzeń, tak by nie ograniczały przestrzeni załogi; osobno półki na 4 maski do aparatów ODO; - Podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem i zabezpieczeniem. W zakresie właściwości technicznych zabudowy ratowniczo - gaśniczej: - Konstrukcja i poszycie nadwozia wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium; - Wysokość całkowita pojazdu: max. 3300 mm; - Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe; - Układ skrytek: 7 (3+3+1); - Żaluzje aluminiowe skrytek bocznych pyłoszczelne i wodoszczelne z dodatkowym zabezpieczeniem otwarcia; - Przedział autopompy zamykany klapą uchylną, stanowiącą po otwarciu zadaszenie dla obsługującego; - Wszystkie półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji wysokości. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1800 mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestu musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy; - W zabudowie muszą znajdować się wysuwane tace sprzętowe (minimum 6 szt) - w tym jedna pionowa na sprzęt burzący. Montaż i rozmieszczenie tac musi być uzgodnione z zamawiającym. Rozmieszczenie i zamontowanie sprzętu musi być dostosowane do parametrów określonych przez Zamawiającego. Na pionowej wysuwanej tacy musi znajdować się następujący sprzęt : dwie łopaty, dwie miotły, widły, młotek 5 kg, siekiera, kilof, łom nożyce do cięcia drutu min.10 mm. W jednej ze skrytek musi znajdować się 8 odc. węży W-75 oraz 10 odc. węży W-52 w specjalnych mocowaniach; - Powierzchnie platform, podestu roboczego na dachu i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Podesty po bokach muszą mieć zamontowane migające lampy ostrzegawcze, włączające się po otwarciu podestu; - Na dachu z lewej strony musi znajdować się mocowanie na drabinę ZS 2100 oraz mocowanie na drabinę nasadkową D-2,73 wraz z trzema przesłami; - Pojazd musi posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności. Oświetlenie powinno posiadać stałe natężenie na całej długości zabudowy (wyklucza się zastosowanie oświetlenia punktowego); W zakresie właściwości technicznych układu wodno - pianowego: - Zbiornik wody o pojemności min. 2 500 ltr wykonany ze stali nierdzewnej; - Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 250 ltr, odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych; - Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400 ltr/min przy ciśnieniu 0,8 MPa oraz min. 400 ltr/min przy ciśnieniu 4 MPa; - Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z

regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy; - Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika; - Linia szybkiego natarcia o długości węża 60 mb z prądownicą wysokociśnieniową i nakładką do piany (napęd zwijadła elektryczny i ręczny); - Na dachu zamontowane powinno być działko wodno - pianowe z nakładką wytwornicy piany; - Ręczny dozownik środka pianotwórczego: 3% i 6%; W zakresie właściwości technicznych instalacji elektrycznej: - Zabudowa wyposażona powinna być w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o mocy 2x1000 W. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach. Urządzenie powinno mieć funkcje automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania; - Pojazd powinien być wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy min. 2,2 kW, zamontowany w dolnej części zabudowy na wysuwanej tacy; - Pojazd wyposażony musi być w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 5 t. Z liną o długości, co najmniej 25m wychodząca z przodu pojazdu. Wyciągarka powinna być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie oraz zabezpieczona pokrowcem nieprzemakalnym; - Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (minimum 2 punkty świetlne stroboskopowe lub LED, głośnik min. 100W), urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Pojazd musi być dodatkowo wyposażony w: - sześć lamp sygnalizacyjnych niebieskich (stroboskopowe lub LED) z przodu pojazdu; - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub LED) z boku prawego pojazdu , - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub LED) z boku lewego pojazdu, - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub LED) z tyłu pojazdu, - cztery halogeny z przodu pojazdu zamocowane pod przednią szybą na orurowaniu, - zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdów, - dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca kierowcy; - Instalacja elektryczna musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu; - Pojazd musi być wyposażony w gniazdo z wtyczką do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego. Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowego samochodu o w/w specyfikacji technicznej. Do oferty należy dołączyć specyfikację oferowanej dostawy, potwierdzającej spełnianie powyższych warunków. Z uwagi na wskazanie w specyfikacji dostawy nazw i znaków towarowych oraz nazw producentów - Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź wyposażenie wymienione w specyfikacji dostawy mogą być zastąpione urządzeniami bądź wyposażeniem równoważnym. Za urządzenia bądź wyposażenie równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają te same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 pkt. 1 u.p.z.p.) - według załącznika nr 2 do SIWZ;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p. - według załącznik nr 2 do SIWZ;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

za spełnienie warunku posiadania potencjału technicznego Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p. - według załącznik nr 2 do SIWZ;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

za spełnienie warunku posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p. - według załącznik nr 2 do SIWZ;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

za spełnienie warunku posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający

uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p. - według załącznik nr 2 do SIWZ;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty
certyfikat lub świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpowodzi w Józefowie k/Otwocka. Dopuszcza się dostarczenie świadectwa dopuszczenia w dniu odbioru pojazdu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ciasna.bipgmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ciasna,

ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna, pokój nr 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

03.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna, Sekretariat - pokój nr 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie