
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne
oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej z przeznaczeniem do użytku publicznego w miejscowości Pa-
noszów ,Gmina Ciasna
ADRES INWESTYCJI : Panoszków ul. Tysiąclecia 2 dz.353/44K.M.3 Panoszków
INWESTOR : Gmina Ciasna
ADRES INWESTORA : 42-793 Ciasna ul. Nowa 1A
BRANŻA : INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA - OPRZEWODOWANIE

DATA OPRACOWANIA : 19.12.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
19.12.2010

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na obiekcie będą wykonywane następujące roboty elektryczne

- 1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
- 2 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm²
- 3 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
- 4 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu 12.63
- 5 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
- 6 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Kabel telekom. YTKSYekw 3x2x0,5c
- 7 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
- 8 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły- pod sygnalizator zewnętrzny

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Oprzewodowanie instalacji włamania				
1 d.1	KNNR 5 1207-01 Specyf.E01-000	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	20		
2 d.1	KNNR 5 0205-01 Specyf.E01-000	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm ²	m	20		
3 d.1	KNNR 5 1208-01 Specyf.E01-000	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	20		
4 d.1	KNNR 5 1209-1001 Specyf.E01-000	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	1		
5 d.1	KNNR 5 1207-01 Specyf.E01-000	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	150		
6 d.1	KNNR 5 0205-01 Specyf.E01-000	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Kabel telekom. YTKSYekw 3x2x0,5c	m	760		
7 d.1	KNNR 5 1208-01 Specyf.E01-000	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	150		
8 d.1	KNNR 5 1209-0701 Specyf.E01-000	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły- pod sygnalizator zewnętrzny	otw.	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	63.0890		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Kabel telekom. YTKSYekw 3x2x0,5c	m	790.4000		
2.	Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2	m	20.8000		
3.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie: