
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO NA CELE REKREACYJNE, SPORTOWE, I SPOŁECZNO-KU-
LTURALNE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM DO
UŻYTKU PUBLICZNEGO W M.PANOSZÓW GM. CIASNA- WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN-
CPV 45231
ADRES INWESTYCJI : PANOSZÓW UL.TYSIĄCLECIA 2. NR EWID.DZ.354/44 K.M 3 PANOSZÓW
INWESTOR : GMINA CIASNA
ADRES INWESTORA : 42-793 CIASNA UL. NOWA 1A
BRANŻA : SANITARNA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. JAROSŁAW STĄPOR
DATA OPRACOWANIA : 20.12.2010 R.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.12.2010 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 DEMONTAŻ ISTNIEJACEJ INSTALACJI WOD-KAN CPV 45111- D.01.00.00					
1	KNR 4-02 d.10114-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
2	KNR 4-02 d.10114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
3	KNR 4-02 d.10114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
4	KNR 4-02 d.10230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 4-02 d.10230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNR 4-02 d.10235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-02 d.10235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 4-02 d.10235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 4-02 d.10143-01	Demontaż urządzenia hydroforowego ze zbiornikiem o poj.do 800 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 d.10233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
11	KNR 4-02 d.10234-12	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna żeliwna	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-02 d.10234-03	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny piwniczny śr. 100 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-01 d.10208-02	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNR 4-01 d.10210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego	m		
		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
15	KNR 4-01 d.10108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		7	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNR 4-01 d.10108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10	m ³		
		7	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
2 MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI WOD-KAN -CPV 45321- D.01.00.00					
17	KNR 0-13 d.20132-03	Rurociągi o śr. 32 mm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 0-13 d.20132-02	Rurociągi o śr. 25 mm PP PN 20	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
19	KNR 0-13 d.20132-01	Rurociągi o śr. 20 mm PP PN 20	m		
		29	m	29.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 0-13 d.20132-01	Rurociągi o śr. 20 mm PP PN 20 Z WKŁADKĄ ALUMINIOWĄ	m	RAZEM	29.000
		29	m	29.000	
				RAZEM	29.000
21	KNR 0-13 d.20132-01	Rurociągi o śr. 16 mm ANALOGIA-PP PN 20	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
22	KNR 0-13 d.20132-01	Rurociągi o śr. 16 mm ANALOGIA-PP PN 20 Z WKŁADKĄ ALUMINIOWĄ	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
23	KNR 2-15 d.20104-06	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 50 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
24	KNR 2-15 d.20104-04	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 2-15 d.20104-03	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nomin. 25 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w bud.niemieszkalnych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 2-15 d.20107-04	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo- wych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15 d.20107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo- wych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
28	KNR 2-15 d.20115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
29	KNR 2-15 d.20120-02	Szafki hydrantowe wewnętrzne Z ZWĘŻENIEM 30 M	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-15 d.20116-02	Zawór hydrantowy o śr.nom. 25mm montowany we wnęce - ANALOGIA DN 25 MM	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-15 d.20112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
32	KNR 2-15 d.20112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 20 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 2-15 d.20112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 2-15 d.20112-06	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 2-15 d.20205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 160 mm na ścianach złączeniem metodą wcisko- wą analogia	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
36	KNR 2-15 d.20205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wcisko- wą	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
37	KNR 2-15 d.20205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wcisko- wą	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
38	KNR 2-15 d.20205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wcisko- wą	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR 2-15 d.20208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
40	KNR 2-15 d.20208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
41	KNR 2-15 d.20217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR 2-15 d.20221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
43	KNR 2-15 d.20221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym- nabłatowe	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
44	KNR 2-15 d.20224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR 2-15 d.20225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 2-15 d.20220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-15 d.20223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 2-15 d.20221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym ANALOGIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z UCHWYTAMI Z NIERDZEWKI	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR 2-15 d.20224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z UCHWYTAMI Z NIERDZEWKI	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 2-15 d.20209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
51	KNR 2-15 d.20212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
52	KNR 2-15 d.20212-02	Montaż wpustów żeliwnych piwnicznych o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
53	WYCENA d.20211-01	ROZDRABNIACZ SFA SANITOP SILENCE/WC,UMYWALKA/	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-01 d.20206-03	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. do 10 cm	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
55	KNR 4-01 d.20207-03	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
		130	m	130.000	
				RAZEM	130.000
56	KNR 0-34 d.20101-06	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m		
		128	m	128.000	
				RAZEM	128.000
57	KNR 0-34 d.20101-07	Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
58	KNR 0-34 d.20101-08	Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
59	KNR 2-15 d.20110-01	Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach mieszkalnych (rurociag o śr.do 65 mm)	m		
		190	m	190.000	
				RAZEM	190.000

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	DEMONTAŻ ISTNIEJACEJ INSTALACJI WOD-KAN CPV 45111- D.01.00.00	1	16
2	MONTAŻ NOWEJ INSTALACJI WOD-KAN -CPV 45321- D.01.00.00	17	59