

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. w m2
1	WIATROŁAP	płytki ceramiczne	4,7 m2
2	WIATROŁAP	płytki ceramiczne	3,8 m2
3	SZATNIA	płytki ceramiczne	36,3 m2
4	SALA SPOTKAŃ	płytki ceramiczne	115,1 m2
5	JADALNIA	wykładzina PCV	37,5 m2
6	KUCHNIA	płytki ceramiczne	12,1 m2
7	KOMUNIKACJA	płytki ceramiczne	6,0 m2
8	KOMUNIKACJA	płytki ceramiczne	19,2 m2
9	SZATNIA	wykładzina PCV	12,7 m2
10	SALA ĆWICZEŃ	wykładzina PCV	62,8 m2
11	SANITARIATY	płytki ceramiczne	9,4 m2
12	ZAPLECZE	wykładzina PCV	5,6 m2
13	KOMUNIKACJA	płytki ceramiczne	3,1 m2
14	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	płytki ceramiczne	4,2 m2
15	WC MĘSKIE	płytki ceramiczne	7,4 m2
16	WC DAMSKIE	płytki ceramiczne	8,9 m2
17	POM. PORZĄDKOWE	płytki ceramiczne	1,3 m2
18	PRZEDSIONEK	płytki ceramiczne	1,7 m2
19	ZAPLECZE	wykładzina PCV	12,3 m2
20	SALA ZAJĘĆ	wykładzina PCV	49,8 m2
21	KOMUNIKACJA	wykładzina PCV	20,6 m2
22	ZAPLECZE	wykładzina PCV	11,7 m2
23	POKÓJ ZAJĘĆ	wykładzina PCV	11,7 m2
24	POKÓJ ZAJĘĆ	wykładzina PCV	11,7 m2
RAZEM			469,6 m2

OZNACZENIA:

- ściany istniejące
- ściany projektowane, gr.: 10 cm, 12 cm
- wyburzenia
- zamurowania
- kabiny wc systemowe HPL np. firmy ELITT h=205 cm gr.2,4 cm płyty laminowane w profilach aluminiowych anodowanych, na wspornikach 15 cm nad posadzką
- drzwi o wym. 80x200 cm z płyty laminowanej mocowane w ścianach systemowych 15 cm nad posadzką
- projektowana armatura
- wpust kanalizacyjny podłogowy

\* szerokość otworów drzwiowych dostosować do wymiarów w świetle ościeży podanych na rys. (np. 90/200 = otwór 100/207)

\* otwory drzwiowe powiększać obustronnie

Zaplanowano pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:


1) bez zastrzeżeń

2) z zastrzeżeniem uśrednionym w zakresie opłaki

28.01.2014

data

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 13.0, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 14.0, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 15.0, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 16.0, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 17.0, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 18.0, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 19.0, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 20.0, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 21.0, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 22.0, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9, 23.0, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 24.0, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 25.0, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 26.0, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 27.0, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 28.0, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 29.0, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 30.0, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 31.0, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7, 31.8, 31.9, 32.0, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7, 32.8, 32.9, 33.0, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 34.0, 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6, 34.7, 34.8, 34.9, 35.0, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 36.0, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6, 36.7, 36.8, 36.9, 37.0, 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 38.0, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 39.0, 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.9, 40.0, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 41.0, 41.1, 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8, 41.9, 42.0, 42.1, 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8, 42.9, 43.0, 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9, 44.0, 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 45.0, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.9, 46.0, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 47.0, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47.9, 48.0, 48.1, 48.2, 48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 48.7, 48.8, 48.9, 49.0, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.5, 49.6, 49.7, 49.8, 49.9, 50.0, 50.1, 50.2, 50.3, 50.4, 50.5, 50.6, 50.7, 50.8, 50.9, 51.0, 51.1, 51.2, 51.3, 51.4, 51.5, 51.6, 51.7, 51.8, 51.9, 52.0, 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5, 52.6, 52.7, 52.8, 52.9, 53.0, 53.1, 53.2, 53.3, 53.4, 53.5, 53.6, 53.7, 53.8, 53.9, 54.0, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5, 54.6, 54.7, 54.8, 54.9, 55.0, 55.1, 55.2, 55.3, 55.4, 55.5, 55.6, 55.7, 55.8, 55.9, 56.0, 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6, 56.7, 56.8, 56.9, 57.0, 57.1, 57.2, 57.3, 57.4, 57.5, 57.6, 57.7, 57.8, 57.9, 58.0, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 58.5, 58.6, 58.7, 58.8, 58.9, 59.0, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.9, 60.0, 60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 60.5, 60.6, 60.7, 60.8, 60.9, 61.0, 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 61.5, 61.6, 61.7, 61.8, 61.9, 62.0, 62.1, 62.2, 62.3, 62.4, 62.5, 62.6, 62.7, 62.8, 62.9, 63.0, 63.1, 63.2, 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.7, 63.8, 63.9, 64.0, 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.5, 64.6, 64.7, 64.8, 64.9, 65.0, 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, 65.5, 65.6, 65.7, 65.8, 65.9, 66.0, 66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 66.6, 66.7, 66.8, 66.9, 67.0, 67.1, 67.2, 67.3, 67.4, 67.5, 67.6, 67.7, 67.8, 67.9, 68.0, 68.1, 68.2, 68.3, 68.4, 68.5, 68.6, 68.7, 68.8, 68.9, 69.0, 69.1, 69.2, 69.3, 69.4, 69.5, 69.6, 69.7, 69.8, 69.9, 70.0, 70.1, 70.2, 70.3, 70.4, 70.5, 70.6, 70.7, 70.8, 70.9, 71.0, 71.1, 71.2, 71.3, 71.4, 71.5, 71.6, 71.7, 71.8, 71.9, 72.0, 72.1, 72.2, 72.3, 72.4, 72.5, 72.6, 72.7, 72.8, 72.9, 73.0, 73.1, 73.2, 73.3, 73.4, 73.5, 73.6, 73.7, 73.8, 73.9, 74.0, 74.1, 74.2, 74.3, 74.4, 74.5, 74.6, 74.7, 74.8, 74.9, 75.0, 75.1, 75.2, 75.3, 75.4, 75.5, 75.6, 75.7, 75.8, 75.9, 76.0, 76.1, 76.2, 76.3, 76.4, 76.5, 76.6, 76.7, 76.8, 76.9, 77.0, 77.1, 77.2, 77.3, 77.4, 77.5, 77.6, 77.7, 77.8, 77.9, 78.0, 78.1, 78.2, 78.3, 78.4, 78.5, 78.6, 78.7, 78.8, 78.9, 79.0, 79.1, 79.2, 79.3, 79.4, 79.5, 79.6, 79.7, 79.8, 79.9, 80.0, 80.1, 80.2, 80.3, 80.4, 80.5, 80.6, 80.7, 80.8, 80.9, 81.0, 81.1, 81.2, 81.3, 81.4, 81.5, 81.6, 81.7, 81.8, 81.9, 82.0, 82.1, 82.2, 82.3, 82.4, 82.5, 82.6, 82.7, 82.8, 82.9, 83.0, 83.1, 83.2, 83.3, 83.4, 83.5, 83.6, 83.7, 83.8, 83.9, 84.0, 84.1, 84.2, 84.3, 84.4, 84.5, 84.6, 84.7, 84.8, 84.9, 85.0, 85.1, 85.2, 85.3, 85.4, 85.5, 85.6, 85.7, 85.8, 85.9, 86.0, 86.1, 86.2, 86.3, 86.4, 86.5, 86.6, 86.7, 86.8, 86.9, 87.0, 87.1, 87.2, 87.3, 87.4, 87.5, 87.6, 87.7, 87.8, 87.9, 88.0, 88.1, 88.2, 88.3, 88.4, 88.5, 88.6, 88.7, 88.8, 88.9, 89.0, 89.1, 89.2, 89.3, 89.4, 89.5, 89.6, 89.7, 89.8, 89.9, 90.0, 90.1, 90.2, 90.3, 90.4, 90.5, 90.6, 90.7, 90.8, 90.9, 91.0, 91.1, 91.2, 91.3, 91.4, 91.5, 91.6, 91.7, 91.8, 91.9, 92.0, 92.1, 92.2, 92.3, 92.4, 92.5, 92.6, 92.7, 92.8, 92.9, 93.0, 93.1, 93.2, 93.3, 93.4, 93.5, 93.6, 93.7, 93.8, 93.9, 94.0, 94.1, 94.2, 94.3, 94.4, 94.5, 94.6, 94.7, 94.8, 94.9, 95.0, 95.1, 95.2, 95.3, 95.4, 95.5, 95.6, 95.7, 95.8, 95.9, 96.0, 96.1, 96.2, 96.3, 96.4, 96.5, 96.6, 96.7, 96.8, 96.9, 97.0, 97.1, 97.2, 97.3, 97.4, 97.5, 97.6, 97.7, 97.8, 97.9, 98.0, 98.1, 98.2, 98.3, 98.4, 98.5, 98.6, 98.7, 98.8, 98.9, 99.0, 99.1, 99.2, 99.3, 99.4, 99.5, 99.6, 99.7, 99.8, 99.9, 100.0, 100.1, 100.2, 100.3, 100.4, 100.5, 100.6, 100.7, 100.8, 100.9, 101.0, 101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 101.6, 101.7, 101.8, 101.9, 102.0, 102.1, 102.2, 102.3, 102.4, 102.5, 102.6, 102.7, 102.8, 102.9, 103.0, 103.1, 103.2, 103.3, 103.4, 103.5, 103.6, 103.7, 103.8, 103.9, 104.0, 104.1, 104.2, 104.3, 104.4, 104.5, 104.6, 104.7, 104.8, 104.9, 105.0, 105.1, 105.2, 105.3, 105.4, 105.5, 105.6, 105.7, 105.8, 105.9, 106.0, 106.1, 106.2, 106.3, 106.4, 106.5, 106.6, 106.7, 106.8, 106.9, 107.0, 107.1, 107.2, 107.3, 107.4, 107.5, 107.6, 107.7, 107.8, 107.9, 108.0, 108.1, 108.2, 108.3, 108.4, 108.5, 108.6, 108.7, 108.8, 108.9, 109.0, 109.1, 109.2, 109.3, 109.4, 109.5, 109.6, 109.7, 109.8, 109.9, 110.0, 110.1, 110.2, 110.3, 110.4, 110.5, 110.6, 110.7, 110.8, 110.9, 111.0, 111.1, 111.2, 111.3, 111.4, 111.5, 111.6, 111.7, 111.8, 111.9, 112.0, 112.1, 112.2, 112.3, 112.4, 112.5, 112.6, 112.7, 112.8, 112.9, 113.0, 113.1, 113.2, 113.3, 113.4, 113.5, 113.6, 113.7, 113.8, 113.9, 114.0, 114.1, 114.2, 114.3, 114.4, 114.5, 114.6, 114.7, 114.8, 114.9, 115.0, 115.1, 115.2, 115.3, 115.4, 115.5, 115.6, 115.7, 115.8, 115.9, 116.0, 116.1, 116.2, 116.3, 116.4, 116.5, 116.6, 116.7, 116.8, 116.9, 117.0, 117.1, 117.2, 117.3, 117.4, 117.5, 117.6, 117.7, 117.8, 117.9, 118.0, 118.1, 118.2, 118.3, 118.4, 118.5, 118.6, 118.7, 118.8, 118.9, 119.0, 119.1, 119.2, 119.3, 119.4, 119.5, 119.6, 119.7, 119.8, 119.9, 120.0, 120.1, 120.2, 120.3, 120.4, 120.5, 120.6, 120.7, 120.8, 120.9, 121.0, 121.1, 121.2, 121.3, 121.4, 121.5, 121.6, 121.7, 121.8, 121.9, 122.0, 122.1, 122.2, 122.3, 122.4, 122.5, 122.6, 122.7, 122.8, 122.9, 123.0, 123.1, 123.2, 123.3, 123.4, 123.5, 123.6, 123.7, 123.8, 123.9, 124.0, 124.1, 124.2, 124.3, 124.4, 124.5, 124.6, 124.7, 124.8, 124.9, 125.0, 125.1, 125.2, 125.3, 125.4, 125.5, 125.6, 125.7, 125.8, 125.9, 126.0, 126.1, 126.2, 126.3, 126.4, 126.5, 126.6, 126.7, 126.8, 126.9, 127.0, 127.1, 127.2, 127.3, 127.4, 127.5, 127.6, 127.7, 127.8, 127.9, 128.0, 128.1, 128.2, 128.3, 128.4, 128.5, 128.6, 128.7, 128.8, 128.9, 129.0, 129.1, 129.2, 129.3, 129.4, 129.5, 129.6, 129.7, 129.8, 129.9, 130.0, 130.1, 130.2, 130.3, 130.4, 130.5, 130.6, 130.7, 130.8, 130.9, 131.0, 131.1, 131.2, 131.3, 131.4, 131.5, 131.6, 131.7, 131.8, 131.9, 132.0, 132.1, 132.2, 132.3, 132.4, 132.5, 132.6, 132.7, 132.8, 132.9, 133.0, 133.1, 133.2, 133.3, 133.4, 133.5, 133.6, 133.7, 133.8, 133.9, 134.0, 134.1, 134.2, 134.3, 134.4, 134.5, 134.6, 134.7, 134.8, 134.9, 135.0, 135.1, 135.2, 135.3, 135.4, 135.5, 135.6, 135.7, 135.8, 135.9, 136.0, 136.1, 136.2, 136.3, 136.4, 136.5, 136.6, 136.7, 136.8, 136.9, 137.0, 137.1, 137.2, 137.3, 137.4, 137.5, 137.6, 137.7, 137.8, 137.9, 138.0, 138.1, 138.2, 138.3, 138.4, 138.5, 138.6, 138.7, 138.8, 138.9, 139.0, 139.1, 139.2, 139.3, 139.4, 139.5, 139.6, 139.7, 139.8, 139.9, 140.0, 140.1, 140.2, 140.3, 140.4, 140.5, 140.6, 140.7, 140.8, 140.9, 141.0, 141.1, 141.2, 141.3, 141.4, 141.5, 141.6, 141.7, 141.8, 141.9, 142.0, 142.1, 142.2, 142.3, 142.4, 142.5, 142.6, 142.7, 142.8, 142.9, 143.0, 143.1, 143.2, 143.3, 143.4, 143.5, 143.6, 143.7, 143.8, 143.9, 144.0, 144.1, 144.2, 144.3, 144.4, 144.5, 144.6, 144.7, 144.8, 144.9, 145.0, 145.1, 145.2, 145.3, 145.4, 145.5, 145.6, 145.7, 145.8, 145.9, 146.0, 146.1, 146.2, 146.3, 146.4, 146.5, 146.6, 146.7, 146.8, 146.9, 147.0, 147.1, 147.2, 147.3, 147.4, 147.5, 147.6, 147.7, 147.8, 147.9, 148.0, 148.1, 148.2, 148.3, 148.4, 148.5, 148.6, 148.7, 148.8, 148.9, 149.0, 149.1, 149.2, 149.3, 149.4, 149.5, 149.6, 149.7, 149.8, 149.9, 150.0, 150.1, 150.2, 150.3, 150.4, 150.5, 150.6, 150.7, 150.8, 150.9, 151.0, 151.1, 151.2, 151.3, 151.4, 151.5, 151.6, 151.7, 151.8, 151.9, 152.0, 152.1, 152.2, 152.3, 152.4, 152.5, 152.6, 152.7, 152.8, 152.9, 153.0, 153.1, 153.2, 153.3, 153.4, 153.5, 153.6, 153.7, 153.8, 153.9, 154.0, 154.1, 154.2, 154.3, 154.4, 154.5, 154.6, 154.7, 154.8, 154.9, 155.0, 155.1, 155.2, 155.3, 155.4, 155.5, 155.6, 155.7, 155.8, 155.9, 156.0, 156.1, 156.2, 156.3, 156.4, 156.5, 156.6, 156.7, 156.8, 156.9, 157.0, 157.1, 157.2, 157.3, 157.4, 157.5, 157.6, 157.7, 157.8, 157.9, 158.0, 158.1, 158.2, 158.3, 158.4, 158.5, 158.6, 158.7, 158.8, 158.9, 159.0, 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6, 159.7, 159.8, 159.9, 160.0, 160.1, 160.2, 160.3, 160.4, 160.5, 160.6, 160.7, 160.8, 160.9, 161.0, 161.1, 161.2, 161.3, 161.4, 161.5, 161.6, 161.7, 161.8, 161.9, 162.0, 162.1, 162.2, 162.3, 162.4, 162.5, 162.6, 162.7, 162.8, 162.9, 163.0, 163.1, 163.2, 163.3, 163.4, 163.5, 163.6, 163.7, 163.8, 163.9, 164.0, 164.1, 164.2, 164.3, 164.4, 164.5, 164.6, 164.7, 164.8, 164.9, 165.0, 165.1, 165.2, 165.3, 165.4, 165.5, 165.6, 165.7, 165.8, 165.9, 166.0, 166.1, 166.2, 166.3, 166.4, 166.5, 166.6, 166.7, 166.8, 166.9, 167.0, 167.1, 167.2, 167.3, 167.4, 167.5, 167.6, 167.7, 167.8, 167.9, 168.0, 168.1, 168.2, 168.3, 168.4, 168.5, 168.6, 168.7, 168.8, 168.9, 169.0, 169.1, 169.2, 169.3, 169.4, 169.5, 169.6, 16




#### OZNACZENIA:

- ściany istniejące
- ściany projektowane gr. 10 i 12 cm
- zamurowania
- wyburzenia
- kabiny wc systemowe HPL np: firmy ELTT h=205 cm gr.2,4 cm  
płyty laminowane w profilach aluminiowych anodowanych,  
na wspornikach 15 cm nad posadzką  
drzwi o wym. 80x200 cm z płyty laminowanej mocowane  
w ścianach systemowych 15 cm nad posadzką
- projektowana armatura
- armatura do likwidacji
- drzwi do likwidacji
- wpust kanalizacyjny podłogowy
- lustro zlicowane z płaszczyzną płytek ceramicznych  
wymiary lustra skorygować po zmierzeniu płaszczyzny  
ściany niewypełnionej płytkami ceramicznymi

STAROSTWO POWIATOWE  
w Lublińcu  
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec  
Wydział Budownictwa i Architektury


<b>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JOANNA ZĘBIK</b>  42-200 Częstochowa Rynek Wieluński 11 (034) 360-58-58 joanna@apa-zebik.pl	temat:	projekt adaptacji budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne		
	adres:	Panoszków ul. Tysiąclecia 2 nr ewid. dz.: 42 k.m. 1		
	inwestor:	Gmina Ciasna 42-793 Ciasna ul. Nowa1a		
	projektował:	arch. Joanna Zębik	UAN- VIII-7342/167/94	podpis:
	branża:	architektura		
tytuł rysunku:		szczegół "A" rozwiązania węzła sanitarnego		data: 01.2011r.
				nr rys.: 3

zakres opracowania



**11. sanitarlaty**  
A: 9,4 m<sup>2</sup>  
płytki ceramiczne

# OZNACZENIA:




ściany istniejące  
ściany projektowane gr. 10 i 12 cm  
zamurowania  
wyburzenia



projektowana armatura



armatura do likwidacji




drzwi do likwidacji


lustro zlicowane z płaszczyzną płytek ceramicznych  
wymiary lustra skorygować po zmierzeniu płaszczyzny  
ściany niewypełnionej płytkami ceramicznymi

STAROSTWO POWIATOWE  
w Lublińcu  
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec  
Wydział Budownictwa i Architektury


PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JOANNA ZĘBIK  42-200 Częstochowa Rynek Wieluński 11 (034) 360-56-56 joanna@apa-zebik.pl	temat:	projekt adaptacji budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne		
	adres:	Panoszków ul. Tysiąclecia 2 nr ewid. dz.: 42 k.m. 1		
	inwestor:	Gmina Ciasna 42-793 Ciasna ul. Nowa 1a		
	projektował:	arch. Joanna Zębik	UAN- VIII-7342/167/94	podpis:
	branża:	architektura		
tytuł rysunku:		szczegół "B" rozwiązania węzła sanitarnego		skala: 1:50
		data: 01.2011r.		nr rys.: 4




<b>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JOANNA ZĘBIK</b>  42-200 Częstochowa Rynek Wieluński 11 (034) 360-56-56 joanna@apa-zebik.pl	tytuł:	projekt adaptacji budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne		
	adres:	Panoszków ul. Tysiąclecia 2 nr ewid. dz.: 42 k.m.1		
	inwestor:	Gmina Ciasna 42-793 Ciasna ul. Nowa 1a		
	projektował:	arch. Joanna Zębik UAN- VIII-7342/167/94		podpis:
	branża:	architektura		skala: 1:125
	tytuł rysunku:	rzut parteru- schemat ułożenia posadzek		data: 01.2011r. nr rys.: 5



PRZEKRÓJ A-A




PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C - C

STAROSTWO POWIATOWE  
w Lublińcu  
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec  
Wydział Budownictwa i Architektury

<b>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JOANNA ZĘBIK</b>  42-200 Częstochowa Rynek Wesoły 11 (034) 360-66-56 joanna@apa-zebik.pl	tytuł:	projekt adaptacji budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne		
	adres:	Panoszków ul. Tysiąclecia 2 nr ewid. dz.: 42 k.m.1		
	inwestor:	Gmina Ciasna 42-793 Ciasna ul. Nowa1a		
	projektował:	arch. Joanna Zębik	UAN- VIII-7342/167/94	podpis:
	branża:	architektura		
tytuł rysunku:		przekroje		nr rys.: 6
		data:	01.2011r.	










## PRZEKRÓJ D-D

- wykładzina PCV homogeniczna
- warstwa wyrównawcza
- wylewka cement.-wapgr. 8 cm dylatowana w polach zbrojona siatką stalową
- folia PCV
- styropian EPS100 gr.:10 cm
- wylewka wyrównująca podłoże

STAROSTWO POWIATOWE  
w Lublińcu  
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec  
Wydział Budownictwa i Architektury

<b>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JOANNA ZĘBIK</b>  42-200 Częstochowa Rynek Wieluński 11 (034) 360-56-56 joanna@apa-zebik.pl	tytuł:	projekt adaptacji budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne		
	adres:	Panoszów ul. Tysiąclecia 2 nr ewid. dz.: 42 k.m.1		
	inwestor:	Gmina Ciasna 42-793 Ciasna ul. Nowa1a		
	projektował:	arch. Joanna Zębik	UAN- VIII-7342/167/94	podpis:
	branża:	architektura		skala: 1:100
	tytuł rysunku:	przekrój D- D		data: 01.2011r. nr rys.: 7

**ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI WEWNĘTRZNE**


OZNACZENIE		D 1	D 2		D 3		D 4		D 5		D 6		D 7	
SCHEMAT  SKALA 1 : 100														
WYMIARY OTWORU W MURZE w cm (ŚWIATŁO OŚCIEŻY)	So	190	100	100	100	100	90	90	90	90	90	90	90	90
	Ho	250	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	200	200
WYMIAR SKRZYDŁA w cm (ŚWIATŁO OŚCIEŻNICY)	So	180	90	90	90	90	90	80	80	80	80	80	80	80
	Ho	MIN. 200 + 40 (naświetle)	MIN. 200											
KIERUNEK OTWIERANIA			lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe	lewe	prawe
PARTER	IŁOŚĆ SZTUK	1	2	1	8	8	1	1	1	-	2	-	2	-
UWAGI		Drzwi przeszkłone z naświetlem stałym, dwuskrzydłowe płycinowe drewniane wzmacniane  wyposażone w samozamykacz klamki bądź pochwyty, zamek z atestem	Drzwi przeszkłone jednoskrzydłowe płycinowe drewniane wzmacniane  wyposażone w samozamykacz zamek z atestem, klamkę	Drzwi pełne jednoskrzydłowe płycinowe drewniane wzmacniane wyposażone w samozamykacz klamkę, zamki z atestem										drzwi z płyty laminowanej mocowane w ścianach systemowych 15 cm nad posadzką
				Drzwi do sanitariatów kratką nawlewną zaopatrzone od strony zewnętrznej tabliczką z nazwą pomieszczenia										
							Drzwi do pomieszczenia porządkowego zaopatrzone od strony zewnętrznej tabliczką z nazwą pomieszczenia	Drzwi do pomieszczenia kratką nawlewną zaopatrzone od strony zewnętrznej tabliczką z nazwą pomieszczenia						

- \* WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- \* RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- \* ISTNIEJĄCE OTWORY DRZWIOWE POWIEKSZAĆ OBUSTRONNIE
- \* W POMIESZCZENIACH MOKRYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ DRZWI O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ
- \* ZAMÓWIENIE STOLARKI NALEŻY DOKONAĆ NA MIEJSCU BUDOWY PO WYKONANIU OTWORÓW DRZWIOWYCH I DOKŁADNYM ICH OBMARZE.

**UWAGA!**

- \* W PROJEKCIE ZASTOSOWANO DRZWI FIRMY NP. "PORTA" Z REGULOWANĄ OŚCIEŻNICĄ DO ŚCIAN CIENKICH ORAZ DRZWI "PORTA" OŚCIEŻNICE DREWNIANE "MINI MAX" DO ŚCIAN GRUBYCH
- \* GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (OŚCIEŻNICY)  
TJ. DLA DRZWI O OZNACZENIU  
"D2, D3, D4" = MIN. 90 CM  
"D5, D6, D7" = MIN. 80 CM  
I WYSOKOŚCI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA MIN. 200 CM

STAROSTWO POWIATOWE  
w Lublińcu  
ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec  
Wydział Budownictwa i Architektury

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JOANNA ZĘBIK  42-200 Częstochowa Rynek Wieluński 11 (034) 360-58-58 joanna@apa-zebik.pl	tytuł:	projekt adaptacji budynku komunalnego na cele rekreacyjne, sportowe i społeczno - kulturalne		
	adres:	Panoszków ul. Tysiąclecia 2 nr ewid. dz.: 42 k.m.1		
	inwestor:	Gmina Ciasna 42-793 Ciasna ul. Nowa1a		
	projektował:	arch. Joanna Zębiak	UAN- VIII-7342/167/94	podpis 
	branża:	architektura		
	tytuł rysunku:	zestawienie stolarki - drzwi wewnętrzne		
		skala:	1:100	
		data:	01.2011r.	nr rys.: 8