

6/2012

SLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA		URZĄD GMINY CIASNA
40-024 Katowice Powstańców 41a tel: (032) 20-77-897, 251-80-40	Wpł. dn. 30. LIP. 2012 Skier. do 150 SE. POK. 35 Nr sprawy	fax: (032) 25-15-554 e-mail: sekretariat@katowice.pios.gov.pl www.katowice.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Częstochowie 42-200 Częstochowa Rzasańska 24/28 tel: (034) 364-35-12, 364-35-17, 364-35-23	fax: (034) 360-42-80 e-mail: czestochowa@pios.gov.pl
---	---

PROTOKÓŁ KONTROLI NR CZE 167/2012

Sygnatura protokołu	DCIN.7023.381A.2012.JR	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.), w związku z art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa zakładu, adres	GMINA CIASNA, OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CIASNA, Zjednoczenia 137a, 42-793 Ciasna, Gmina Ciasna (wiejska), Powiat lubliniecki	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych zlokalizowana w miejscowości Ciasna. Instalacje: 1 Inne oczyszczalnie ścieków komunalnych	
Adres kontrolowanej działalności	Zjednoczenia 137a, 42-793 Ciasna, Gmina Ciasna (wiejska), Powiat lubliniecki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Pan Zdzisław Kulej, Wójt Gminy Ciasna	
NIP zakładu	5751026020	
Regon zakładu lub PESEL podmiotu, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	151398416	
PKD/EKD	7511Z/-	
Kod NACE		
Rejestracja	Administracja samorządowa	
Telefon/ fax	343535100	343535105
Adres strony internetowej:	www.ciasna.pl	
email	ciasna@ug.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	-	
Przedstawiciel zakładu . wg KRS dla spółek prawa handlowego (lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w pozostałych przypadkach)	Zdzisław Kulej, Wójt Gminy	
Udzielający informacji: (imię i nazwisko,	Osoba Pani Elżbieta Jelonek	Stanowisko Inspektor w UG Ciasna

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 1 z 4

protokół kontroli nr CZE 167/2012

[Podpis]

stanowisko)	Pan Daniel Bury	Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w UG Ciasna
Jednostka nadrzędna dla kontrolowanego zakładu		
Nazwa	Gmina Ciasna	
Adres do korespondencji	Gmina Ciasna (wiejska), Powiat lubliniecki	
NIP	5751865341	
Regon	000531803	
Rejestracja		
Telefon/ fax		

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	16-07-2012
Data zakończenia kontroli	30-07-2012
Charakter kontroli	Problemowa
Rodzaj kontroli	Wynikająca z planu
Typ kontroli	Planowa
Okres objęty kontrolą	kontrola bieżąca
Cel kontroli	Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i ziemi

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli	
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	
Inspektor/inspektorzy wykonujący pomiary i badania (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia)	
Osoby uczestniczące w kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe, instytucja)	

1. Ustalenia kontroli

1. Stan formalno-prawny

Komunalna oczyszczalnia ścieków w Ciasnej eksploatowana jest przez Gminę Ciasna na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Lublinieckiego znak: WOŚ.6341.39.2012 z dnia 06.07.2012r. Ścieki przed wprowadzeniem do wód rzeki Jeżowski (w km 9+250) poddawane są oczyszczeniu w instalacji oczyszczalni mechaniczno-biologicznej.

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym, skład ścieków winien spełniać następujące warunki wskaźników zanieczyszczeń:

- BZT5 - 25,0 mg/l
- ChZT -125,0 mg/l
- zawiesiny ogólne - 35,0 mg/l

Dopuszczalna ilość odprowadzanych ścieków (Q_{śr}= 694 m³/ d)

Zrzut ścieków oczyszczonych odbywa się w sposób sekwencyjny.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Cytowane wyżej pozwolenie wodnoprawne wydane zostało na wniosek Gminy Ciasna złożony do Starosty Lublinieckiego pismem z dnia 12.04.2011r. znak:RGK.SK.7021.15.2011 (kserokopia wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu)

Kserokopia cytowanej wyżej decyzji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Do oczyszczalni dowożone są również rścieki transportem asenizacyjnym. Wykaz przewoźników ścieków bytowych (z prywatnych posesji terenu Gminy Ciasna) stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

2. Spostrzeżenia z wizji lokalnej

W trakcie kontroli stwierdzono prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację urządzeń oczyszczalni ścieków, stanowiących technologiczny ciąg urządzeń istniejących oraz urządzeń wykonanych w trakcie realizacji harmonogramu inwestycji będącego załącznikiem nr 1 do decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: INC-II/311/2011/mk z dnia 01.03.2011r., znak:INC.7061.001.2011.MK z dnia 06.04.2011r., znak:INC.7061.002.2011.MK z dnia 06.04.2011r.,

3.Obowiązek prowadzenia badań automonitoringowych

Gmina realizuje obowiązek wykonywania badań automonitoringowych stanu i składu ścieków odprowadzanych z komunalnej oczyszczalni ścieków w Ciasnej do środowiska.

W trakcie kontroli przedstawiono bieżące analizy jakości ścieków oczyszczonych, wykonane przez Laboratorium Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach (nr akredytacji AB213):

- Nr analizy 7352/LB/2012 z dnia 17.07.2012r.

BZT5 - 3,8 mg/l

ChZT Cr - 27 mg/l

Zawiesina og. -2,2 mg/l

- Nr analizy 6101/LB/2012 z dnia 19.06.2012r.

BZT5 - 23 mg/l

ChZT Cr - 2,0 mg/l

Zawiesina og. -2,0 mg/l

- Nr analizy 4986/LB/2012 z dnia 22.05.2012r.

BZT5 - 2,7 mg/l

ChZT Cr - 36 mg/l

Zawiesina og. -8,0 mg/l

- Nr analizy 3780/LB/2012 z dnia 24.04.2012r.

BZT5 - 9,0 mg/l

ChZT Cr - 42 mg/l

Zawiesina og. -4,6 mg/l

4.Gospodarka odpadowa

Gospodarka odpadowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Ciasnej prowadzona jest na podstawie informacji o wytworzonych odpadach złożonej do Starosty Tarnogórskiego w trybie art.17 ustawy „ o odpadach”. Gmina Ciasna prowadzi na bieżąco ewidencje wytwarzanych odpadów. W roku 2011 Gmina Ciasna dokonała aplikacji komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni Ciasna oraz oczyszczalni Sieraków Śl.(po wcześniejszym odwodnieniu w urządzeniach gospodarki osadowej oczyszczalni Sieraków) w celu ich rolniczego wykorzystania.

Gmina Ciasna terminowo złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych oraz o ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi (uzupełnienie z dnia 24.07.2012r.).

2. Naruszenia i nieprawidłowości

Lp.	Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki	Wymienienie punktu pozwolenia lub przytoczenie aktu
-----	---	--	---

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

		pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	prawnego (art., par., ust., pkt.) lub innego dokumentu (zgłoszenia, informacje itp.)
	-	-	-

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)

Lp.	Nazwa wykroczenia	Artykuł z przepisu	Osoba, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (mandat, pouczenie)
	-	-	-	-

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Tabela czynności kontrolnych
- 2 Kserokopia wniosku z dnia 12.04.2011r. o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
- 3 Kserokopia pozwolenia wodnoprawnego znak: WOS.6341.39.2012 z dnia 06.07.2012r
- 4 Wykaz przewoźników ścieków bytowych (z prywatnych posesji terenu Gminy Ciasna)

Protokół zawiera informacje zastrzeżone.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, , przed podpisaniem protokołu nie wnosi do ustaleń protokołu (w tym również: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim przypadku, może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany, a w egzemplarzu dla WIOŚ wszystkie strony protokołu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:6/2012

Data i miejsce podpisania protokołu: Ciasna ,30.07.2012r.

Pani Albina Pogoda – Sekretarz Gminy Ciasna

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Z up. WÓJTA
mgr Albina Pogoda
Sekretarz Gminy

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Tabela czynności
Załącznik nr 1 do protokołu kontroli nr CZE 167/2012

Czynności kontrolne

L.p	Nazwa	Data
1	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	16-07-2012
2	Wizja lokalna terenu zakładu, oględziny i ocena sposobu eksploatacji instalacji i urządzeń technologicznych, instalacji i urządzeń chroniących środowisko w zakresie wytwarzania odpadów	19-07-2012
3	Dotrzymywanie standardów środowiska wynikających z mocy prawa i decyzji organów (automonitoring, sprawozdawczość, ewidencje, warunki) w zakresie emisji substancji i energii w ściekach	30-07-2012

Zuz WÓJTA
mgr inż. Anna Pogoda
Sekretarz Gminy