



E U R O P R O J E K T KATARZYNA WOLSKA
ul. Andersa 4 m 3 42-200 CZĘSTOCHOWA

NIP 771- 22-65-069 REGON 240029673
Tel. 606 289 540, 601 386 685, e-mail europrojekt@gazeta.pl

ANEKS NR 1

DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU OŚWIATOWO-KOMUNALNEGO W ZBOROWSKIM PRZY UL. MYŚLIWSKIEJ 1

Zmienia się pkt 4.9. Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją.

Jest:

„Należy dokonać docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją z zastosowaniem styropianu gr 10 cm. Przed wykonaniem docieplenia powierzchnie stropu przygotować poprzez skucie luźnych fragmentów istniejącej posadzki i uzupełnienia ubytków na tak przygotowaną powierzchnie rozłożyć folie PCV i wykonać docieplenie. Od góry warstwę docieplającą zabezpieczyć folią i wykonać wylewką cementową o grubości 5 cm zatarta na ostro. W górnej części wylewki ułożyć siatkę przeciwskurczową.”

Winno być:

„Należy dokonać docieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją z zastosowaniem styropianu gr 14 cm. Przed wykonaniem docieplenia powierzchnie stropu przygotować poprzez skucie luźnych fragmentów istniejącej posadzki i uzupełnienia ubytków na tak przygotowaną powierzchnie rozłożyć folie PCV i wykonać docieplenie. Od góry warstwę docieplającą zabezpieczyć folią i wykonać wylewką cementową o grubości 5 cm zatarta na ostro. W górnej części wylewki ułożyć siatkę przeciwskurczową.”

PROJEKTOWAŁ: **inż. arch. HENRYK HAJDASZ**
 Uprawnienia nr 5409/1

OPRACOWAŁ: **mgr inż. ROBERT WOLSKI**
 Upr. Bud. nr RR II 4/AZ/7132/174/02