




Przekrój normalny
proj. drogi dojazdowej do gruntów rolnych
od km 0+182,72 do km 0+275,41





Przekrój normalny
proj. drogi dojazdowej do gruntów rolnych
od km 0+000,00 do km 0+182,72



SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10



Przekrój normalny
proj. drogi dojazdowej do gruntów rolnych
od km 0+275,41 do km 0+486,00


Przekrój normalny
zjazd indywidualny

brama wjazdowa lub
granica działki

Szczegół konstrukcyjny N1 - Jezdnia	
4cm	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S
4cm	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22
20cm	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5mm stabilizowana mechanicznie
15cm	Warstwa gruntu stabilizowana spoiwem o $R_m = 2,5 \text{ MPa}$
43cm	RAZEM

Szczegół konstrukcyjny N2 - Pobocze	
10cm	Kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie

Szczegół konstrukcyjny N3 - Zjazd indywidualny	
20cm	Kruszywo łamane 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie

 <p>GRAMAR Sp. z o.o.</p> <p>ul. Chłopska 15 42-700 Lubliniec</p> <p>NIP: 578-188-53-32 REGON: 142199502</p>		<p>Zamawiający: Gmina Cieślina ul. Nowa 1a, 42-793 Cieślina</p> <p>Nazwa opracowania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gminie Cieślina, sołectwo Jezowa, ul. Polna</p>		
<p>Opracował: <u>Nazwiska</u></p>		<p>Podpis</p>	<p>Tytuł rysunku:</p>	
<p>Projektant</p>	<p>inż. A. Grati</p> <p>Upr. Nr.: SLK/1074/POOD/05</p>		<p>PRZEKRÓJ TYPOWY</p>	
<p>Sprawdzający</p>	<p>mgr inż. K. Polaczek</p> <p>Upr. Nr.: SLK/6275/PWBD/15</p>			
		<p>Data: IX 2018r.</p>	<p>Skala: 1:25</p>	<p>Nr rys.</p>