

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
117	113	I	kasztanowiec pospolity		posusz do 10%	CPS
118	114	I	klon pospolity	204	posusz do 10%	CPS
119	115	I	klon pospolity	152	posusz do 10%	usunąć
120	116	I	dab szypułkowy	160;112	posusz do 30%, rozwidlenie V, jemiola, odstąpięta bryła korzeniowa	usunąć
121	117	I	dab szypułkowy	147	posusz do 10%	CPS
122	118	I	klon pospolity	160	posusz do 10%	CPS
123	119	I	świer pospolity 'Pendula	86	posusz do 10%, ubytek wgłębny, listwa mrozowa	usunąć
124	120	I	buk pospolity	108;71	posusz do 10%	CPS
125	121	I	buk pospolity	66	posusz do 10%	CPS
126	122	I	buk pospolity	64;52	posusz do 20%, rozwidlenie V, kolizja	usunąć
127	123	I	buk pospolity	346	posusz do 20%, rozwidlenie V	CPS+Wz(8)
128	124	I	robinia biała	42	posusz do 10%	statyk+Wz(4) na dwu poziomach
129	125	I	lipa drobnolistna	121	posusz do 20%, pochylone 30 st., ubytek wgłębny	usunąć
130	126	I	buk pospolity	185;29	posusz do 40%, rozwidlenie V, ubytek wgłębny, peknieta	usunąć
131	127	I	buk pospolity	40	posusz do 10%	bz
132	128	I	buk pospolity	59	posusz do 10%	bz
133	129	I	buk pospolity	35	posusz do 20%, ubytek wgłębny	usunąć
134	130	I	buk pospolity	68;41	posusz do 10%	CPS
135	131	I	buk pospolity	121;92+42	posusz do 10%	CPS
136	131	I	buk pospolity	153	posusz do 10%	CPS
137	131	I	buk pospolity	78	posusz do 10%, biczuje sąsiednie drzewa	usunąć
138	131	I	buk pospolity	147	posusz do 10%	CPS
139	131	I	grab pospolity	44	posusz do 10%, pochylone 15 st., biczuje sąsiednie drzewa	usunąć
140	131	I	buk pospolity	68	posusz do 10%	CPS
141	137	I	grab pospolity	39+35+29	posusz do 10%	bz
142	138	I	buk pospolity	113	posusz do 20%, ubytek wgłębny	usunąć
143	139	I	grab pospolity	53;24	posusz do 10%	bz
144	140	I	buk pospolity	86	posusz do 10%	CPS
145	141	I	buk pospolity	46	posusz do 10%	bz
146	142	I	buk pospolity	55	posusz do 10%	bz
147	143	I	dab czerwony	52	posusz do 10%	bz
148	144	I	grab pospolity	149	posusz do 20%	CPS
				153	posusz do 10%	CPS

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
149	145	I	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	141	posusz do 30%, ubytek wgłębny, zawieszony	usunąć
150	146	I	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	60	posusz do 10%	bz
151	147	I	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	149	posusz do 20%	CPS
152	148	I	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	72	posusz do 20%, pochylone 20 st., biczuje sąsiednie drzewa	usunąć
153	149	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	84	posusz do 10%	CPS
154	150	I	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	126	posusz do 10%	CPS
155	151	I	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	137;109	posusz do 10%, rozwidlenie V	CPS+Wz(2) statyk
156	152	I	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	68	posusz do 10%, ubytek wgłębny	bz
157	153	I	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	54	posusz do 10%	bz
158	154	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	226	posusz do 10%, jemiota	CPS
159	155	I	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	92	posusz do 10%	CPS
160	156	I	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	55;47	posusz do 10%	usunąć
161	157	I	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	59	posusz do 10%	CPS
162	158	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	204	posusz do 30%, korona wtórna	CPS
163	159	I	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	150	posusz do 30%, ubytek wgłębny, złamany przewodnik, dziuplak	CPS+KK
164	160	I	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	89	posusz do 20%, ubytek	CPS+KK+Rh
165	161	I	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	61	posusz do 10%, złamany	usunąć
166	162	I	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	118	posusz do 20%	CPS
167	163	I	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	48	posusz do 10%	CPS
168	164	I	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	35	posusz do 10%, ubytek wgłębny	bz
169	165	I	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	48	posusz do 40%, zamiera	usunąć
170	166	I	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	24		bz
171	167	I	grab pospolity	<i>Carpinus betulus</i>	152	posusz do 10%, rozwidlenie V	CPS+Wz(2) statyk
172	168	I	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	71	posusz do 5%	bz
173	169	I	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	38	posusz do 5%	bz
174	170	I	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	109	posusz do 10%	CPS
175	171	I	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	231	posusz do 20%	CPS
176	172	I	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	165	posusz do 30%, zamiera	usunąć
177	173	I	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	228	posusz do 20%	CPS
178	174	I	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	26	posusz do 30%	usunąć
179	175	I	sosna weimutka	<i>Pinus strobus</i>	150	posusz do 10%	CPS
180	176	I	buk pospolity	<i>Fagus sylvatica</i>	111	posusz do 10%	CPS
181	177	I	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	238	posusz do 20%	CPS
182	178	I	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	47	posusz do 20%	usunąć
183	179	I	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	32;30	posusz do 20%	usunąć
184	180	I	czereśnia	<i>Prunus sp.</i>	37	posusz do 10%	bz
185	181	I	czereśnia	<i>Prunus sp.</i>	85	posusz do 10%	usunąć
186	182	I	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	49	posusz do 10%	usunąć
187	183	I	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	30	posusz do 10%	usunąć
188	184	I	czereśnia późna	<i>Prunus serotina</i>	29	młody samosiew	usunąć
189	185	I	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	61+56	młody samosiew	usunąć

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
190	186	I	<i>Carpinus betulus</i>	47;29	posusz do 10%	CPS
191	187 1	I	<i>Acer platanoides</i>	31;28	młody samosiew	usunąć
192	187 2	I	<i>Quercus rubra</i>	21+20	młody samosiew	usunąć
193	187 3	I	<i>Acer platanoides</i>	24	młody samosiew	usunąć
194	188	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	46	młody samosiew	usunąć
195	189 1	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	31	młody samosiew	usunąć
196	189 2	I	<i>Tilia cordata</i>	25	młody samosiew	usunąć
197	190	I	<i>Prunus serotina</i>	31	młody samosiew	usunąć
198	191	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	37	ubytek	usunąć
199	192	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	młody samosiew	usunąć
200	193	I	<i>Prunus serotina</i>	25	młody samosiew	usunąć
201	194	I	<i>Sorbus aucuparia</i>	22	młody samosiew	usunąć
202	195	I	<i>Quercus rubra</i>	371	posusz do 30%, pochylone 15 st., ubytek	bz
203	196	I	<i>Prunus serotina</i>	27;24	wgłębny, odłamane konary	CPS+KK+Rh
204	197	I	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	94	młody samosiew	usunąć
205	198	I	<i>Quercus robur</i>	255	posusz do 10%	CPS
206	199	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	92	posusz do 20%	CPS
207	200	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	123	posusz do 30%, pochylone 30 st.	usunąć
208	201	I	<i>Fagus sylvatica</i>	116;92	posusz do 50%, pochylone 30 st.	usunąć
209	202	I	<i>Fagus sylvatica</i>	71	posusz do 10%	CPS
210	203	I	<i>Fagus sylvatica</i>	37;31	posusz do 10%, rozwidlenie V, biczuje	usunąć
211	204	I	<i>Fagus sylvatica</i>	114	sąsiednie drzewa	usunąć
212	205	I	<i>Fagus sylvatica</i>	112	posusz do 10%, pochylone 20 st., ubytek	usunąć
213	206	I	<i>Fagus sylvatica</i>	75	wgłębny	CPS
214	207	I	<i>Fagus sylvatica</i>	85	posusz do 10%	CPS
215	208	I	<i>Fagus sylvatica</i>	41	posusz do 10%	CPS
216	209	I	<i>Fagus sylvatica</i>	66	posusz do 10%	CPS
217	210	I	<i>Fagus sylvatica</i>	84	posusz do 10%	CPS
218	211	I	<i>Fagus sylvatica</i>	31	posusz do 10%	CPS
219	212	I	<i>Fagus sylvatica</i>	86+52	posusz do 10%	CPS
220	213	I	<i>Fagus sylvatica</i>	82;55	posusz do 10%	CPS
221	214	I	<i>Fagus sylvatica</i>	75	posusz do 10%	CPS
222	215	I	<i>Fagus sylvatica</i>	34	posusz do 10%	CPS
223	216	I	<i>Fagus sylvatica</i>	51+25	posusz do 10%	CPS
224	217	I	<i>Fagus sylvatica</i>	50	posusz do 10%	CPS
225	218	I	<i>Fagus sylvatica</i>	49	posusz do 10%	CPS
226	219	I	<i>Fagus sylvatica</i>	32	posusz do 10%	CPS
227	220	I	<i>Fagus sylvatica</i>	46	posusz do 10%	CPS
228	221	I	<i>Fagus sylvatica</i>	33	posusz do 10%	CPS
229	222	I	<i>Quercus robur</i>	184	posusz do 10%	CPS
230	223	I	<i>Quercus robur</i>	214	posusz do 10%	CPS

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
231	224	I	buk pospolity	53	posusz do 10%	CPS
232	225	I	buk pospolity	36	posusz do 10%, ubytek wgłębny	CPS
233	226	I	buk pospolity	65	posusz do 10%	CPS
234	227	I	buk pospolity	74;37	posusz do 10%	CPS
235	228	I	dąb szypułkowy	228	posusz do 10%	CPS
236	229	I	grab pospolity	52	posusz do 10%	CPS
237	230	I	dąb szypułkowy	310	posusz do 30%	CPS+KK
238	231	I	grab pospolity	122	posusz do 10%, ubytek wgłębny	CPS
239	232	I	grab pospolity	135	posusz do 10%, ubytek wgłębny	CPS
240	233	I	robinia biała	71	sucha	usunąć
241	234	I	dąb szypułkowy	173	suchy	usunąć
242	235	I	robinia biała	62;56	sucha	usunąć
243	236	I	grab pospolity	66	posusz do 5%	bz
244	237	I	grab pospolity	42	posusz do 5%	bz
245	238	I	dąb szypułkowy	229	posusz do 10%	CPS
246	239	I	czerecha pospolita	22	posusz do 5%	bz
247	240	I	dąb szypułkowy	159	suchy	usunąć
248	241	I	buk pospolity	235	posusz do 20%, ubytki	CPS
249	242	I	buk pospolity	52	posusz do 5%	bz
250	243	I	dąb szypułkowy	143	posusz do 10%	CPS
251	244	I	dąb szypułkowy	146	posusz do 10%	CPS
252	245	I	buk pospolity	67	posusz do 5%	bz
253	246	I	dąb szypułkowy	140	posusz do 10%	CPS
254	247	I	robinia biała	94;53	sucha	usunąć
255	248	I	robinia biała	133	sucha	usunąć
256	249	I	dąb szypułkowy	206	posusz do 10%	CPS
257	250	I	buk pospolity	122	posusz do 10%	CPS
258	251	I	robinia biała	123	posusz do 30%, pochylone 30 st., rozwidlenie V	usunąć
259	252	I	buk pospolity	103	posusz do 10%	CPS
260	253	I	dąb szypułkowy	117	posusz do 10%	CPS
261	254	I	grab pospolity	67	posusz do 5%	bz
262	255	I	robinia biała	76	sucha	usunąć
263	256	I	buk pospolity	59	posusz do 5%	bz
264	257	I	dąb szypułkowy	149	posusz do 20%	CPS
265	258	I	czerecha pospolita	58	posusz do 10%	CPS
266	259	I	robinia biała	93	posusz do 30%	usunąć
267	260	I	robinia biała	137	posusz do 20%	CPS
268	261	I	robinia biała	123	posusz do 30%	usunąć
269	262	I	klon jawor	74	posusz do 10%, pień S-owaty	CPS
270	263	I	robinia biała	90	posusz do 50%, pochylone 30 st.	usunąć
271	264	I	robinia biała	199	posusz do 30%, pochylone 30 st., rozwidlenie V, ubytek wgłębny, jemiola	usunąć

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
272	265	I	klon pospolity	37	posusz do 5%	bz
273	266	I	klon pospolity	31	posusz do 5%	bz
274	267	I	klon pospolity	70	posusz do 5%	bz
275	268	I	robinia biała	113	posusz do 30%, pochylone 20 st.	usunąć
276	269	I	robinia biała	125	posusz do 30%, pochylone 30 st., ubytki, iemiola	usunąć
277	270	I	dab szypułkowy	252	posusz do 20%, grzyb na pniu	CPS+KK
278	271	I	robinia biała	88	posusz do 30%, pochylone 30 st.	usunąć
279	272	I	czerecha pospolita	24	posusz do 5%	bz
280	273	I	czerecha pospolita	24	posusz do 5%	bz
281	274	I	czerecha pospolita	32	posusz do 5%	bz
282	275	I	dab szypułkowy	221	posusz do 10%	CPS
283	276	I	robinia biała	158	posusz do 30%, pochylone 30 st., iemiola, kolizja	usunąć
284	277	I	dab szypułkowy	351	posusz do 20%	CPS
285	278	I	robinia biała	115	posusz do 50%, pochylone 30 st., ubytki	usunąć
286	279	I	robinia biała	132	posusz do 20%, pochylone 20 st., iemiola, kolizja	usunąć
287	280	I	olsza czarna	253	posusz do 5%	CPS
288	281	I	olsza czarna	223	posusz do 10%, ubytki	CPS
289	282	I	robinia biała	84	posusz do 20%, pochylone 30 st., ubytki	usunąć
290	283	I	robinia biała	143	posusz do 20%	CPS
291	284	I	robinia biała	132;101	posusz do 20%, pochylone 30 st., pień S-owaty, iemiola	usunąć
292	285	I	klon pospolity	35	posusz do 5%	bz
293	286	I	olsza czarna	27	posusz do 5%	bz
294	287	I	klon pospolity	43	posusz do 5%	bz
295	288	I	robinia biała	26	posusz do 5%	usunąć
296	289	I	klon pospolity	23	posusz do 5%	bz
297	290	I	robinia biała	26	posusz do 5%	usunąć
298	291	I	olsza czarna	47	posusz do 10%, ubytki	usunąć
299	292	I	olsza czarna	34	posusz do 10%	bz
300	293	I	klon pospolity	32+20+18	młody samosiew	usunąć
301	293	I	robinia biała	23	młody samosiew	usunąć
302	294	I	klon pospolity	46;19	posusz do 10%	CPS+usunąć o obw. 19
303	295	I	klon pospolity	32	posusz do 10%	bz
304	296	I	robinia biała	235;165	posusz do 30%, pochylone 20 st., rozwidlenie V, iemiola	usunąć
305	297	I	robinia biała	92	posusz do 30%	usunąć

Województwo
Urząd Ochrony Środowiska
Dzielnica Środowiskowa

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
306	298	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	152	posusz do 30%, rozwidlenie V, ubytek walebnv, jemiola	usunac
307	299	I	<i>Acer platanoides</i>	39;39;40	posusz do 10%	usunac
308	300	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	127	posusz do 20%, ubytki, jemiola	usunac
309	300	I	<i>Acer platanoides</i>	33	mfody samosiew	usunac
310	301	I	<i>Acer platanoides</i>	31		bz
311	302	I	<i>Alnus glutinosa</i>	182	posusz do 10%	CPS
312	303	I	<i>Alnus glutinosa</i>	119	posusz do 10%	CPS
313	305	I	<i>Acer platanoides</i>	69	posusz do 10%, pochylone 30 st.	usunac
314	306	I	<i>Tilia cordata</i>	130;62	posusz do 10%	CPS
315	307	I	<i>Alnus glutinosa</i>	157	posusz do 10%, rozwidlenie V, ubytek kominowy	usunac
316	308	I	<i>Acer saccharinum</i>	208;134;50	posusz do 10%	CPS+KK
317	309	I	<i>Alnus glutinosa</i>	120	posusz do 10%	CPS
318	310	I	<i>Alnus glutinosa</i>	170	posusz do 10%	CPS
319	311	I	<i>Acer saccharinum</i>	192;71;66	posusz do 20%, jemiola, zlamana o obw. 66	CPS+KK
320	312	I	<i>Acer saccharinum</i>	179	posusz do 20%	CPS+KK
321	313	I	<i>Quercus robur</i>	330	posusz do 10%	CPS
322	314	I	<i>Alnus glutinosa</i>	125	posusz do 10%, pochylone 20 st., kolizja	usunac
323	315	I	<i>Acer platanoides</i>	32	posusz do 10%	usunac
324	316	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	39	posusz do 10%	usunac
325	317	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	88;56;51+35	posusz do 20%, pochylone 20 st., rozwidlenie V	usunac
326	318	I	<i>Betula pendula</i>	39;32	posusz do 10%, pochylone 20 st., kolizja	usunac
327	319	I	<i>Quercus robur</i>	197	posusz do 10%	CPS
328	320	I	<i>Carpinus betulus</i>	28	posusz do 10%	bz
329	321	I	<i>Carpinus betulus</i>	15	posusz do 10%	bz
330	322	I	<i>Carpinus betulus</i>	24	posusz do 10%	bz
331	323	I	<i>Tilia cordata</i>	22+19+19	posusz do 10%	usunac
332	324	I	<i>Carpinus betulus</i>	23;19	posusz do 10%	bz
333	325	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	50;50	posusz do 20%, pochylone 20 st.	usunac
334	326	I	<i>Tilia cordata</i>	160;131	posusz do 20%, rozwidlenie V, jemiola, kolizja	usunac
335	327	I	<i>Quercus robur</i>	236	posusz do 20%	CPS
336	328	I	<i>Quercus robur</i>	140	posusz do 30%, pochylone 45 st., ubytki	usunac
337	329	I	<i>Tilia cordata</i>	255;97	posusz do 20%, jemiola	CPS
338	330	I	<i>Tilia cordata</i>	229	posusz do 20%, jemiola	CPS
339	331	I	<i>Quercus robur</i>	247	posusz do 20%	CPS

Urząd Gminy Zabychów
 Delegacja do Wykonania
 (1)

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
340	332	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	311;284	posusz do 20%, rozwidlenie V, jemiola, zawieszony - niebe	usunąć
341	333	I	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	37;32;23	posusz do 5%	bz
342	334	I	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	247	posusz do 20%	CPS
343	335 1	I	olisza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	158;169	posusz do 20%, rozwidlenie V	CPS+Wz(4)szt
344	335 2	I	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	58+43	młody samosiew	usunąć
345	336	I	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	149+100;81	posusz do 20%, pochylone 30 st., jemiola	usunąć
346	337	I	dab szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	33	posusz do 5%	bz
347	338	I	dab szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	18	posusz do 5%, kolizja	usunąć
348	339	I	olisza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	191	posusz do 10%	CPS
349	340	I	olisza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	128	posusz do 10%	CPS
350	341	I	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	148	posusz do 20%, ubytki, jemiola	usunąć
351	342	I	olisza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	88;39+73;57	posusz do 10%, rozwidlenie V	usunąć
352	343	I	olisza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	117	posusz do 10%	CPS
353	344	I	topola m. euroameryka	<i>Populus euroamericana</i>	137	posusz do 20%, jemiola	usunąć
354	345	I	olisza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	75	posusz do 10%	CPS
355	346	I	olisza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	70	posusz do 10%	CPS
356	347	I	olisza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	41	posusz do 10%	usunąć
357	348	I	olisza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	61	posusz do 10%, pień S-owaty	usunąć
358	349	I	topola m. euroameryka	<i>Populus euroamericana</i>	145	posusz do 20%, jemiola	usunąć
359	350	I	olisza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	44+27	posusz do 10%	usunąć
360	351	I	olisza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	65	posusz do 10%	CPS
361	352 1	I	olisza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	35	posusz do 10%	usunąć
362	352 2	I	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	38	młody samosiew	usunąć
363	353	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	40+31	posusz do 10%	bz
364	354	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	45	posusz do 10%	bz
365	355	I	dab szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	21	posusz do 5%	bz
366	356	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	34	posusz do 5%	bz
367	357	I	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	38;27;27	posusz do 5%	bz
368	358	I	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	67	posusz do 5%	bz
369	359	I	klon srebrzysty	<i>Acer saccharinum</i>	15+15+13	młody samosiew	usunąć
370	360	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	25	posusz do 10%	usunąć
371	361	I	czereemcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	34	posusz do 5%	bz
372	362	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	28	posusz do 5%	usunąć
373	363	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	62;48	posusz do 10%, rozwidlenie V	usunąć
374	364	I	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	69	posusz do 10%	bz
375	365 1	I	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monoqyna</i>	26+23	posusz do 10%	bz
376	365 2	I	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	24;21;18		bz
377	366	I	dab szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	29	posusz do 5%	bz
378	367	I	dab szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	37	posusz do 5%	bz
379	368	I	dab szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	31	posusz do 5%	bz
380	369	I	dab szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	24	posusz do 5%	bz
381	370	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	24	posusz do 5%	bz

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
382	371	I	olsza czarna	<i>Alnus glutinosa</i>	45	posusz do 5%	bz
383	372	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	65;62	posusz do 10%, rozwidlenie V	usunąć
384	373	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	340	posusz do 20%, jemiola	CPS
385	374	I	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	408	posusz do 20%	CPS
386	375	I	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	425	posusz do 20%, rozwidlenie V, rana op	CPS+KK
387	376	I	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	460	porunienie 1/2 obwodu	
388	378	I	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	460	suchy świadek	Obniżyć o 1/2
389	379	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	114;38	posusz do 10%, rozwidlenie V	CPS+Wz(2)d
390	380	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	77	posusz do 10%	CPS
391	381	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	51;57;52	posusz do 10%, rozwidlenie V	CPS (odciąć pień o obw. 51 cm)
392	382	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	94;73	posusz do 10%, rozwidlenie V	CPS
393	383	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	187	posusz do 10%, rozwidlenie V	CPS+Wz(4)s
394	384	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	79;62	posusz do 10%, rozwidlenie V	CPS
395	385	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	48	posusz do 10%	CPS
396	386	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	53	posusz do 10%	CPS
397	387	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	98;73	posusz do 10%, rozwidlenie V, ubytek	usunąć
398	388	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	62	wątebnv	CPS
399	389	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	63	posusz do 10%, rozwidlenie V	CPS
400	390	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	93;56	posusz do 10%	CPS+odciąć odnogę 56 cm
401	391	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	39;28	posusz do 10%	CPS+usunąć o obw 28 cm
402	392	I	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	48	posusz do 10%, kolizja	usunąć
403	393	I	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	273	posusz do 20%, wytłamany konar	CPS+KK
404	394	I	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	177	posusz do 20%	CPS
405	395	I	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	243	posusz do 20%	CPS
406	396	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	188	posusz do 10%	CPS
407	397	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	197;177+50	posusz do 10%, rozwidlenie V	CPS
408	398	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	143	posusz do 10%	CPS
409	399	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	168	posusz do 10%, pochylone 15 st.,	CPS+Wz(4)s
410	400	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	151;144;144;126	rozwidlenie V	CPS
411	401	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	143	posusz do 10%	CPS
412	402	I	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	208+25+22+20	posusz do 10%	CPS+usunąć 25+22+20 cm
413	403	I	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	71	posusz do 10%	bz
414	404	I	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	51	posusz do 10%	bz
415	405	I	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	36	posusz do 10%	bz
416	406	I	brzoza brodawkowata	<i>Betula pendula</i>	37	posusz do 10%	bz
417	408	I	czerecha pospolita	<i>Prunus padus</i>	75	posusz do 10%	bz
					50;48;30	posusz do 10%	bz

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
418	409	I	robinia biała	70	posusz do 10%, jemiola, kolizja	usunąć
419	410	I	grab pospolity	52	posusz do 5%	bz
420	411	I	lipa drobnolistna	89;28;24;22;21	posusz do 5%	usunąć odrosty
421	413	I	dąb szypułkowy	340	posusz do 20%, wylamany jeden wierzchołek	CPS+KK
422	414	I	czereśnia późna	21	posusz do 10%	usunąć
423	415	I	czereśnia późna	35	posusz do 10%	usunąć
424	416	I	lipa drobnolistna	286;265	posusz do 30%, rozwidlenie V, jemiola	CPS+KK
425	417	I	sosna czarna	113	posusz do 10%	CPS
426	417	I	klon pospolity	29+22	młody samosiew	usunąć
427	418	I	klon pospolity	33	posusz do 10%, kolizja	usunąć
428	419	I	klon pospolity	59	posusz do 10%, kolizja	usunąć
429	419	I	głóg jednoszyjkowy	31	posusz do 10%, kolizja	usunąć
430	420	I	klon jawor	62	posusz do 10%, kolizja	usunąć
431	421	I	głóg jednoszyjkowy	23	posusz do 10%	usunąć
432	422	I	klon pospolity	62	posusz do 10%	bz
433	423	I	klon pospolity	56+27+25	posusz do 10%, pochylone 15 st., pień S-owaty	usunąć
434	424	I	klon pospolity	65	posusz do 20%, ubytki	usunąć
435	425	I	głóg jednoszyjkowy	21	posusz do 10%	bz
436	426	I	głóg jednoszyjkowy	25	posusz do 10%	bz
437	427	I	lipa drobnolistna	331	posusz do 10%, rozwidlenie V	CPS+Wz(4)s-3 szt. w trójkąt
438	428	I	lipa drobnolistna	240;201	posusz do 10%, jemiola	CPS+Wz(4)s
439	429	I	olsza czarna	279	posusz do 20%, jemiola	CPS
440	430	I	lipa drobnolistna	222	posusz do 30%, jemiola, złamany wierzchołek	usunąć
441	431	I	lipa drobnolistna	404	posusz do 30%, ubytek kominowy, jemiola, grzyby	usunąć
442	432	I	dąb szypułkowy	335	posusz do 20%, ubytki	CPS+KK
443	434	I	klon pospolity	54	posusz do 10%	usunąć
444	435	I	modrzew eurojapoński	61	posusz do 10%	usunąć
445	436	I	modrzew eurojapoński	68	posusz do 10%	usunąć
446	437	I	modrzew eurojapoński	100	posusz do 10%, złamany wierzchołek	usunąć
447	438	I	trzmielina pospolita	31	posusz do 10%	bz
448	439	I	świer pospolity 'Pendula	135	posusz do 10%	CPS
449	440	I	klon pospolity	60	posusz do 20%, kolizja	usunąć
450	441	I	dąb szypułkowy	64	posusz do 10%, kolizja	usunąć
451	442	I	dąb szypułkowy	53	posusz do 10%	bz
452	443	I	modrzew eurojapoński	139	posusz do 10%	usunąć
453	444	I	robinia biała	66	posusz do 10%	usunąć

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
454	445	I	dab szypułkowy	120	posusz do 10%	CPS
455	447	I	dab szypułkowy	74	posusz do 10%	CPS
456	448	I	dab szypułkowy	43	posusz do 10%	CPS
457	449	I	dab szypułkowy	74	posusz do 10%	CPS
458	450	I	klon pospolity	45	posusz do 10%, kolizja	usunąć
459	451	I	klon jawor	46;46	posusz do 10%, rozwidlenie V, kolizja	usunąć
460	452	I	klon pospolity	50	posusz do 10%, kolizja	usunąć
461	453	I	klon pospolity	64	posusz do 10%, rozwidlenie V	usunąć
462	454	I	klon jawor	54;34	posusz do 10%	usunąć
463	455	I	klon pospolity	33	posusz do 10%, kolizja	usunąć
464	456	I	jesion wyniosły	53	posusz do 10%, kolizja	usunąć
465	457	I	czerecha pospolita	50	posusz do 10%, kolizja	usunąć
466	458	I	dab szypułkowy	42	posusz do 10%	bz
467	459	I	dab szypułkowy	119	posusz do 10%	CPS
468	460	I	klon pospolity	79	posusz do 10%, rozwidlenie V, kolizja	usunąć
469	461	I	klon pospolity	50	posusz do 10%	usunąć
470	462	I	dab szypułkowy	54	posusz do 10%	CPS
471	463	I	klon pospolity	51	posusz do 10%	usunąć
472	464	I	klon pospolity	62	posusz do 10%	usunąć
473	465	I	lipa drobnolistna	40	posusz do 10%	usunąć
474	466	I	klon pospolity	34	posusz do 10%, kolizja	usunąć
475	467	I	klon pospolity	38	posusz do 10%, kolizja	usunąć
476	468	I	czerecha pospolita	119	złamany pieńsucha	usunąć
477	469	I	topola osika	53	posusz do 10%	usunąć
478	469	I	wierzba iwa	44	posusz do 10%	usunąć
479	470	I	klon jawor	41	posusz do 10%	usunąć
480	471	I	dab szypułkowy	74	posusz do 10%	CPS
481	472	I	klon jawor	62;28	posusz do 10%	usunąć
482	473	I	dab szypułkowy	89	posusz do 10%	CPS
483	474	I	klon pospolity	67	posusz do 10%, kolizja	usunąć
484	475	I	dab szypułkowy	142	posusz do 10%	CPS
485	476	I	wierzba iwa	85;53	posusz do 30%, rozwidlenie V, ubytek wężbny	usunąć
486	477	I	wierzba iwa	123	posusz do 30%, pochylone 20 st., ubytki	usunąć
487	478	I	jesion wyniosły	60;52	posusz do 10%, rozwidlenie V, kolizja	usunąć
488	479	I	dab szypułkowy	70	posusz do 10%	CPS
489	480	I	jesion wyniosły	53	posusz do 20%, kolizja	usunąć
490	481	I	jesion wyniosły	66	posusz do 20%, ubytki	usunąć
491	482	I	klon pospolity	67	posusz do 20%	usunąć

Urząd Ochrony Środowiska
Delegatura w miejscowości...

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
492	483	I	<i>Fraxinus excelsior</i>	79	posusz do 20%, wcięcie piła w pień	usunąć
493	484	I	<i>Prunus serotina</i>	43	posusz do 10%	usunąć
494	485	I	<i>Crataegus monoqyna</i>	44	posusz do 10%	CPS
495	486	I	<i>Carpinus betulus</i>	46	posusz do 10%	CPS
496	487	I	<i>Ulmus xhollandica</i>	189+84	posusz do 20%, rozwidlenie V	CPS+usunąć o obw. 84 cm
497	488	I	<i>Crataegus monoqyna</i>	57;39;32	posusz do 10%	CPS
498	490	I	<i>Betula pendula</i>	43	złamana	usunąć
499	491	I	<i>Betula pendula</i>	44	złamana	usunąć
500	492	I	<i>Quercus robur</i>	50	posusz do 10%	bz
501	493	I	<i>Betula pendula</i>	60	złamana	usunąć
502	494	I	<i>Acer platanoides</i>	55	posusz do 10%	usunąć
503	495	I	<i>Populus euroamericana</i>	153	sucha	usunąć
504	496	I	<i>Acer platanoides</i>	68;65;53;57;49;44	wielozrost	usunąć
505	497	I	<i>Populus euroamericana</i>	152	sucha	usunąć
506	498	I	<i>Populus euroamericana</i>	160	sucha	usunąć
507	499	I	<i>Tilia cordata</i>	99;60	posusz do 10%	CPS+usunąć o obwodzie 60 cm
508	500	I	<i>Acer platanoides</i>	54	posusz do 10%	usunąć
509	501	I	<i>Tilia cordata</i>	52+44;22;19	posusz do 10%	usunąć
510	502	I	<i>Tilia cordata</i>	46;28;26	posusz do 10%	usunąć
511	503	I	<i>Tilia cordata</i>	48;33	posusz do 10%	usunąć
512	504	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	40	posusz do 10%	usunąć
513	505	I	<i>Tilia cordata</i>	58	posusz do 10%	CPS
514	506	I	<i>Quercus robur</i>	51+31	posusz do 10%	CPS+usunąć o obw. 31 cm
515	507	I	<i>Acer pseudoplatanus</i>	48	posusz do 10%	usunąć
516	509	I	<i>Acer platanoides</i>	47;45;34;28	posusz do 10%, wielozrost	usunąć
517	510	I	<i>Corylus avellana</i>	25;23;20;20;19;16	wielozrost	usunąć
518	511	I	<i>Acer platanoides</i>	66	posusz do 10%, listwa mrozowa, kolizja z budynkiem	usunąć
519	512	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	154;141	posusz do 30%, rozwidlenie V, ubytek walebnv	usunąć
520	513	I	<i>Acer platanoides</i>	52+40	posusz do 10%	usunąć
521	514	I	<i>Chamaecyparis pisifer</i>	136	suchy	usunąć
522	515	I	<i>Acer platanoides</i>	53;29+38+21	posusz do 10%	usunąć
523	516 ¹	I	<i>Tilia cordata</i>	28	posusz do 10%	usunąć
524	516 ²	I	<i>Acer platanoides</i>	36+31+24	posusz do 10%	usunąć
525	517 ¹	I	<i>Robinia pseudoacacia</i>	139	posusz do 30%	usunąć
526	517 ²	I	<i>Acer pseudoplatanus</i>	33	młody samosiew	usunąć
527	517 ³	I	<i>Acer platanoides</i>	39	młody samosiew	usunąć
528	518 ¹	I	<i>Acer platanoides</i>	38+27	posusz do 20%	usunąć
529	518 ²	I	<i>Acer pseudoplatanus</i>	33	młody samosiew	usunąć

Urząd Gminy Międzybóże
 Delegat Gminy Międzybóże

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
530	519	I	lipa drobnolistna		posusz do 10%	CPS
531	520	I	topola m. euroameryka	95	posusz do 20%	usunąć
532	521	I	lipa drobnolistna	139	posusz do 10%	CPS
533	522	I	klon pospolity	86	posusz do 10%	usunąć
534	523	I	lipa drobnolistna	40	posusz do 10%	CPS
535	524	I	klon jawor	75	posusz do 10%	usunąć
536	525 ¹	I	klon jawor	80	posusz do 10%, pęknięty pień	usunąć
537	525 ²	I	klon pospolity	133	posusz do 20%, ubytek kominowy	usunąć
538	526	I	klon jawor	19	młody samosiew	usunąć
539	527	I	lipa drobnolistna	49	posusz do 10%	usunąć
540	528	I	lipa drobnolistna	55	posusz do 10%, kolizja	usunąć
541	529	I	robinia biała	96	posusz do 10%	CPS
542	530	I	klon jawor	65	posusz do 20%, kolizja	usunąć
543	531	I	lipa drobnolistna	49	posusz do 10%	usunąć
544	532	I	klon pospolity	87	posusz do 10%, rozwidlenie V	CPS
545	533	I	klon pospolity	46	posusz do 10%	usunąć
546	534 ¹	I	dąb szypułkowy	51;45;47;37;22	posusz do 30%, pnie o obw. 37+22 suche	usunąć
547	534 ²	I	lipa drobnolistna	37	posusz do 10%	usunąć
548	535	I	klon pospolity	31;25	młody samosiew	usunąć
549	536	I	klon pospolity	63	posusz do 10%, kolizja	bz
550	537	I	klon pospolity	72;71	posusz do 10%	CPS
551	538	I	arab pospolity	82	posusz do 20%, rozległy ubytek	usunąć
552	539	I	topola m. euroameryka	43	posusz do 10%	bz
553	540	I	dąb szypułkowy	57;40	posusz do 30%, ubytki	usunąć
554	541	I	robinia biała	35	posusz do 5%	bz
555	542 ¹	I	topola m. euroameryka	118	sucha	usunąć
556	542 ²	I	klon pospolity	102	posusz do 20%, ubytki	usunąć
557	543	I	topola m. euroameryka	24	młody samosiew	usunąć
558	544	I	cyprysik groszkowy	31	zawieszona, sucha	usunąć
559	545	I	klon pospolity	58	posusz do 20%, pochylone 30 st., rozległy ubytek	bz
560	546	I	cyprysik groszkowy	74	posusz do 10%, kolizja	usunąć
561	547	I	cyprysik groszkowy	48	posusz do 20%, pochylone 30 st.	bz
562	548	I	klon pospolity	155	posusz do 20%	bz
563	549	I	robinia biała	38+33	posusz do 20%	usunąć
564	550	I	cyprysik groszkowy	63	posusz do 20%	usunąć
565	551	I	cyprysik groszkowy	147	posusz do 20%	bz
566	552	I	robinia biała	37	posusz do 20%, pochylone 15 st.	bz
567	553	I	cyprysik groszkowy	54	posusz do 20%	usunąć
568	554	I	klon pospolity	175	posusz do 20%	bz
569	555	I	robinia biała	45	posusz do 20%, kolizja	usunąć
570	556	I	klon pospolity	183	posusz do 20%	CPS+KK+Wz(2)s
571	557	I	klon pospolity	61	posusz do 20%	usunąć
				57	posusz do 20%	usunąć

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
572	558	I	klon pospolity	36	posusz do 20%	usunąć
573	559	I	klon pospolity	52	posusz do 20%	usunąć
574	560	I	klon pospolity	39	posusz do 20%	usunąć
575	561	I	robinia biała	47;47	posusz do 20%, rozwidlenie V	usunąć
576	562	I	klon jawor	57	posusz do 20%	usunąć
577	563	I	robinia biała	50	posusz do 20%	usunąć
578	564	I	robinia biała	47	posusz do 20%	usunąć
579	565	I	robinia biała	44	posusz do 20%	usunąć
580	566	1	grab pospolity	43	posusz do 20%	CPS + rb 42 cm usunąć
581	566	2	robinia biała	42	biczule sasiednie drzewa	usunąć
582	567	I	robinia biała	55	posusz do 20%	usunąć
583	568	I	topola m. euroameryka	107	posusz do 20%	usunąć
584	569	I	robinia biała	56+48	posusz do 20%	usunąć
585	570	I	robinia biała	51	posusz do 20%	usunąć
586	571	I	klon jawor	52	posusz do 20%, ubytki, listwa mrozowa	usunąć
587	572	1	topola m. euroameryka	124	posusz do 20%	usunąć
588	572	2	klon pospolity	27	młody samosiew	usunąć
589	573	I	grab pospolity	45	posusz do 5%	bz
590	574	I	topola m. euroameryka	102	posusz do 10%	usunąć
591	575	I	topola m. euroameryka	101	posusz do 10%	usunąć
592	576	I	grab pospolity	34	posusz do 10%	bz
593	577	I	topola m. euroameryka	165	posusz do 20%	usunąć
594	578	I	dąb szypułkowy	41	posusz do 10%	bz
595	579	1	topola m. euroameryka	96	młody samosiew	usunąć
596	579	2	robinia biała	48	młody samosiew	usunąć
597	579	3	klon pospolity	33+39+22+23+34	młody samosiew	usunąć
598	580	I	grab pospolity	27		bz
599	581	1	topola m. euroameryka	114	młody samosiew	usunąć
600	581	2	grab pospolity	114+28;27;27	młody samosiew	usunąć
601	582	I	klon pospolity	79	posusz do 20%	CPS
602	583	1	robinia biała	78+42	posusz do 30%	usunąć
603	583	2	klon pospolity	27	posusz do 10%	usunąć
604	584	I	klon pospolity	35	posusz do 20%	usunąć
605	585	I	klon pospolity	57	posusz do 20%	usunąć
606	586	I	klon pospolity	67+37+36	posusz do 20%	usunąć
607	587	I	wiąz holenderski	292	posusz do 30%, rozłupany	usunąć
608	588	I	klon jawor	109	posusz do 10%	usunąć
609	589	I	robinia biała	147	posusz do 20%	CPS
610	590	I	wiąz szypułkowy	94	posusz do 10%	usunąć
611	591	I	robinia biała	185	posusz do 20%, ubytki	CPS
612	592	I	robinia biała	83	posusz do 10%	bz
613	593	I	lipa drobnolistna	77	posusz do 10%	bz

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi		Zabiegi
614	594	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	78	posusz do 10%		bz
615	596	I	dab czerwony	<i>Quercus rubra</i>	64	posusz do 20%, pochylone 20 st.		usunąć
616	597	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	67	posusz do 20%, pochylone 20 st.		usunąć
617	598	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	93	posusz do 20%		usunąć
618	599	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	56	posusz do 20%		usunąć
619	600	I	cyprysik groszkowy	<i>Chamaecyparis pisifer</i>	149;134	posusz do 20%		bz
620	601	I	dab szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	292	posusz do 20%		CPS
621	602	I	czereśnia	<i>Prunus sp.</i>	28	posusz do 20%, pochylone 20 st.		usunąć
622	603	I	dab szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	25	posusz do 10%		usunąć
623	604	I	dab szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	49	posusz do 10%		bz
624	605	I	dab szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	43	posusz do 10%		bz
625	606	I	dab szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	25	posusz do 10%		bz
626	607	I	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	38+59;42+54+79;60; 52	młody samosiew		usunąć
627	608	I	topola m. euroameryka	<i>Populus euroamericana</i>	112	posusz do 20%		usunąć
628	609	I	topola m. euroameryka	<i>Populus euroamericana</i>	93	posusz do 20%		usunąć
629	610	I	topola m. euroameryka	<i>Populus euroamericana</i>	98	posusz do 20%		usunąć
630	611	I	topola m. euroameryka	<i>Populus euroamericana</i>	86	posusz do 20%		usunąć
631	612	I	topola m. euroameryka	<i>Populus euroamericana</i>	74	posusz do 20%		usunąć
632	613	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	59	posusz do 10%		CPS
633	614	I	topola m. euroameryka	<i>Populus euroamericana</i>	96+44	posusz do 20%		usunąć
634	615	I	topola m. euroameryka	<i>Populus euroamericana</i>	90	posusz do 20%		usunąć
635	616	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	40	posusz do 10%		CPS
636	617	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	57	posusz do 10%		CPS
637	618	I	topola m. euroameryka	<i>Populus euroamericana</i>	83	posusz do 20%, ubytek, niebezpieczna		usunąć
638	619	I	topola m. euroameryka	<i>Populus euroamericana</i>	86	posusz do 20%		usunąć
639	620	I	topola m. euroameryka	<i>Populus euroamericana</i>	88	posusz do 20%		usunąć
640	621	I	topola m. euroameryka	<i>Populus euroamericana</i>	64+49+49	posusz do 50%, pochylone 30 st., zamiera		usunąć
641	622	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	45+26	posusz do 10%		CPS
642	623 ₁	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	44+37	posusz do 10%		CPS+usunąć o obw. 37
643	623 ₂	I	topola m. euroameryka	<i>Populus euroamericana</i>	48	młody samosiew		usunąć
644	624	I	topola m. euroameryka	<i>Populus euroamericana</i>	67+72;49;48	posusz do 20%		usunąć
645	625	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	32	posusz do 10%		CPS
646	626	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	46	posusz do 10%		CPS
647	627	I	topola m. euroameryka	<i>Populus euroamericana</i>	46;38+44+36	posusz do 20%		usunąć
648	628	I	wiąz holenderski	<i>Ulmus xhollandica</i>	39+25	posusz do 10%		CPS+usunąć o obw. 25
649	629	I	topola m. euroameryka	<i>Populus euroamericana</i>	80	posusz do 20%		usunąć
650	630	I	topola m. euroameryka	<i>Populus euroamericana</i>	85;54+71	posusz do 20%		usunąć
651	631	I	topola m. euroameryka	<i>Populus euroamericana</i>	87	posusz do 20%		usunąć

Urząd Miejski w Babim Dołku
Delegacja Gminna

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
652	632	I	robinia biała	34+26+24+22+21	posusz do 20%	usunąć
653	633	I	topola m. euroameryka	37	posusz do 20%	usunąć
654	634	I	topola m. euroameryka	99	posusz do 20%	usunąć
655	635	I	topola m. euroameryka	104;103	posusz do 20%	usunąć
656	636	I	robinia biała	46	posusz do 10%	CPS
657	637	I	Ulmus xhollandica	94	posusz do 10%	CPS
658	638	I	klon pospolity	83;51	posusz do 10%, rozwidlenie V z pę	usunąć
659	639	I	robinia biała	87	posusz do 10%	CPS
660	640	I	głóg jednoszyjkowy	57	posusz do 20%	CPS
661	641	I	klon pospolity	65;65	posusz do 20%	usunąć
662	642	I	klon pospolity	58+49;49	posusz do 10%	usunąć o obw. 49;49
663	643	I	klon pospolity	95	posusz do 10%	(rozwidlenie V) CPS
664	644	I	klon pospolity	42	posusz do 20%, pochylone 20 st.	usunąć
665	645	I	robinia biała	40	posusz do 20%, pochylone 20 st., kolizja	bz
666	646	I	robinia biała	28	posusz do 20%, jemioła, kolizja	usunąć
667	647	I	robinia biała	30	posusz do 20%, kolizja	usunąć
668	648	I	topola m. euroameryka	68	posusz do 20%	usunąć
669	649	I	robinia biała	37	posusz do 10%	bz
670	650	I	klon pospolity	50	posusz do 10%	bz
671	651	I	robinia biała	30+26	posusz do 20%	usunąć
672	652	I	robinia biała	54	posusz do 20%, splekany pień	usunąć
673	653	I	klon pospolity	72	posusz do 10%	CPS
674	653	I	topola m. euroameryka	69	posusz do 10%	usunąć
675	654	I	klon pospolity	34	posusz do 10%	CPS
676	654	I	topola m. euroameryka	43+34	posusz do 10%	usunąć
677	655	I	klon pospolity	38	posusz do 10%	CPS
678	656	I	klon pospolity	53	posusz do 10%	CPS
679	656	I	topola m. euroameryka	59	posusz do 10%	usunąć
680	657	I	klon jawor	56	suchy	usunąć
681	658	I	klon pospolity	37	posusz do 10%	bz
682	659	I	wierzba iwa	132;127	posusz do 40%	usunąć
683	660	I	wierzba iwa	82	posusz do 20%	usunąć
684	661	I	klon pospolity	48+38+17	posusz do 10%	CPS+usunąć o obw. 38+17
685	662	I	klon pospolity	82	posusz do 10%	CPS
686	663	I	wierzba iwa	66	posusz do 20%	usunąć
687	664	I	klon pospolity	36+23+17	posusz do 20%	usunąć
688	665	I	robinia biała	89	posusz do 20%, pochylone 20 st.	usunąć
689	665	I	klon pospolity	29	młody samosiew	usunąć
690	666	I	robinia biała	71;54	posusz do 20%, pochylone 20 st.	usunąć
691	667	I	klon pospolity	29	posusz do 20%	CPS+CF
692	668	I	klon pospolity	43	posusz do 20%	CPS+CF