

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
359	217	II	olsza czarna	97	posusz do 10%	CPS
360	221	II	dąb szypułkowy	36	posusz do 10%	CF
361	223	II	Quercus robur	44	posusz do 10%	CF
362	235	II	Brzoza brodawkowata	184	posusz do 10%	CPS
363	241	II	dąb szypułkowy	45	posusz do 10%	CF
364	242	II	dąb szypułkowy	23	posusz do 10%	CF
365	243	II	jesion wyniosły	48	posusz do 10%	CF
366	244	II	dąb szypułkowy	31	posusz do 10%	CF
367	245	II	dąb szypułkowy	72	posusz do 10%	CF
368	246	II	dąb szypułkowy	58;37	posusz do 10%	CF
369	254	II	dąb szypułkowy	60	posusz do 10%	CF
370	262	II	dąb szypułkowy	63	posusz do 10%	CF
371	267	II	dąb szypułkowy	50	posusz do 10%	CF
372	268	II	dąb szypułkowy	56	posusz do 10%	CF
373	269	II	dąb szypułkowy	48	posusz do 10%	CF
374	277	II	dąb szypułkowy	89	posusz do 10%	CPS
375	280	II	dąb szypułkowy	31	posusz do 10%	CF
376	281	II	dąb szypułkowy	53	posusz do 10%	CF
377	282	II	dąb szypułkowy	69	posusz do 10%	CF
378	283	II	dąb szypułkowy	58	posusz do 10%, przy płocie	CF
379	285	II	dąb szypułkowy	50;41	posusz do 10%	CF
380	287	II	topola osika	133	posusz do 10%	CPS
381	288	II	topola osika	128	posusz do 10%	CPS
382	289	II	topola osika	142	posusz do 10%	CPS
383	293	II	topola osika	160	posusz do 10%	CPS
384	294	II	topola osika	148	posusz do 5%	CPS
385	299	II	dąb szypułkowy	71	posusz do 10%	CPS+CF
386	300	II	dąb szypułkowy	44	posusz do 10%	CF
387	301	II	dąb szypułkowy	104	posusz do 10%	CPS+CF
388	302	II	olsza czarna	118	posusz do 10%	CPS
389	303	II	olsza czarna	118;95;67;61;59+66	posusz do 20%	CPS
390	304	II	dąb szypułkowy	50	posusz do 10%	CF
391	306	II	dąb szypułkowy	82;28	posusz do 10%	CPS+usunąć o obw. 28
392	313	II	grab pospolity	16	posusz do 10%	gm
393	314	II	grab pospolity	34	posusz do 10%	CF
394	315	II	grab pospolity	38	posusz do 10%	CF
395	317	II	grab pospolity	27	posusz do 10%	CF
396	319	II	grab pospolity	58	posusz do 10%	CPS+CF
397	322	II	dąb szypułkowy	50	posusz do 10%	CPS+CF
398	323	II	dąb szypułkowy	43	posusz do 10%	CPS+CF
399	326	II	Brzoza brodawkowata	98+84	posusz do 10%	CPS
400	327	II	dąb szypułkowy	38	posusz do 10%	CF
401	329	II	grab pospolity	51	posusz do 10%	CPS+CF

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
402	332	II	dąb szypułkowy	42	posusz do 10%	CF
403	333	II	lipa holenderska	62;27	posusz do 10%	CPS+CF
404	338	II	wiąz holenderski	111	posusz do 10%	CPS
405	342	II	dąb szypułkowy	61;47	posusz do 10%	CPS+CF
406	343	II	dąb szypułkowy	88;74	posusz do 10%	CPS+CF
407	344	II	dąb szypułkowy	196	posusz do 20%	CPS
408	345	II	dąb szypułkowy	141	posusz do 20%, rana na pniu	CPS
409	347	II	dąb szypułkowy	159	posusz do 20%	CPS
410	348	II	dąb szypułkowy	117	posusz do 20%	CPS
411	349	II	dąb szypułkowy	167	posusz do 20%	CPS
412	350	II	dąb szypułkowy	135	posusz do 20%	CPS
413	352	II	dąb szypułkowy	171	posusz do 20%	CPS
414	353	II	lipa holenderska	92;75	posusz do 20%	CPS
415	354	II	dąb szypułkowy	124	posusz do 20%	CPS
416	355	II	dąb szypułkowy	156	posusz do 20%, rozwidlenie V	CPS+Wz(4)
417	356	II	dąb szypułkowy	94	posusz do 20%, pochylone 20 st.	CPS
418	357 1	II	dąb szypułkowy	152;77	posusz do 20%	CPS
419	358 1	II	lipa holenderska	110	posusz do 10%	CPS
420	359	II	dąb szypułkowy	161;152	posusz do 20%, rozwidlenie V	CPS+Wz(8) niższy poziom+wyższy Wz(2) - 3 szt w trójkąt
421	360	II	grab pospolity	100	posusz do 30%	CPS+Rh o 4 m
422	361	II	dąb szypułkowy	151;69	posusz do 20%	CPS
423	362	II	dąb szypułkowy	157	posusz do 20%, ubytek w odziomku, owocniki huby, zagrażający	CPS+KK+Rh o 4 m
424	363	II	dąb szypułkowy	80	posusz do 20%	CPS
425	364	II	grab pospolity	97+58	posusz do 10%	CPS
426	365	II	dąb szypułkowy	203	posusz do 20%	CPS
427	366	II	olsza czarna	181;144+75	posusz do 20%	CPS
428	367	II	olsza czarna	242;95	posusz do 20%	CPS
429	368 1	II	olsza czarna	186;126;97;63	posusz do 20%	CPS
430	369	II	olsza czarna	173;172;130	posusz do 20%	CPS
431	370	II	lipa drobnolistna	329	posusz do 20%, ubytek w głębi, jemiola	CPS+KK+Rh o 2 m
432	371	II	lipa drobnolistna	252	posusz do 20%	CPS
433	372	II	lipa drobnolistna	256	posusz do 20%, rozwidlenie V	CPS+KK (lekko wierzchołkowo)
434	374	II	lipa holenderska	130	posusz do 20%	CPS
435	377	II	olsza czarna	210	posusz do 10%	CPS
436	378	II	lipa drobnolistna	218	posusz do 20%, rozwidlenie V	CPS+KK (lekko wierzchołkowo)

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
437	381	II	lipa holenderska	258	posusz do 20%, rozwidlenie V, jemiola	CPS+KK (lekko wierzchołkowo)
438	390	II	czerecha pospolita	38;32;31;27;18	posusz do 20%, złamane wierzchołki	CPS+CF
439	398	II	olsza czarna	158	posusz do 20%	CPS
440	399	II	olsza czarna	131	posusz do 20%	CPS
441	400	II	olsza czarna	191;169;164	posusz do 20%	CPS+Wz(4)d - 3 szt. w trójkąt
442	401	II	olsza czarna	171;120	posusz do 20%	CPS
443	403	II	olsza czarna	120;96	posusz do 20%	CPS
444	406	II	olsza czarna	117;103+109	posusz do 20%	CPS+Wz(4)d - 3 szt. w trójkąt
445	408	II	olsza czarna	169;28	posusz do 20%	CPS+usunąć o obw. 28 cm
446	409	II	olsza czarna	157	posusz do 10%	CPS
447	410	II	olsza czarna	126+59;27	posusz do 10%	CPS
448	414	II	dąb szypułkowy	46;38;41+39;35	posusz do 10%	CF
449	416	II	dąb szypułkowy	31+19	posusz do 10%	CF
450	417	II	dąb szypułkowy	19	posusz do 10%	CF
451	418	II	dąb szypułkowy	30	posusz do 10%	CF
452	11	III	olsza czarna	230	posusz do 20%	CPS
453	3	III	dąb szypułkowy	96	posusz do 20%, pochylone 30 st.	CPS
454	4	III	olsza czarna	222	posusz do 20%	CPS
455	5	III	olsza czarna	168	posusz do 20%	CPS
456	8	III	olsza czarna	160	posusz do 20%	CPS
457	92	III	lipa drobnolistna	68;63	posusz do 10%	CPS
458	11	III	olsza czarna	173	posusz do 20%	CPS
459	13	III	olsza czarna	203	posusz do 30%, dziuple	CPS+Rh o 4 m
460	15	III	olsza czarna	180	posusz do 20%	CPS
461	16	III	olsza czarna	216	posusz do 20%	CPS
462	172	III	olsza czarna	116	posusz do 20%	CPS
463	18	III	olsza czarna	224	posusz do 20%	CPS
464	20	III	dąb szypułkowy	152	posusz do 10%	CPS
465	22	III	dąb szypułkowy	176	posusz do 10%	CPS
466	27	III	olsza czarna	283+163	posusz do 10%, pień 163 cm złamany na 3 m	CPS pnia 283; bez zabiegów pień o obw. 163 cm
467	28	III	olsza czarna	246	posusz do 10%	CPS
468	29	III	dąb szypułkowy	343	posusz do 20%, duży ubytek	CPS+KK+Rh o 3 m
469	31	III	olsza czarna	183	posusz do 20%, jemiola	CPS
470	32	III	olsza czarna	150;118	posusz do 20%	CPS
471	331	III	olsza czarna	154	posusz do 20%	CPS
472	34	III	olsza czarna	160	posusz do 10%	CPS

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi	Zabiegi
473	35	III	<i>Alnus glutinosa</i>	137	posusz do 20%	CPS
474	36	III	<i>Alnus glutinosa</i>	150	posusz do 20%	CPS
475	37	III	<i>Carpinus betulus</i>	105	posusz do 10%, złamane gałęzie	CPS
476	38	III	<i>Alnus glutinosa</i>	135;134	posusz do 20%, jemiola	CPS
477	48	III	<i>Alnus glutinosa</i>	181	posusz do 10%	CPS
478	49	III	<i>Tilia platyphyllos</i>	277	posusz do 10%, rozwidlenie V	CPS+Wz(4)s - 3 szt w trójkąt
479	51	III	<i>Alnus glutinosa</i>	205	posusz do 10%, pochylone 20 st.	CPS
480	55	III	<i>Acer saccharinum</i>	211;156;53	posusz do 20%, jemiola, złamane gałęzie	CPS+Rh o 2 m
481	56	III	<i>Acer saccharinum</i>	109;74;56;57;34	posusz do 20%	CPS+Rh o 2 m
482	57	III	<i>Acer saccharinum</i>	147;140;120;128;49;70;54;49;46	posusz do 20%	CPS+Rh o 2 m
483	58	III	<i>Acer saccharinum</i>	160	posusz do 20%, jemiola	CPS+Rh o 2 m
484	59	III	<i>Carpinus betulus</i>	126;110	posusz do 20%, złamane gałęzie	CPS+KK
485	67	III	<i>Laburnum anagyroides</i>	25;22;21;15		CF
486	81	III	<i>Acer saccharinum</i>	123;72;65;42;35	posusz do 20%, jemiola	CPS+KK
487	102	III	<i>Acer pseudoplatanus</i>	51;35	posusz do 10%	CPS - usunąć o obw. 35 cm

ZESTAWIENIE DRZEW DO USUNIĘCIA

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi
1	1	I	klon pospolity	72;60	posusz do 10%, rozwidlenie V
2	2	I	robinia biała	36+29+27	posusz do 30%
3	3	I	dąb szypułkowy	28	posusz do 10%
4	4	I	klon pospolity	71	posusz do 10%
5	5	I	wierzba iwa	100	posusz do 10%, ubytki
6	6	I	robinia biała	47	posusz do 10%
7	7	I	klon pospolity	77	posusz do 10%
8	8	I	klon pospolity	61	posusz do 10%
9	9	I	dąb szypułkowy	41	posusz do 5%
10	12	I	robinia biała	26	posusz do 10%
11	13	I	klon pospolity	44	posusz do 10%
12	14	I	klon pospolity	41	posusz do 10%
13	15	I	klon jawor	20	młody samosiew
14	16	I	klon pospolity	61;43+56+16	młody samosiew
15	17	I	klon pospolity	54	posusz do 10%
16	18 ¹	I	klon pospolity	37+33+30+22	młody samosiew
17	18 ²	I	lipa drobnolistna	42	młody samosiew
18	18 ³	I	grab pospolity	16	młody samosiew
19	19	I	klon pospolity	25	posusz do 10%
20	20	I	klon pospolity	29	posusz do 10%
21	21	I	klon pospolity	25+24	młody samosiew
22	22	I	wiąz polny	113;100;93;59	posusz do 10%, kolizja z dębem
23	24	I	klon jawor	122	posusz do 10%, kolizja z dębem
24	25	I	robinia biała	27	posusz do 10%
25	26 ¹	I	robinia biała	55+43+62+68+59+ 48;30+29	o obw. 29 suchy
26	26 ²	I	klon pospolity	27+24	młody samosiew
27	27	I	klon jawor	80	posusz do 10%, kolizja z grabem
28	31	I	klon pospolity	244	suchy
29	32	I	robinia biała	134	posusz do 30%, pochylone 20 st., jemiola
30	36	I	lipa drobnolistna	113;79;30	posusz do 30%, ubytki, złamane wierzchołki
31	40	I	robinia biała	30	posusz do 10%, ubytki
32	45	I	buk pospolity	310	suchy pień
33	51	I	dąb szypułkowy	170	suchy
34	59	I	buk pospolity	62	kolizja z dębem
35	62	I	buk pospolity	65	, biczuje sąsiednie drzewa
36	63	I	buk pospolity	72	posusz do 10%, biczuje sąsiednie drzewa
37	66	I	buk pospolity	106;73+44	posusz do 10%, kolizja z dębem
38	73	I	buk pospolity	47	posusz do 10%, kolizja
39	74	I	buk pospolity	35	posusz do 10%, ubytek
40	77	I	buk pospolity	51	posusz do 10%, biczuje sąsiednie drzewa

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi
41	80	I	topola osika	96	posusz do 20%, pochylone 20 st., kolizja
42	81	I	topola osika	125	posusz do 20%, kolizja
43	82	I	dąb szypułkowy	44	suchy
44	84	I	topola osika	107	posusz do 10%
45	85	I	buk pospolity	50	posusz do 10%, pochylone 15 st., ubytek wgłębny
46	86	I	buk pospolity	51	posusz do 10%, biczuje sąsiednie drzewa
47	90	I	topola osika	120	sucha
48	102	I	buk pospolity	78	posusz do 10%, pochylone 20 st.
49	106	I	robinia biała	27;24	posusz do 20%
50	108	I	wiąz polny	79	posusz do 20%
51	109	I	wiąz polny	108	posusz do 10%
52	111	I	wiąz polny	54	posusz do 20%, kolizja
53	115	I	klon pospolity	160;112	posusz do 30%, rozwidlenie V, jemiola, odsłonięta bryła korzeniowa
54	118	I	klon pospolity	86	posusz do 10%, ubytek wgłębny, listwa mrozowa
55	121	I	buk pospolity	64;52	posusz do 20%, rozwidlenie V, kolizja
56	124	I	robinia biała	121	posusz do 20%, pochylone 30 st., ubytek wgłębny
57	125	I	lipa drobnolistna	185;29	posusz do 40%, rozwidlenie V, ubytek wgłębny, pęknięta
58	128	I	buk pospolity	35	posusz do 20%, ubytek wgłębny
59	131	I	buk pospolity	78	posusz do 10%, biczuje sąsiednie drzewa
60	131	I	buk pospolity	44	posusz do 10%, pochylone 15 st., biczuje sąsiednie drzewa
61	137	I	grab pospolity	113	posusz do 20%, ubytek wgłębny
62	145	I	grab pospolity	141	posusz do 30%, ubytek wgłębny, zawieszony
63	148	I	dąb szypułkowy	72	posusz do 20%, pochylone 20 st., biczuje sąsiednie drzewa
64	156	I	grab pospolity	55;47	posusz do 10%
65	161	I	buk pospolity	61	posusz do 10%, złamany
66	165	I	buk pospolity	48	posusz do 40%, zamiera
67	172	I	buk pospolity	165	posusz do 30%, zamiera
68	174	I	robinia biała	26	posusz do 30%
69	178	I	robinia biała	47	posusz do 20%
70	179	I	robinia biała	32;30	posusz do 20%
71	181	I	czereśnia	85	posusz do 10%
72	182	I	robinia biała	49	posusz do 10%
73	183	I	robinia biała	30	posusz do 10%
74	184	I	czerecha późna	29	młody samosiew
75	185	I	robinia biała	61+56	młody samosiew
76	187	I	klon pospolity	31;28	młody samosiew

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia 21+20	Uwagi
77	187 2	I	dąb czerwony		młody samosiew
78	187 3	I	klon pospolity	24	młody samosiew
79	188	I	robinia biała	46	młody samosiew
80	189 1	I	robinia biała	31	młody samosiew
81	189 2	I	lipa drobnolistna	25	młody samosiew
82	190	I	czerecha późna	31	młody samosiew
83	191	I	robinia biała	37	ubytek
84	192	I	robinia biała	27	młody samosiew
85	193	I	czerecha późna	25	młody samosiew
86	196	I	czerecha późna	27;24	młody samosiew
87	199	I	robinia biała	92	posusz do 30%, pochylone 30 st.
88	200	I	robinia biała	123	posusz do 50%, pochylone 30 st.
89	203	I	buk pospolity	37;31	posusz do 10%, rozwidlenie V, biczuje sąsiednie drzewa
90	204	I	buk pospolity	114	posusz do 10%, pochylone 20 st., ubytek wgłębny
91	233	I	robinia biała	71	sucha
92	234	I	dąb szypułkowy	173	suchy
93	235	I	robinia biała	62;56	sucha
94	240	I	dąb szypułkowy	159	suchy
95	247	I	robinia biała	94;53	sucha
96	248	I	robinia biała	133	sucha
97	251	I	robinia biała	123	posusz do 30%, pochylone 30 st., rozwidlenie V
98	255	I	robinia biała	76	sucha
99	259	I	robinia biała	93	posusz do 30%
100	261	I	robinia biała	123	posusz do 30%
101	263	I	robinia biała	90	posusz do 50%, pochylone 30 st.
102	264	I	robinia biała	199	posusz do 30%, pochylone 30 st., rozwidlenie V, ubytek wgłębny, jemiola
103	268	I	robinia biała	113	posusz do 30%, pochylone 20 st.
104	269	I	robinia biała	125	posusz do 30%, pochylone 30 st., ubytki, jemiola
105	271	I	robinia biała	88	posusz do 30%, pochylone 30 st.
106	276	I	robinia biała	158	posusz do 30%, pochylone 30 st., jemiola, kolizja
107	278	I	robinia biała	115	posusz do 50%, pochylone 30 st., ubytki
108	279	I	robinia biała	132	posusz do 20%, pochylone 20 st., jemiola, kolizja
109	282	I	robinia biała	84	posusz do 20%, pochylone 30 st., ubytki
110	284	I	robinia biała	132;101	posusz do 20%, pochylone 30 st., pierń S-owaty, jemiola
111	288	I	robinia biała	26	posusz do 5%
112	290	I	robinia biała	26	posusz do 5%
113	291	I	olsza czarna	47	posusz do 10%, ubytki

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi
114	293 1	I	klon pospolity	32+20+18	młody samosiew
115	293 2	I	robinia biała	23	młody samosiew
116	296	I	robinia biała	235;165	posusz do 30%, pochylone 20 st., rozwidlenie V, jemiola
117	297	I	robinia biała	92	posusz do 30%
118	298	I	robinia biała	152	posusz do 30%, rozwidlenie V, ubytek wgłębny, jemiola
119	299	I	klon pospolity	39;39;40	posusz do 10%
120	300 1	I	robinia biała	127	posusz do 20%, ubytki, jemiola
121	300 2	I	klon pospolity	33	młody samosiew
122	305	I	klon pospolity	69	posusz do 10%, pochylone 30 st.
123	307	I	olsza czarna	157	posusz do 10%, rozwidlenie V, ubytek kominowy
124	314	I	olsza czarna	125	posusz do 10%, pochylone 20 st., kolizja
125	315	I	klon pospolity	32	posusz do 10%
126	316	I	robinia biała	39	posusz do 10%
127	317	I	robinia biała	88;56;51+35	posusz do 20%, pochylone 20 st., rozwidlenie V
128	318	I	brzoza brodawkowata	39;32	posusz do 10%, pochylone 20 st., kolizja
129	323	I	lipa drobnolistna	22+19+19	posusz do 10%
130	325	I	robinia biała	50;50	posusz do 20%, pochylone 20 st.
131	326	I	lipa drobnolistna	160;131	posusz do 20%, rozwidlenie V, jemiola, kolizja
132	328	I	dab szypułkowy	140	posusz do 30%, pochylone 45 st., ubytki
133	332	I	lipa drobnolistna	311;284	posusz do 20%, rozwidlenie V, jemiola, zawieszony - niebe
134	335 2	I	klon srebrzysty	58+43	młody samosiew
135	336	I	klon srebrzysty	149+100;81	posusz do 20%, pochylone 30 st., jemiola
136	338	I	dab szypułkowy	18	posusz do 5%, kolizja
137	341	I	klon srebrzysty	148	posusz do 20%, ubytki, jemiola
138	342	I	olsza czarna	88;39+73;57	posusz do 10%, rozwidlenie V
139	344	I	topola m. euroameryka	137	posusz do 20%, jemiola
140	347	I	olsza czarna	41	posusz do 10%
141	348	I	olsza czarna	61	posusz do 10%, pień S-owaty
142	349	I	topola m. euroameryka	145	posusz do 20%, jemiola
143	350	I	olsza czarna	44+27	posusz do 10%
144	352 1	I	olsza czarna	35	posusz do 10%
145	352 2	I	klon srebrzysty	38	młody samosiew
146	359	I	klon srebrzysty	15+15+13	młody samosiew
147	360	I	klon pospolity	25	posusz do 10%
148	362	I	klon pospolity	28	posusz do 5%
149	363	I	lipa drobnolistna	62;48	posusz do 10%, rozwidlenie V
150	372	I	klon pospolity	65;62	posusz do 10%, rozwidlenie V
151	386	I	lipa drobnolistna	98;73	posusz do 10%, rozwidlenie V, ubytek wgłębny
152	391	I	lipa drobnolistna	48	posusz do 10%, kolizja
153	401	I	lipa drobnolistna	25+22+20	posusz do 10%
154	409	I	robinia biała	70	posusz do 10%, jemiola, kolizja

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek		Obwód pnia	Uwagi	
155	411	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	28;24;22;21	posusz do 5%	
156	414	I	czeremcha późna	<i>Prunus serotina</i>	21	posusz do 10%	
157	415	I	czeremcha późna	<i>Prunus serotina</i>	35	posusz do 10%	
158	417 2	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	29+22	młody samosiew	
159	418	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	33	posusz do 10%, kolizja	
160	419 1	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	59	posusz do 10%, kolizja	
161	419 2	I	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	31	posusz do 10%, kolizja	
162	420	I	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	62	posusz do 10%, kolizja	
163	421	I	głóg jednoszyjkowy	<i>Crataegus monogyna</i>	23	posusz do 10%	
164	423	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	56+27+25	posusz do 10%, pochylone 15 st., pień S-owaty	
165	424	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	65	posusz do 20%, ubytki	
166	430	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	222	posusz do 30%, jemiola, złamany wierzchołek	
167	431	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	404	posusz do 30%, ubytek kominowy, jemiola, grzyby	
168	434	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	54	posusz do 10%	
169	435	I	modrzew eurojapoński	<i>Larix neurolepis</i>	61	posusz do 10%	
170	436	I	modrzew eurojapoński	<i>Larix neurolepis</i>	68	posusz do 10%	
171	437	I	modrzew eurojapoński	<i>Larix neurolepis</i>	100	posusz do 10%, złamany wierzchołek	
172	440	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	60	posusz do 20%, kolizja	
173	441	I	dab szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	64	posusz do 10%, kolizja	
174	443	I	modrzew eurojapoński	<i>Larix neurolepis</i>	139	posusz do 10%	
175	444	I	robinia biała	<i>Robinia pseudoacacia</i>	66	posusz do 10%	
176	450	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	45	posusz do 10%, kolizja	
177	451	I	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	46;46	posusz do 10%, rozwidlenie V, kolizja	
178	452	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	50	posusz do 10%, kolizja	
179	453	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	64	posusz do 10%, rozwidlenie V	
180	454	I	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	54;34	posusz do 10%	
181	455	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	33	posusz do 10%, kolizja	
182	456	I	jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	53	posusz do 10%, kolizja	
183	457	I	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	50	posusz do 10%, kolizja	
184	460	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	79	posusz do 10%, rozwidlenie V, kolizja	
185	461	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	50	posusz do 10%	
186	463	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	51	posusz do 10%	
187	464	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	62	posusz do 10%	
188	465	I	lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	40	posusz do 10%	
189	466	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	34	posusz do 10%, kolizja	
190	467	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	38	posusz do 10%, kolizja	
191	468	I	czeremcha pospolita	<i>Prunus padus</i>	119	złamany piersucha	
192	469 1	I	topola osika	<i>Populus tremula</i>	53	posusz do 10%	
193	469 2	I	wierzba iwa	<i>Salix caprea</i>	44	posusz do 10%	
194	470	I	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	41	posusz do 10%	
195	472	I	klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	62;28	posusz do 10%	
196	474	I	klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	67	posusz do 10%, kolizja	

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi
197	476	I	wierzba iwa	85;53	posusz do 30%, rozwidlenie V, ubytek wgłębny
198	477	I	wierzba iwa	123	posusz do 30%, pochylone 20 st., ubytki
199	478	I	jesion wyniosły	60;52	posusz do 10%, rozwidlenie V, kolizja
200	480	I	jesion wyniosły	53	posusz do 20%, ubytki
201	481	I	jesion wyniosły	66	posusz do 20%
202	482	I	klon pospolity	67	posusz do 20%, wcięcie piła w pień
203	483	I	jesion wyniosły	79	posusz do 10%
204	484	I	ceremcha późna	43	posusz do 20%, rozwidlenie V
205	487	I	wiąz holenderski	84	ziarnana
206	490	I	brzoza brodawkowata	43	ziarnana
207	491	I	brzoza brodawkowata	44	ziarnana
208	493	I	brzoza brodawkowata	60	posusz do 10%
209	494	I	klon pospolity	55	sucha
210	495	I	topola m. euroameryka	153	wielozrost
211	496	I	klon pospolity	68;65;53;57;49;44	sucha
212	497	I	topola m. euroameryka	152	sucha
213	498	I	topola m. euroameryka	160	posusz do 10%
214	500	I	klon pospolity	54	posusz do 10%
215	501	I	lipa drobnolistna	52+44;22;19	posusz do 10%
216	502	I	lipa drobnolistna	46;28;26	posusz do 10%
217	503	I	lipa drobnolistna	48;33	posusz do 10%
218	504	I	robinia biała	40	posusz do 10%
219	506	I	dab szypułkowy	31	posusz do 10%
220	507	I	klon jawor	48	posusz do 10%
221	509	I	klon pospolity	47;45;34;28	posusz do 10%, wielozrost
222	510	I	leszczyna pospolita	25;23;20;20;19;16	wielozrost
223	511	I	klon pospolity	66	posusz do 10%, listwa mrozowa, kolizja z budynkiem
224	512	I	robinia biała	154;141	posusz do 30%, rozwidlenie V, ubytek wgłębny
225	513	I	klon pospolity	52+40	posusz do 10%
226	514	I	cyprysik groszkowy	136	suchy
227	515	I	klon pospolity	53;29+38+21	posusz do 10%
228	516	I	lipa drobnolistna	28	posusz do 10%
229	516	I	klon pospolity	36+31+24	posusz do 10%
230	517	I	robinia biała	139	posusz do 30%
231	517	I	klon jawor	33	młody samosiew
232	517	I	klon pospolity	39	młody samosiew
233	518	I	klon pospolity	38+27	posusz do 20%
234	518	I	klon jawor	33	młody samosiew
235	520	I	topola m. euroameryka	139	posusz do 20%
236	522	I	klon pospolity	40	posusz do 10%
237	524	I	klon jawor	80	posusz do 10%, pęknięty pień
238	525	I	klon jawor	133	posusz do 20%, ubytek kominowy
239	525	I	klon pospolity	19	młody samosiew

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi
240	526	I	klon jawor	49	posusz do 10%
241	527	I	lipa drobnolistna	55	posusz do 10%, kolizja
242	529	I	robinia biała	65	posusz do 20%, kolizja
243	530	I	klon jawor	49	posusz do 10%
244	532	I	klon pospolity	46	posusz do 10%
245	533	I	klon pospolity	51;45;47;37;22	posusz do 30%, pnie o obw. 37+22 suche
246	534 1	I	dąb szypułkowy	37	posusz do 10%
247	534 2	I	lipa drobnolistna	31;25	młody samosiew
248	537	I	klon pospolity	82	posusz do 20%, rozległy ubytek
249	539	I	topola m. euroameryka	57;40	posusz do 30%, ubytki
250	541	I	robinia biała	118	sucha
251	542 1	I	topola m. euroameryka	102	posusz do 20%, ubytki
252	542 2	I	klon pospolity	24	młody samosiew
253	543	I	topola m. euroameryka	31	zawieszona, sucha
254	545	I	klon pospolity	74	posusz do 10%, kolizja
255	548	I	klon pospolity	38+33	posusz do 20%
256	549	I	robinia biała	63	posusz do 20%
257	552	I	robinia biała	54	posusz do 20%
258	554	I	klon pospolity	45	posusz do 20%, kolizja
259	556	I	klon pospolity	61	posusz do 20%
260	557	I	klon pospolity	57	posusz do 20%
261	558	I	klon pospolity	36	posusz do 20%
262	559	I	klon pospolity	52	posusz do 20%
263	560	I	klon pospolity	39	posusz do 20%
264	561	I	robinia biała	47;47	posusz do 20%, rozwidlenie V
265	562	I	klon jawor	57	posusz do 20%
266	563	I	robinia biała	50	posusz do 20%
267	564	I	robinia biała	47	posusz do 20%
268	565	I	robinia biała	44	posusz do 20%
269	566 2	I	robinia biała	42	biczuje sąsiednie drzewa
270	567	I	robinia biała	55	posusz do 20%
271	568	I	topola m. euroameryka	107	posusz do 20%
272	569	I	robinia biała	56+48	posusz do 20%
273	570	I	robinia biała	51	posusz do 20%
274	571	I	klon jawor	52	posusz do 20%, ubytki, listwa mrozowa
275	572 1	I	topola m. euroameryka	124	posusz do 20%
276	572 2	I	klon pospolity	27	młody samosiew
277	574	I	topola m. euroameryka	102	posusz do 10%
278	575	I	topola m. euroameryka	101	posusz do 10%
279	577	I	topola m. euroameryka	165	posusz do 20%
280	579 1	I	topola m. euroameryka	96	młody samosiew
281	579 2	I	robinia biała	48	młody samosiew
282	579 3	I	klon pospolity	33+39+22+23+34	młody samosiew
283	581 1	I	topola m. euroameryka	114	młody samosiew

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi
284	581 2	I	grab pospolity	114+28;27;27	młody samosiew
285	583 1	I	robinia biała	78+42	posusz do 30%
286	583 2	I	Robinia pseudoacacia	27	posusz do 10%
287	584	I	Acer platanoides	35	posusz do 20%
288	585	I	Acer platanoides	57	posusz do 20%
289	586	I	Acer platanoides	67+37+36	posusz do 20%
290	587	I	Ulmus xhollandica	292	posusz do 30%, rozłupany
291	589	I	Robinia pseudoacacia	147	posusz do 20%
292	591	I	Robinia pseudoacacia	185	posusz do 20%, ubytki
293	596	I	Quercus rubra	64	posusz do 20%, pochylone 20 st.
294	597	I	Acer platanoides	67	posusz do 20%, pochylone 20 st.
295	598	I	Acer platanoides	93	posusz do 20%
296	599	I	Acer platanoides	56	posusz do 20%
297	602	I	Prunus sp.	28	posusz do 20%, pochylone 20 st.
298	603	I	Quercus robur	25	posusz do 10%
299	607	I	Acer pseudoplatanus	38+59;42+54+79;60; 52	młody samosiew
300	608	I	Populus euroamericana	112	posusz do 20%
301	609	I	Populus euroamericana	93	posusz do 20%
302	610	I	Populus euroamericana	98	posusz do 20%
303	611	I	Populus euroamericana	86	posusz do 20%
304	612	I	Populus euroamericana	74	posusz do 20%
305	614	I	Populus euroamericana	96+44	posusz do 20%
306	615	I	Populus euroamericana	90	posusz do 20%
307	618	I	Populus euroamericana	83	posusz do 20%, ubytek, niebezpieczna
308	619	I	Populus euroamericana	86	posusz do 20%
309	620	I	Populus euroamericana	88	posusz do 20%
310	621	I	Populus euroamericana	64+49+49	posusz do 50%, pochylone 30 st., zamiera
311	623 1	I	Acer platanoides	37	posusz do 10%
312	623 2	I	Populus euroamericana	48	młody samosiew
313	624	I	Populus euroamericana	67+72;49;48	posusz do 20%
314	627	I	Populus euroamericana	46;38+44+36	posusz do 20%
315	628	I	Ulmus xhollandica	25	posusz do 10%
316	629	I	Populus euroamericana	80	posusz do 20%
317	630	I	Populus euroamericana	85;54+71	posusz do 20%
318	631	I	Populus euroamericana	87	posusz do 20%
319	632	I	Robinia pseudoacacia	34+26+24+22+21	posusz do 20%
320	633	I	Populus euroamericana	37	posusz do 20%
321	634	I	Populus euroamericana	99	posusz do 20%
322	635	I	Populus euroamericana	104;103	posusz do 20%
323	638	I	Acer platanoides	83;51	posusz do 10%, rozwidlenie V z pę
324	641	I	Acer platanoides	65;65	posusz do 20%
325	642	I	Acer platanoides	49;49	posusz do 10%
326	644	I	Acer platanoides	42	posusz do 20%, pochylone 20 st.

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi
327	646	I	robinia biała	28	posusz do 20%, jemiola, kolizja
328	647	I	robinia biała	30	posusz do 20%, kolizja
329	648	I	topola m. euroameryka	68	posusz do 20%
330	651	I	robinia biała	30+26	posusz do 20%
331	652	I	robinia biała	54	posusz do 20%, splekany pier
332	653 2	I	topola m. euroameryka	69	posusz do 10%
333	654 2	I	topola m. euroameryka	43+34	posusz do 10%
334	656 2	I	topola m. euroameryka	59	posusz do 10%
335	657	I	klon jawor	56	suchy
336	659	I	wierzba iwa	132;127	posusz do 40%
337	660	I	wierzba iwa	82	posusz do 20%
338	661	I	klon pospolity	38+17	posusz do 10%
339	663	I	wierzba iwa	66	posusz do 20%
340	664	I	klon pospolity	36+23+17	posusz do 20%
341	665 1	I	robinia biała	89	posusz do 20%, pochylone 20 st.
342	665 2	I	klon pospolity	29	młody samosiew
343	666	I	robinia biała	71;54	posusz do 20%, pochylone 20 st.
344	669 2	I	klon pospolity	28+26+23+21	posusz do 10%
345	673 2	I	klon pospolity	64+56+50	młody samosiew
346	675	I	klon jawor	54;49	posusz do 20%, pochylone 30 st., rana na pniu
347	677 1	I	klon pospolity	56;41	posusz do 20%, kolizja
348	677 2	I	klon jawor	44;34	posusz do 10%, kolizja
349	678 2	I	klon jawor	63;23	posusz do 10%
350	679	I	klon jawor	55	, kolizja
351	680	I	robinia biała	122	posusz do 20%
352	682 2	I	wierzba iwa	101	posusz do 20%
353	683	I	klon jawor	35;28	posusz do 10%
354	684 2	I	klon jawor	32+31+28+28+22	młody samosiew
355	685 2	I	wierzba iwa	84	posusz do 10%
356	685 3	I	klon pospolity	30;26;22+22	posusz do 10%
357	686	I	wiaz holenderski	55	posusz do 20%, kolizja
358	688	I	klon jawor	65	posusz do 20%
359	690 1	I	klon pospolity	24	posusz do 10%, ubytek w pniu
360	690 2	I	klon jawor	70	posusz do 10%
361	691 2	I	wiaz holenderski	81	posusz do 10%, kolizja
362	692 2	I	iesion wyniosły	70	, kolizja
363	693	I	klon pospolity	42	, kolizja
364	696	I	dab szypułkowy	12;8	, kolizja
365	701	I	jabłoń domowa	21;17;15	potamane galezie
366	2	II	klon jawor	46	posusz do 10%, kolizja
367	5	II	wiaz szypułkowy	60	posusz do 10%, pochylone 30 st., kolizja
368	14	II	klon srebrzysty	550	złamany na wys. 3 m

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi
369	17	II	jesion wyniosły	52	posusz do 20%, kolizja
370	18	II	wierzba biała	77	posusz do 20%, pochylone 15 st., kolizja
371	20	II	głóg pośredni	19	posusz do 10%, kolizja z przepustem
372	22	II	świerk pospolity	127	suchy
373	24	II	topola osika	98	posusz do 10%, kolizja
374	25	II	klon pospolity	70	posusz do 10%, kolizja o obw. 70
375	28	II	dąb szypułkowy	71	posusz do 10%, kolizja o obw. 71
376	29	II	klon pospolity	33	posusz do 10%, kolizja
377	36	II	lipa holenderska	110	posusz do 10%, bluszcz, kolizja
378	41	II	dąb szypułkowy	149	suchy
379	53	II	wiąz szypułkowy	49	złamany wierzchołek
380	59	II	klon pospolity	60	posusz do 10%
381	60	II	klon pospolity	57	posusz do 10%
382	61	II	klon pospolity	57	posusz do 10%
383	63	II	klon pospolity	60+35	posusz do 10%, kolizja
384	64	II	klon pospolity	51	posusz do 10%
385	66	II	klon pospolity	66	posusz do 10%
386	67	II	wierzba iwa	83	posusz do 50%, wywał
387	68	II	klon pospolity	44+41+34+24	młody samosiew
388	69	II	wierzba iwa	42+71+32	połamane gałęzie
389	70	II	modrzew eurolapoński	107	złamany pień
390	71	II	jesion wyniosły	44	posusz do 10%
391	72	II	klon pospolity	30	posusz do 10%
392	74	II	klon pospolity	45+19	, kolizja
393	77	II	olsza czarna	51	posusz do 10%, kolizja
394	78	II	topola osika	118	posusz do 10%, kolizja
395	82	II	klon pospolity	36+35	posusz do 10%
396	83	II	jesion wyniosły	35	suchy
397	84	II	jesion wyniosły	82	wywał
398	88	II	topola m. euroameryka	185;47	posusz do 30%, jemiola
399	89	II	lipa holenderska	69+53+35+59;45	, kolizja
400	90	II	lipa holenderska	32	złamana, kolizja
401	92	II	topola m. euroameryka	54	posusz do 50%, zamiera
402	93	II	lipa holenderska	45;28	posusz do 20%
403	95	II	topola osika	89	posusz do 20%, zawieszona
404	100	II	olsza czarna	67;61	młody samosiew
405	101	II	olsza czarna	57+49	młody samosiew
406	103	II	olsza czarna	44+26	młody samosiew
407	105 2	II	brzoza brodawkowata	72+28	młody samosiew
408	107	II	wierzba iwa	132;86+84;56	posusz do 20%
409	108	II	olsza czarna	86;85;83	rozwidlenie V
410	110	II	olsza czarna	69;76+29+18	młody samosiew
411	112	II	wierzba iwa	81;47;29	posusz do 30%
412	113	II	wierzba iwa	69	posusz do 20%

Lp.	Nr inw.	Sek.	Gatunek	Obwód pnia	Uwagi
413	115	II	wierzba iwa	77;64	posusz do 20%
414	116	II	wierzba iwa	46;45	posusz do 30%
415	118	II	olisza czarna	70+65+36+33	młody samosiew
416	120	II	wierzba iwa	77;53;46	posusz do 20%
417	121	II	wierzba iwa	81	posusz do 20%
418	126	II	dąb szypułkowy	21	młody samosiew
419	127	II	dąb szypułkowy	33	młody samosiew
420	128	II	wierzba iwa	54;39	posusz do 30%
421	129	II	wierzba iwa	51+38	posusz do 10%
422	137	II	topola m. euroameryka	195	posusz do 30%, jemiola
423	138 ₁	II	topola m. euroameryka	192+143+148+142+89+74+72	posusz do 20%, jemiola
424	138 ₂	II	dąb szypułkowy	32+30	młody samosiew
425	139	II	topola m. euroameryka	172	posusz do 20%, jemiola
426	141	II	klon srebrzysty	85;83;43	posusz do 20%, rozwidlenie V
427	144	II	dąb szypułkowy	47	posusz do 20%
428	147	II	lipa szerokolistna	80	posusz do 20%, rozwidlenie V
429	149	II	dąb szypułkowy	30	posusz do 20%
430	152	II	olisza czarna	66	posusz do 20%
431	181	II	brzoza brodawkowata	39	posusz do 10%
432	218	II	wierzba iwa	70;70;62;61	posusz do 30%
433	220	II	dąb szypułkowy	31;23	posusz do 20%
434	222	II	brzoza brodawkowata	45;41;40;37	posusz do 10%, pochylone 30 st.
435	225	II	wierzba iwa	65;46;45;35;35+29	posusz do 20%
436	226	II	brzoza brodawkowata	55	posusz do 10%, pochylone 45 st.
437	227	II	wierzba iwa	72;49;48;42;34;34	posusz do 20%
438	229	II	śliwa domowa	30	posusz do 10%
439	230	II	śliwa domowa	31	posusz do 10%
440	231	II	śliwa domowa	26;25	złamana
441	234	II	śliwa domowa	46	złamana
442	240	II	olisza czarna	63;39	młody samosiew
443	264	II	olisza czarna	68	posusz do 10%, kolizja
444	266	II	topola osika	57	posusz do 20%
445	271	II	jabłoń domowa	25;21	posusz do 20%
446	272	II	topola osika	48	posusz do 10%
447	273	II	topola osika	65+41	posusz do 10%
448	274	II	topola osika	49	posusz do 10%
449	275	II	topola osika	37	posusz do 10%
450	276	II	czereemcha pospolita	48	posusz do 10%, potamane gałęzie
451	278	II	wierzba iwa	36;31;21;45;47;33;56;54	wywał
452	279	II	wierzba iwa	114;77;55;45;62;61;51;16	posusz do 20%, potamane gałęzie
453	284	II	topola osika	102	, kolizja